RAPPORT SUR L'HYGIENE PUBLIQUE
AU CONGO - BELGE 1 9 4 7
par le Médecin en Chef de la Colonie
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

RAPPORT SUR L'HYGIENE PUBLIQUE
AU CONGO BELGE EN I 9 4 7
PAR LE MEDECIN EN CHEF DE LA COLONIE.

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

TABLE DES MATIERS.

---:::---

RAPPORT SUR L'HYGIENE PUBLIQUE
AU CONGO-BELGE
PENDANT L'ANNEE I 9 4 7
PAR LE MEDECIN EN CHEF DE LA COLONIE

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

I°- SITUATION GENERALE.

A.- PERSONNEL.

	CADRE BUDGETAIRE 1946						CADRE BUDGETAIRE 1947					
	COLONIE	District Urbain Léo	District Urbain Eville	District Urbain Jado	RWANDA URUNDI	FOREAMI	COLONIE	District Urbain Léo	District Urbain Eville	District Urbain Jado	RWANDA URUNDI	FOREAMI
Médecins dirigeants	9	-	-	-	1	1	11	-	-	-	1	1
" Laboratoires	12	-	-	-	1	-	11	-	-	-	2	-
" Hygiénistes	9	1	1	-	1	-	13	1	2	-	1	-
" praticiens	155	-	-	1	18	12	205	-	-	1	24	16
" temporaires	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Pharmaciens	6	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
Entomologistes	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Dentistes	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
Agents Sanitaires	188	6	2	1	21	17	200	8	3	1	14	22
Ambulancières	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agents Sanit. temporaires	-	-	-	-	-	-	7	-	10	-	-	-
Temporaires masculins divers	-	-	-	-	-	-	5	3	-	1	-	-
Temporaires féminines	-	-	-	-	-	-	24	4	-	-	-	-

	SITUATION DES EFFECTIFS EN 1947										
	Au 1er Janvier 1947					Au 31 Décembre 1947					Moyenne en activité
	Colon. & D.U	R. U.	FOREAMI	CONGE	MOB.	Colon. & D.U	R. U.	FOREAMI	CONGE		
Médecins dirigeants	5	-	-	6	-	9	1	-	2		9,5
" Laboratoires	4	-	-	7	-	6	1	-	1		7,5
" Hygiénistes	3	-	-	4	-	6	-	-	1		5,75
" praticiens	86	15	5	62	3	118	17	10	38		1[illegible]
" temporaires	7	-	-	-	-	12	-	1	-		10
Pharmaciens	4	-	-	1	-	6	-	-	-		5,25
Entomologistes	-	-	-	1	-	1	-	-	-		0,75
Dentistes	2	-	-	-	-	4	1	-	-		3,5
Agents Sanitaires	54	14	16	62	-	163	13	15	37		1[illegible],75)
" " temporaires	46	-	-	-	-	16	-	-	-		31) (80,7
Temporaires masculins divers	-	-	-	-	-	17	-	-	-		-
Temporaires féminines	-	-	6	-	-	[illegible]					

REPARTITION DES EFFECTIFS PAR PROVINCE.

	Médecins		Agents sanit.	
	1-1-47	31-12-47	1-1-47	31-12-47
Gouvernement Général	3	4	I4	I7
Province de Léopoldville	40	43	40	45
Province du Kasai	25	26	I8	23
Province de l'Equateur	23	24	27	27
Province Orientale	35	38	24	25
Province du Kivu	23	I7	I9	24
Province du Katanga	29	32	44	35
Territ.Ruanda-Urundi	20	27	I8	I6
Foréami	I3	I2	I9	22
	211	223	223	234

La moyenne des Médecins en activité a atteint I84,75 en I947 (Ruanda-Urundi et Foréami inclus) contre I45 en I946, y compris les temporaires. La moyenne des Agents Sanitaires fut de I89,75 contre I88 en I946.

TABLEAU DE LA REPARTITION PAR PROVINCE DU PERSONNEL MEDICAL PRIVE DE SOCIETES ET DE MISSIONS (AU 3I DECEMBRE I947).

	Léo	Kasai	Equateur	Orientale	Kivu	Katanga	Total
Médecins de Sociétés	I6	11	7	22	20	38	II4
Méd.Miss.Etrangères	4	5	8	4	3	6	30
Méd.Miss.Nationales	2	3	4	2	-	2	I3
Médecins de la Fomulac	2	-	-	-	2	-	4
Méd.Fonds Social Kivu	-	-	-	-	2	-	2
Médecins Cemubac	-	-	-	-	-	-	-
Méd.Croix-Rouge du Congo	2	-	-	3	-	-	5
Méd.privés ou Colons	5	-	3	2	5	II	26
Dentistes	4	1	-	3	3	3	I4
Pharmaciens	6	1	1	4	3	6	2I
Agts Sanit.de Sociétés	4	9	-	I6	9	II	49
Agts.Sanit.Croix-Rouge	-	-	-	7	-	-	7
" Miss.Etrang.	5	I4	I0	4	1	1	35
" de Fomulac	-	-	-	-	-	-	-
" de Cemubac	-	-	-	-	-	-	-
" Fonds Soc.Kivu	-	-	-	-	1	-	1
" Miss.Nation.	-	-	1	-	-	I0	II

MEDECINS, DENTISTES ET AGENTS SANITAIRES AGREES OU SUBSIDIES POUR SOIGNER LES AYANTS-DROIT EUROPEENS ET INDIGENES DE LA COLONIE.

	Médecins	Dentistes	Agents Sanit
Province de Léopoldville	5	-	I6
Province du Kasai	6	-	-
Province de l'Equateur	I2	-	5
Province Orientale	3	-	2
Province du Kivu	I0	2	-
Province du Katanga	I3	-	10

INFIRMIERES EUROPEENNES RELIGIEUSES, ENGAGEES OU AGREES PAR LE GOUVERNEMENT.

	Infirmières religieuses engagées par Convention pour le Service hospitalier	Infirmières religieuses des Missions Nationales agréés pour desservir les Dispensaires.
Léopoldville	83 (dont 6 Fomulac)	38
Kasai	I4	30
Equateur	24	28
Orientale	26	40
Kivu	7	3
Katanga	38	20
	I92	I59

Nous pouvons résumer ci-dessous la situation du personnel médical, ainsi que les principaux objectifs de l'activité médicale en I947.

Cadre organique : 25I
Moyenne en activité : I84

On constate surtout,en 1947 une notable augmentation des activités médicales des postes fixes,tant pour les européens que pour les indigènes.

Les grandes organisations d'assistance médicale indigène,qui ont eu jusqu'ici pour but de lutter contre les endémies et principalement la maladie du sommeil,se transforment dans la conception d'assistance intégrale au fur et à mesure de l'avancement des réalisations dans le plan de développement des formations médico-chirurgicales territoriales.

Si les ressources du Service Médical ont augmenté dans de notables proportions,il ne faut pas se dissimuler qu'en général,les moyens d'action sont encore insuffisants et que de nombreuses installations sont toujours rudimentaires. Un grand effort d'organisation générale,ayant des vues à longue distance,a été entrepris pour coordonner au maximum tous les domaines des diverses activités médicales.

Un vaste programme de construction a été élaboré et sera exécuté d'année en année.Certaines provinces telle que celle de Léopoldville signalent déjà des réalisations intéressantes.

PERSONNEL AUXILIAIRE INDIGENE DU SERVICE MEDICAL.

a) Assistants médicaux et infirmiers retribués par l'Etat.
(au service de l'Etat et de Missions)

Personnel	PROVINCES						Total
	Léo	Kasai	Equat	Orient	Kivu	Katanga	
Assistants Médicaux	I4	I3	5	6	2	I0	50
Infirmiers	58	47	62	84	3I	80	362

b) Personnel au service de l'Etat.

Personnel	PROVINCES						Total
	Léo	Kasai	Equat	Orient	Kivu	Katanga	
Assist.méd.et Infir	67	60	67	90	28	76	388
Gardes sanitaires	5	-	3	I6	5	24	53
Aides-infirmiers	372	22I	302	379	2I0	I09	I593
Aides accoucheuses	I6	26	-	52	2	I2	I08

c) Personnel au service des Missions, retribués par l'Etat.

Personnel	PROVINCES						Total
	Léo	Kasai	Equat	Orient	Kivu	Katanga	
Assist.et infirmiers	5	-	-	-	5	I4	24
Aides-infirmiers	36	-	88	-	28	2	I54
Aides accoucheuses	I2	-	-	-	-	5	I7

d) Personnel des Villes et le Foréami.

Personnel	Ville de Léo	D.U. d'Elisabethville	D.U. de Jadotville	Foréami	Total
Assistants et Infirmiers	1	-	-		
Aides-accoucheuses	-	-	-		
Gardes sanitaires	7	11	3		
Aides infirmiers sans certificats	-	-	-		

B.-B U D G E T.

Ci-après la récapitulation des Budgets des exercices précédents depuis 1927.

	CREDITS INSCRITS AU BUDGET				DEPENSES REELLEMENTS FAITES			
	Colonie (R.U.excepté)	D.U. Léopoldville.	D.U. Elisabethville	D.U. Jadotville.	Colonie (R.U. excepté.)	R.U. Léopoldville.	D.U. Elisabethville	D.U. Jadotville.
1927	50.025.050	-	-	-	38.146.266.48	-	-	-
1928	73.199.783	-	-	-	56.797.395.61	-	-	-
1929	77.284.197	-	-	-	68.597.621.54	-	-	-
1930	95.177.557	892.911	-	-	81.133.757.62	420.438.15	-	-
1931	92.433.314	861.094	-	-	79.777.293.74	491.393.77	-	-
1932	75.244.095	851.812	-	-	59.376.060.71	657.068.04	-	-
1933	65.484.218	814.957	-	-	52.878.312.54	606.973.70	-	-
1934	59.786.529	880.825	-	-	52.675.698.42	799.297.43	-	-
1935	60.866.417	940.290	-	-	53.095.662.98	772.374.43	-	-
1936	58.271.166	848.386	-	-	56.175.167.61	794.132.39	-	-
1937	61.375.218	846.975	-	-	60.301.000.00	801.803.28	-	-
1938	69.761.000	871.790	-	-	60.518.000.00	828.000.00	-	-
1939	73.527.500	1.040.711	-	-	70.977.752.29	876.651.07	-	-
1940	76.759.300	1.011.600	-	-	-	-	-	-
1941	74.291.600	1.800.000	-	-	71.966.381.87	1.213.073.43	-	-
1942	108.053.000	1.915.900	1.217.000	-	81.050.217.07	1.871.659.30	1.007.844.95	-
1943	130.480.000	2.211.300	1.529.700	-	94.995.694.65	2.156.033.02	1.860.364.18	-
1944	140.985.000	3.391.700	1.416.500	300.000	104.794.300.00	1.729.390.00	1.265.228.00	244.958
1945	144.889.000	4.007.800	1.226.300	-	95.998.900.00	2.770.207.39	985.967.59	-
1946	218.694.000	6.207.500	2.005.500	911.200	104.017.802.01	1.750.855.90	1.589.212.11	1.189.677.85
1947	296.298.000	7.078.700	10.917.100	1.731.500	(1)	(1)	(1)	(1)

de 1927 à 1935 tous les chiffres sont définitifs
de 1936 à 1947 tous les comptes sont arrêtés et non vérifiés par la cour des comptes.

(1) chiffres pas encore reçus.

F O R E A M I

Années	BUDGET ORDINAIRE. Crédits	BUDGET ORDINAIRE. Dépenses	BUDGET EXTRAORDINAIRE Crédits nouveaux accordés chaque année pour une période de 3 ans.	BUDGET EXTRAORDINAIRE Dépenses réelles de l'année
I931	3.565.400,00	2.344.900,50	1.434.599,60	279.617,45
I932	7.627.913,45	5.967.109,74	561.168,00	480.470,46
I933	9.330.243,54	7.371.350,96	892.055,00	38.782,07
I934	10.369.956,43	9.280.569,06	I.020.700,00	693.619,58
I935	11.279.928,63	8.480.220,69	I.878.044,50	802.301,18
I936	9.265.010,32	7.819.167,99	4.000,00	334.766,89
I937	7.600.000,00	7.013.736,44	4.000,00	4.000,00
(I938	8.850.000,00	7.100.000,00	604.212,00	604.212,00
1 {I939	6.672.000,00	6.000.000,00	280.000,00	280.000,00
(I940	6.685.947,00	6.000.000,00	264.053,00	204.053,00
(I941	6.722.904,00	5.938.263,00	227.263,00	227.096,00
2 {I942	6.701.100,00	7.369.468,00	248.900,00	248.900,00
(I943	8.190.024,00	8.000.000,00	300.000,00	300.000,00
I944	9.710.000,00	8.676.467,00	I.000.000,00	I.000.000,00
I945	10.959.000,00	12.168.246,00	750.000,00	750.000,00
(1)I946	12.240.000,00	7.745.539,89	560.000,00	560.000,00
(1)I947	15.805.710,00	8.677.467,67	I.510.000,00	I.510.000,00

(1) Les chiffres de la seconde et de la 4e colonne sont des chiffres provisoires.

(2) Tous les chiffres sont provisoires.

G.- GESTION DES HOPITAUX.

Le prix moyen de la journée d'hospitalisation a pu être diminué, dans certaines provinces, malgré l'augmentation constante du coût de la vie.

Prix de la journée d'hospitalisation dans les hôpitaux pour:

Européens.

	En 1945	En 1946	En 1947
Léopoldville	119,84	139,46	125,17
Boma	75,61	126,62	99,35
Matadi	78,39	119,61	85,54
Coquilhatville	129,00	131,00	172,00
Stanleyville	60,86	76,15	60,00
Costermansville	109,51	147,94	152,09
Elisabethville	55,52	70,17	77,87
Albertville	129,28	214,92	160,30

Indigènes.

	En 1945	En 1946	En 1947
Léopoldville-Est	12,01	15,34	15,52
Léopoldville-Ouest	12,01	11,99	14,08
Boma	12,84	14,76	18,55
Matadi	14,45	14,59	12,18
Lusambo(grand centre)	15,00	15,00	15,00
Coquilhatville	20,50	22,00	22,00
Stanleyville	12,13	10,82	10,98
Costermansville	12,34	9,44	9,13
Elisabethville	14,00	15,01	19,36
Albertville	14,32	15,17	19,39

6.- OBSTION [illegible] HOITA[illegible]

[illegible]

[illegible]

D.- SITUATION SANITAIRE DES EUROPEENS.

Dans l'ensemble,la situation sanitaire des Européens a été satisfaisante. Aucune épidémie n'a été enregistrée.

Le taux général de la mortalité,calculé sur l'ensemble de la population européenne fût de 6,5I o/oo.

La mortalité par malaria,comparée à l'ensemble de la mortalité générale qui était encore de 8,90 % en I939 s'est abaissé à 7 % en I947. Cet élément est intéressant,non seulement parce qu'il démontre l'incidence favorable,sur la malaria, des mesures de prophylaxie prises dans les grands centres où résident les plus nombreuses fractions de la population blanche mais parce qu'il constitue une assez bonne mesure comparative du niveau global de bien être physique chez la population non autochtone.

Années	Population	Décès	o/oo mortalité.
I930	25.I79	308	11,23
I93I	22.482	26I	11,6I
I932	I8.72I	I97	I0,52
I933	I7.588	I7I	9,72
I934	I7.845	I35	7,56
I935	I8.683	I49	7,97
I936	20.I03	I70	8,45
I937	23.09I	I67	7,23
I938	25.209	I90	7,53
I939	27.79I	20I	7,23
I940	29.735	2I6	7,26
I941	30.020	242	8,06
I942	33.226	253	7,6I
I943	34.888	306	8,77
I944	36.080	270	7,48
I945	33.787	283	8,38
I946	34.786	235	6,75
I947	43.408	283	6,5I

REPARTITION DES DECES SUIVANT L'AGE.

	1945			1946			1947		
	Nombre	Décès	o/oo	Nombre	Décès	o/oo	Nombre	Décès	o/oo
Mort-nés		25			34			48	
de 0 à 1 an	554	45	81,20	605	19	31,4	1.150	67	58,26
de 1 à 7 ans	3.490	16	4,58	3.284	9	2,74	4.495	13	2,89
de 7 à 15 ans	2.999	9	3,00	2.593	4	1,54	3.681	7	1,9
de 15 à 20 ans	1.400	-	0,71	1.385	4	2,88	1.689	1	0,59
de 20 et plus	25.344	187	7,37	26.919	165	6,12	32.393	147	4,53
	33.787	283	8,38	34.786	235	6,75	43.408	283	6,51

Il y a eu 1.298 naissances, soit un excédent de 1.015 sur les décès; d'autre part 34 naissances d'enfants mulâtres reconnus par le père, ont été enregistrées.

Comparaison des chiffres de natalité au Congo Belge avec la population féminine nubile de la population européenne (missionnaires exclus).

1930	5.923	femmes	pour	14.741	hommes	= 40 %	-	612	naissances
1931	5.355	"	"	12.518	"	= 42 %	-	646	"
1932	4.388	"	"	9.961	"	= 44 %	-	500	"
1933	4.008	"	"	9.012	"	= 44 %	-	413	"
1934	4.132	"	"	8.874	"	= 46 %	-	422	"
1935	4.357	"	"	9.094	"	= 47 %	-	372	"
1936	4.702	"	"	9.641	"	= 48 %	-	414	"
1937	5.364	"	"	11.241	"	= 47 %	-	414	"
1938	6.062	"	"	11.908	"	= 51 %	-	527	"
1939	-	"	"	-	"	= -		614	"
1940	11.989	"	"	17.746	"	= 61 %	-	767	"
1941	9.195	"	"	14.810	"	= 62 %	-	690	"
1942	7.787	"	"	12.840	"	= 60 %	-	589	"
1943	8.710	"	"	15.024	"	= 57 %	-	668	"
1944	9.262	"	"	14.803	"	= 62 %	-	685	"
1945	8.158	"	"	15.054	"	= 54 %	-	685	"
1946	9.098	"	"	15.972	"	= 57 %	-	675	"
1947	12.355	"	"	17.686	"	= 69 %	-	1.298	"

Causes des décès.

Nous connaissons la cause de 267 décès sur les 283 survenus en 1947 soit 94,51 %.

42 décès sont dûs à des affections exclusivement tropicales, soit 15,85 % des causes connues.

Paludisme et ses complications	20
Hémoglobinurie	17
Trypanosomiase	1
Dysenterie bacillaire et amibienne	4

Les autres sont dûs à :

Affections cardiaques	29
Affections gastro-intestinales	11
Affections pulmonaires	10
Affections rénales	1
Affections gynécologiques	1
Accidents, mort violente	39 (1)
Aliénation mentale	1

Alcoolisme	1	Hémorragie post partum	1
Appendicite	1	Leucemie	1
Athrepsie	1	Méningite cérébro spinale	1
Cancer	5	Mort-né	48 (2)
Cachexie	1	Pancréatite	1
Cirrhose du foie	6	Péritonite	5
Convulsions	1	Pneumonie	1
Cause indéterminée	1	Prématuré	7
Débilité,malformation	I4	Psychose	1
Délire aigu	1	Sénilité	1
Diabète	2	Septicémie	5
Diphtérie	1	Silicose	1
Embolie	2	Spasme	1
Fièvre indéterminée, pernicieuse	2	Sténose	1
Fièvre puerpérale	1	Syphilis	1
Fièvre typhoïde	2	Tuberculose	1
Hémorragie cérébrale	I3	Ulcère	1

(1) Il y a lieu de signaler la catastrophe de chemin de fer de Niemba et la chute d'un avion à Mitwaba-Owema.

(2) sur I.298 naissances : soit un pourcentage de 3,69.

RAPATRIEMENT POUR RAISON DE SANTE.

Les provinces de Léopoldville,du Kasai,de l'Equateur, Orientale, et du Katanga ont introduit des demandes de rapatriement pour 36 fonctionnaires et agents de la Colonie pour les raisons de santé suivantes :

Anémie	2	Nodule suspect de malignité	1
Angine de poitrine	1	Phlébite récidivante	1
Arythmie cardiaque	1	Polynévrite	1
Asthénie	1	Rhumatisme vertébral	1
Asthme bronchique	1	Sciatique rebelle	1
Bloc partiel du coeur	1	Staphylococcie suspecte de T.P.	1
Cholesteatome	1	Troubles cardiaques	2
Dépression nerveuse	6	Troubles endocriniens	1
Epilepsie essentielle	1	Troubles psychiques	1
Gangrène et amputation	2	Tuberculose pulmonaire	2
Héméralopie	1	Tumeur cérébrale	1
Hémophysie	1		
Incompatibilité au climat	2		
Malaria cérébrale	1		
Malaria chronique	1		

Morbidité et mortalité.

Les médecins du Gouvernement ont soigné :

Années	Cas de maladies	Décès	%
I930	I7.524	III	0,63
I93I	I6.709	III	0,66
I932	I6.29I	92	0,56
I933	I2.667	83	0,65
I934	I3.059	74	0,57
I935	I4.088	65	0,46
I936	I7.497	84	0,48
I937	I7.063	9I	0,53
I938	20.7I2	I09	0,52
I939	23.982	I08	0,45
I940	25.450	I2I	0,47
I94I	30.3I9	I63	0,54
I942	28.855	I43	0,49
I943	33.867	I82	0,53
I944	3I.224	I53	0,49
I945	30.236	I65	0,54
I946	26.444	I38	0,52
I947	32.29I	I4I	0,43

Les chiffres de I947 se répartissent comme suit :

Provinces	Malades	Décès	%
Léopoldville	6.743	36	0,53
Kasai	4.444	7	0,I5
Equateur	2.260	4	0,I6
Orientale	4.634	2I	0,45
Kivu	5.346	I7	0,3I
Katanga	8.864	56	0,63
	---	---	---
	32.29I	I4I	0,43

Hospitalisation.

Les statistiques du Gouvernement renseignent :

Années	Malades	Décès	%
I930	2.529	55	2,2
I93I	2.733	73	2,7
I932	2.446	50	2,0
I933	2.II5	55	2,6
I934	2.299	57	2,5
I935	2.575	5I	2,0
I936	2.93I	48	I,6
I937	2.92I	55	I,8
I938	3.655	79	2,1
I939	4.350	79	I,8
I940	4.849	82	I,7
I94I	7.262	I36	I,8
I942	5.55I	I08	I,9
I943	6.343	I38	2,I7
I944	6.356	I28	2,0I
I945	5.76I	I30	2,25
I946	6.492	I02	I,56
I947	7.05I	I03	I,46

E.- SITUATION SANITAIRE DES INDIGENES.-

Dans l'ensemble la situation sanitaire des indigènes a été satisfaisante. Aucune épidémie n'a frappé la population autochtone et l'état endémique tropical n'a pas connu d'exacerbation grave ou sérieuse.

Les maladies majeures dont souffre la population indigène ont été traitées sur une plus grande échelle tant au point de vue de nombre de patients qui ont fréquenté les établissements médicaux que de celui de l'approfondissement qualitatif des soins qui leur ont été dispensés,ainsi que par la mise en action à leur bénéfice de médicaments puissants d'apparition récente tels que la pénicilline et pentamidine.

En I947, I.066.8I6 indigènes ont été soignés dans les formations sanitaires du Gouvernement.Le taux général de la mortalité a été de 6,4 pour mille.

Indigènes traités dans les formations sanitaires du Gouvernement (FOREAMI inclus).

Années	Indigènes traités	Décès	%
I930	4I2.846	4.7I9	I,I4
I93I	5I5.744	4.280	0,83
I932	5I9.249	4.0I[illegible]	0,77
I933	580.650	5.I27	0,88
I934	700.090	5.026	0,72
I935	820.562	5.511	0,67
I936	92I.60I	6.330	0,69
I937	933.856	6.005	0,64
I938	I.289.406	6.702	0,52
I939	I.200.473	6.559	0,55
I940	I.206.604	6.502	0,54
I94I	I.22I.965	6.657	0,54
I942	I.I57.464	7.468	0,62
I943	I.2I8.704	8.338	0,68
I944	I.2I0.I49	8.044	0,66
I945	I.403.369	7.656	0,54
I946	I.45I.308	7.80I	0,53
I947	I.6I3.022	8.436	0,52

Le Foréami intervient dans ces chiffres pour :

I93I	I37.477	252	0,I8
I932	I38.059	443	0,32
I933	I66.859	I.356	0,8I
I934	224.840	I.485	0,66
I935	224.I35	I.779	0,79
I936	2I7.822	2.060	0,95
I937	258.834	I.690	0,65
I938	395.706	I.772	0,45
I939	396.I22	I.459	0,37
I940	472.925	2.0I2	0,42
I94I	463.453	2.04I	0,44
I942	436.945	2.038	0,46
I943	392.704	I.80I	0,45
I944	450.235	I.794	0,39
I945	487.703	I.626	0,33
I946	5I0.660	I.525	0,29
I947	546.29I	I.547	0,28

De plus,les services itinérants du Gouvernement,des Missions religieuses,des organismes philanthropiques et des Sociétés Privées ont soigné en I947 (Foréami non compris,ces cas étant déjà repris dans les statistiques ci-dessus)

28.275 cas de trypanosomiase
76.456 cas de pian
67.762 cas de lèpre
I9.495 cas de syphilis
860 cas de tuberculose.

HOSPITALISATION (Foréani exclus)

Années	Malades	Décès	%
I930	49.5I7	2.948	5,95
I93I	39.489	2.749	6,96
I932	35.492	2.40I	6,76
I933	5I.II7	3.067	6,00
I934	58.460	3.373	5,77
I935	70.603	5.402	4,82
I936	85.279	3.6I9	4,24
I937	52.703	3.253	6,I7
I938	60.687	3.740	6,I6
I939	60.4I0	3.494	5,78
I940	67.596	3.5I5	5,20
I94I	68.635	3.843	5,60
I942	77.454	4.550	5.87
I943	I03.575	5.473	5,28
I944	I48.9I8	6.624	4,46
I945	II2.705	5.I37	4,55
I946	I25.826	5.074	4,03
I947	I50.89I	5.705	3,78

D E M O G R A P H I E.

Pour I947, les renseignements statistiques sont les suivants :

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

a) District Urbain de Léopoldville (Centre extra-coutumier)
(Camps militaires exclus)

Années	Population	Naissances Nombre	Naissances o/oo	Décès Nombre	Décès o/oo	Excédents Naissances	Excédents Décès
I929	43.322	380	8,8	930	2I,5	-	550
I930	36.767	356	9,7	9I4	24,9	-	558
I93I	33.2I0	378	II,4	679	20,4	-	30I
I932	27.246	354	I3,-	293	I0,8	5I	-
I933	25.787	699	27,1	327	I2,7	372	-
I934	23.89I	444	I8,6	28I	II,8	I63	-
I935	24.649	479	I9,4	295	I2,0	I84	-
I936	28.704	606	2I,1	320	II,1	286	-
I937	3I.748	792	24,9	669	2I,1	I23	-
I938	37.764	830	22,0	5I7	I3,7	3I3	-
I939	4I.5II	I.003	24,1	454	I0,9	549	-
I940	44.493	I.359	30,5	454	I0,2	905	-
I94I	46.9I8	I.29I	27,5	640	I3,64	65I	-
I942	57.I97	I.245	2I,7	I.360	23,6	-	I27
I943	67.395	I.28I	I9,0	I.966	29,0	-	685
I944	67.877	I.646	24,2	I.835	27,0	-	I89
I945	85.0I0	I.9I3	22,5	I.956	23,0	-	43
I946	II0.280	2.994	27,I4	I.929	I7,49	I.065	-
I947	II8.97I	3.220	27,06	I.924	I6,I7	I.296	-

Depuis I942 les camps militaires et de police sont inclus.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE - DEMOGRAPHIE 1947

SECTEURS MEDICAUX	Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Nourrissons.	Totaux	Naissances. Garçons	Naissances. Filles.	0/00	Décès	0/00
Mayumbe Bas-Fleuve Seke-Bana	46.679	72.680	.....109.736		.....	229.095	3.302	3.383	29,18	5.076	22,16
Manianga (partiel)	3.901	5.997	5.493	5.467	1.927	22.785	489	575	46,70	419	18,39
Cataractes	36.243	41.342	33.098	31.951	17.217	159.851	3.820	3.866	48,09	3.725	29,05
Lac Léopold II(paritel)Bolobo	6.037	6.617	4.870	4.646	1.525	23.695	828	700	64,49	635	26,80
Inkisi-Lukunga(")Sona Bata	2.141	2.460	1.384	1.340	877	8.202	168	192	43,89	179	21,82
Mission Médicale du Kwango (partiel)	13.317	18.579	12.840	11.634	5.415	61.785	1.103	1.115	35,90	1.416	22,92
			57.685	55.038	26.961						
T O T A U X	108.318	147.675	249	420.....	.....	505.413	9.710	9.831	38,66	11.450	22,65

F O R E A M I.

Les indices généraux pour l'ensemble de la population dans les territoires contrôlés par le Foréami s'établissent comme suit :

Années	Natalité	Mortalité	Accroissement
I944	35,06 o/oo	33,27 o/oo	I,79 o/oo
I945	40,20 o/oo	3I,65 o/oo	8,55 o/oo
I946	37,63 o/oo	25,46 o/oo	I2,I7 o/oo
I947	4I,24 o/oo	25,75 o/oo	I5,49 o/oo

Ces indices comprennent les populations dans leur ensemble,y compris les populations flottantes.

Les indices d'accroissement par Sous-Secteur,pour les populations vivant dans leur milieu coutumier (populations flottantes non comprises) s'établissent comme suit :

Lufimi - Basse - Sele	9,9	o/oo
Bas - Kwilu	I4,0	o/oo
Bas - Kwango	I8,2	o/oo
Moyen Wamba	I6,7	o/oo
Lukula	I4,2	o/oo
Feshi	9,1	o/oo

PROVINCE DU KASAI.

La mission médicale fournit le tableau suivant pour I947.

Cercle	Population examinée	Naissances Nombre	Naissances o/oo	Décès Nombre	Décès o/oo	Excédent Naiss.	Excédent Décès	Excédent o/oo
Matambe	8.540	208	24,4	I96	23,-	I2	-	I,4
Luluabourg	9.856	359	36,4	327	33,2	32	-	3,2
Demba	I2.87I	374	29,1	404	3I,4	-	30	2,3
Kanvandu	47.295	I.678	35,5	754	37,1	-	76	I,6
Lueta	37.465	I.I99	32,-	I.067	28,5	I32	-	3,6
Tshofa	39.838	902	22,6	728	I8,3	I74	-	4,3
Katanda	33.722	I.203	35,7	I.028	30,5	I75	-	5,2
Tshibata	23.875	992	4I,6	587	24,6	405	-	I7,-
Tshipama	36.073	I.239	34,4	72I	20,-	5I8	-	I4,4
Mérode	I.546	42	27,2	4I	26,6	1	-	0,7
Totaux	25I.I8I	8.I96	32,6	6.85I	27,3	I.343	-	5,3

Tableau comparatif :

Années	Naissances o/oo	Décès o/oo	Différence
I94I	32,5	32,1	+ 0,4
I942	36,0	38,0	- 2,0
I943	33,6	37,2	- 3,6
I944	28,2	29,8	- I,8
I945	35,3	3I,7	+ 3,6
I946	38,6	28,9	+ 9,7
I947	32,6	27,3	+ 5,3

Sans prétendre à une exactitude rigoureuse,ces chiffres peuvent donner une idée de l'évolution de la population.L'indice d'excès de naissances semble de nouveau descendre,tout en restant largement au dessus de celui des années d'avant I946.

PROVINCE - ORIENTALE

Nous présentons le résultat d'ensemble des sondages d'enquêtes démographiques faites en divers points du Territoire de Bafwasende, parmi la race de Babali.

Ces Babali s'adonnent aux travaux des champs et font surtout des cultures industrielles durant toute l'année: coton, paddy et arachides en plus de leurs cultures vivrières pour leurs besoins personnels.

RACE BABALI

CLANS	H.A.	F.A.	G.	F.	Total enf.	H.V.	F.V.	Naiss.	Décès	Pian	Pian pl.	Syphilis	Chancremon	Gr.Vénérien.	Blénno	Lèpre.
Bafwanduo	305	346	190	143	333	28	26	42	18	3	10	-	1	-	18	2
Bafwasizi	248	280	182	145	327	27	15	32	22	2	7	1	-	-	21	3
Gelembe	724	874	545	570	1115	136	176	123	54	8	10	-	1	-	36	12
Beleke	714	1007	585	557	1142	100	126	131	61	7	4	-	7	2	80	3
Bafwakuleke	207	278	174	186	360	49	62	25	19	-	4	-	-	-	20	2
Bofwaku	281	332	240	232	472	55	51	43	23	5	1	-	-	-	37	3
Total	2479	3117	1916	1833	3749	395	456	396	197	25	36	1	9	2	212	25
Total Général								10.196 indigènes								

Les cas de maladies indiqués sont ceux des nouveaux cas.

PROVINCE DE L'EQUATEUR

Etude démographique faite en
Territoire de Befale-Chefferie Songo.

	POPULATION TOTALE			Femmes de 15 à 45 ans	Femmes en-ceintées	% Femmes enceintées sur F. de 15 à 45 ans	Naissances en 1947.			Décès en 1947			Enfants de 0 à 15 ans			Décès Enfants de 0 à 15 ans		
	Hommes	Femmes	Total				G.	F.	Tot.	H.	F.	Tot.	G.	F.	Total	G.	F.	Total
Groupement Bolongo	589	696	1.285	341	16	4,5 %	8	10	18	16	15	31	110	122	232	3	1	4
" Bolongo Bomanza	592	742	1.334	383	13	3,4 %	5	6	11	19	26	45	101	109	210	2	4	6
" Lileko	883	1.004	1.837	436	9	2 %	12	10	22	11	37	48	155	146	301	-	3	3
" Iwoku	410	450	860	207	3	1,5 %	2	7	9	17	10	27	63	78	141	-	-	-
" Eose-ea-nse	1.638	1.923	3.561	928	19	2 %	22	20	42	47	69	116	286	299	585	7	5	12
	4.112	4.815	8.877	2.295	60	2,61%	49	53	102	110	157	267	715	754	1.469	12	13	25 =1,7%

TERRITOIRE DE BASOKO- YAHUMA.

Population				%	%	%
Hommes	Femmes	Enfants	Total	Hommes	Femmes	Enfants
27.I40	3I.354	26.299	87.267	32,I2	36,97	3I

	I943	I944	I945	I946	I947
Population recensée	88.489	96.596	I0I.465	I00.752	87.267
Population non recensée	28.620	25.I5I	25.799	2.643	I8.07I
Population examinée	59.86I	7I.445	75.666	98.I09	69.I96
% Popul.examinée	87,1	85,1	80,2	83,2	79,5
Naissances	I.38I	3.365	I.639	2.006	939
o/oo naissances	23,I0	33,I0	22,I0	I9,56	25,22
Décès	I.982	3.237	2.57I	3.I07	I.699
o/oo décès	I0	43,30	33,90	32,40	35,39
Excédent décès	60I	872	932	970	760
o/oo "	I0	I2,20	11,80	9,80	I5,88
% enfants/Popul.	34,20	33,90	32,40	32,20	3I

TERRITOIRE DE POKO.

Chefferies	Popul. totale	Naiss.	Morts nés	Décès 0 à 1 an	Mort. Tot.	Enfts sur I00 femmes	Mortalité infantilé vraie	Coëffic. natalités/I000 adultes
Bakengai	I836	39	5	2	35	69	5I	2I,2
Liongoda	I957	23	4	7	I60	34	30I	11,7
Kamanda	I894	24	0	2	34	38	83	I2,6
Boso	I933	35	3	9	8I	47	257	I8,1
Boda	I935	43	4	2	37	57	46	22,2
Total	9555	I64	I6	22	347	245	738	I7,1

TERRITOIRE DE FARADJE - ABA.

Chefferies	Dongo(1 groupe)	Matafia(1 groupe)	Logo(entier)	Mondo(80%)
Hommes	684	748	987	489
Femmes	67I	849	I.I84	638
Enfants	748	I.I36	2.060	778
Total	2.II3	2.73I	4.23I	I.902
Naissances	59	55	I37	67
Morts-nés	I3	5	1	3
Décès s/total	50	46	80	46
% Morts-nés	I8,05	8,33	0,72	4,28
% décès enfts de 0 à 1 an	6,77	9,03	0,02	8,94
id.de I-3 ans	3,48	3,34	--	4,75
id.de 3-I5 ans	0,84	0,54	0,96	0,I6
% Mortal.infant.	7,28	5,3I	3,42	3,32
% naiss.viables	2,78	2,0I	3,2I	3,32
Enfts.s/I00 femmes	111,4	I33	I73	I2I

CONSIDERATIONS.

La majorité des enfants meurent entre 0 et 1 ans,à l'exception de la Chefferie Dongo où les accouchements dystociques semblent fréquents.

A Aba où existe une consultation de nourrissons,la mortalité est de I,68 %. Là où il y a des dispensaires la mortalité est moyenne.Là où il n'y a pas de dispensaires(Matafia,Dongo)la mortalité est plus élevée.-

a) Secteur Médical de Beni-Lubero

Cette enquête porte sur 18 villages appartenant à 5 groupements

GROUPEMENTS	POPULATION H.V.	HAV.	FV.	FAV	G.	F.	Total	Rap HV. 100 HAV	Rap FV. 100 FAV	Rap H 100 F	Rap E par F	NAISSANCES G	F	Tot	o/oo	DECES Tot	o/oo	Enf par 100 FAV	% FAV Stériles	Avortement	Morts nés	Bénédemo.	Mort par 1000 hab	Inf sur mort gén
Wanisanza	17	182	15	209	198	207	828	9,3	7,1	88	1,3	15	12	27	32	27	32	12	2,8	1	o	+ o	16	51
Bashu	34	150	28	205	217	224	858	22	13	78	1,8	24	25	49	57	15	17	23	1,9	o	o	+ 39	15	86
Buyora	29	218	27	262	270	231	1037	13	10	85	1,7	25	19	44	42	11	10	16	0,3	o	o	+ 31	2,8	27
Bukenie	96	508	107	653	733	712	2809	18	16	79	1,9	59	73	132	46	56	19	21	1,3	2	1	+ 27	o,7	13
Bulengia	27	312	35	349	350	367	1440	8,6	10	88	1,8	29	28	57	39	21	14	16	-	-	o	+ 25	4,6	37
Total	203	1370	212	1678	1768	1741	6972	14	12	83	1,8	152	157	309	44	130	18	18	1,1	3	1	+ 25	8,0	43

b) Secteur Médical Rutshuru-Masisi

Cette enquête porte sur une Chefferie.

Wanianga	75	231	97	327	509	443	1682	32	29	72	2,2	29	31	60	35	102	60	18	4,2	?	?	- 24	11	19

c) Secteur Médical Tanganyka-Ruzizi

Cette enquête porte sur 53 villages appartenant à 3 Chefferies, et sur 4 centres hors-Secteur.

Nya-Ngezi	78	764	93	767	685	612	2999	13	12	98	1,5	64	50	114	38	110	36	14	7	6	3	+ 1,4	16	43
Matakambo	215	2020	327	2167	1412	1282	7423	10	14	90	1,1	138	134	272	36	252	35	12	6,5	27	7	+ 1,3	12	35
Dabagoye	198	2046	344	2098	1260	1136	7082	9,6	16	91	o,9	135	126	261	36	229	32	12	6,5	18	8	+ 1,6	13	40
Hors Secteur	52	696	60	516	240	202	1766	7,5	11	133	o,7	24	28	52	30	35	20	10	11	6	2	+ 10	8	27
Total	543	5526	824	5548	3597	3232	19270	9,8	14	95	1,07	361	338	699	36	626	32	12	7,1	57	20	+ 3,8	12	38

d) Secteur Médical Shabunda Pangi (90 villages 6 Chefferies)

Bakisi	445	1017	168	1374	1358	1017	5379	43	12	94	1,5	63	62	125	23	105	19	9	9,3	?	?	+ 3,7	8,3	43
Molamba	32	167	25	208	148	144	714	19	12	85	1,2	7	5	12	16	?	?	5,7	5,7	?	?	?	?	?
Sambika	60	151	45	211	118	83	668	39	21	82	0,7	3	2	5	7,4	?	?	2,3	8,5	?	?	?	?	?
Luyambo	100	326	67	514	327	229	1563	30	13	73	0,9	20	19	39	24	?	?	7,5	7,-	?	?	?	?	?
Lutala	62	244	48	303	224	174	1055	25	16	84	1,1	17	15	32	30	?	?	10	4,6	?	?	?	?	?
Wakabango	588	2701	485	3561	1829	1462	10626	21	13	81	0,8	46	50	96	9	?	?	2,6	5,5	?	?	?	?	?
Total	1287	4606	838	6171	4004	3099	20005	27	13	84	0,01	156	153	309	15	?	?	5,0	6,5	?	?	?	?	?

e) Secteur Médical du Maniema — PROVINCE DU KIVU (suite)

Cette enquête porte sur 25 Chefferies.

CHEFFERIES	POPULATION HV.	HAV.	FV.	FAV	G	F	Total	Rap. HV 100 HAV.	Rap. FV. 100 FAV.	Rap. H 100 F	Rap. E par F.	NAISSANCES G	F	Tot.	o/oo	DECES Tot.	o/oo	Enf. par 100 FAV	% FAV. Stériles	Avorte ment	Morts Nés	Bénédemo.	MORT INF. par 1000 habit	sur mort gén.
Matapa	419	1443	655	2245	601	585	5948	29	29	64	0,4	50	46	96	16	113	18	4,2	o	o	c	- 2,8	4,3	23
Bakwanga	286	1275	227	1516	1051	909	5264	22	14	89	1,1	68	70	138	26	127	24	9,1	?	4	?	+ 2,1	8,9	37
Wazi-Waringa	553	5488	303	6183	4569	4057	21133	10	4,9	93	1,3	234	241	475	22	?	?	7,6	?	6	?	?	1,o	46
Wazi-Wamulu	368	3184	185	3438	2431	2358	11964	11	5,3	98	1,3	110	94	204	17	?	?	5,9	?	o	?	?	?	?
Wagenia	39	217	50	245	127	108	786	17	20	86	o,7	9	8	17	21	24	30	6,9	?	2	?	- 8,9	8,8	29
Bagugele	444	2067	823	3265	966	818	8383	21	25	61	o,4	52	59	111	13	222	32	3,4	70	3	1	- 19	3,4	10
Wasongola	181	1282	319	1907	673	388	4750	14	16	65	o,4	17	25	42	8,8	122	25	2,2	64	2	o	- 16	2,9	11
Ma-Kussu	40	436	89	511	347	338	1761	9,1	17	79	1,1	14	23	37	21	12	6,8	7,2	28	?	?	+ 14	?	?
Ma-Mohami	52	429	83	512	452	400	1928	12	16	80	1,4	18	29	47	24	32	16	9,1	22	?	?	+ 7,7	?	?
Mazomeno	45	445	102	566	414	369	1941	10	18	73	1,1	34	21	55	28	13	6,7	9,7	24	?	?	+ 21	?	?
Kibangula	109	1234	191	1439	1128	1067	5168	8,8	13	82	1,3	68	66	134	25	30	5,8	9,3	18	?	?	+ 20	?	?
Basonge	508	1524	660	2099	921	786	6498	33	31	73	o,6	23	35	58	8,9	97	14	2,7	20	6	2	- 6,0	1,o	9,2
Bakussu	97	294	100	365	121	103	1080	32	27	84	o,4	11	7	18	16	38	35	4,9	23	3	o	- 18	o,9	2,6
Wagenia-Malela	119	453	143	565	416	299	1995	26	25	80	1,o	29	23	52	26	52	26	9,2	18	5	o	o	2,5	7,6
Tshiambi	252	1133	318	1660	497	468	4328	22	19	70	o,4	22	18	40	9,2	135	31	2,4	65	1	2	- 21	3,4	11
Mukoko	111	665	181	967	273	259	2456	16	18	67	o,4	12	9	21	8,5	70	28	2,1	74	2	4	- 19	3,6	12
Ulindi	78	922	56	823	584	464	2927	8,4	6,8	113	1,1	26	17	43	14	65	22	5,2	[illegible]	[illegible]	2	- 7,5	4,7	21
Ikesse	58	294	54	329	248	232	1215	19	16	91	1,2	12	10	22	18	32	26	6,6	54	o	o	- 8,2	4,9	18
Wafundi	30	150	37	209	96	71	593	20	17	73	o,6	4	8	12	20	?	?	5,7	40	?	?	?	?	?
Basongo	17	62	51	109	33	21	293	27	46	49	o,3	3	4	7	23	?	?	6,4	38	?	?	?	?	?
Bakasenga	290	1107	231	1415	1316	1198	5557	26	16	84	1,5	103	97	200	35	?	?	14	16	?	?	?	?	?
Nonda	211	778	239	873	821	727	3649	27	27	88	1,3	39	58	97	26	?	?	11	15	?	?	?	?	?
Bahina	238		377		110	70	795	?	?	63	o,4	10	6	16	20	28	35	?	?	?	?	- 15	?	?
Ankutshu	570		1031		298	207	2106	?	?	55	o,4	39	41	80	37	141	66	?	?	?	?	- 28	?	?
Aluba	243	1106	363	1681	500	409	4302	21	21	65	o,4	77	69	146	33	502	116	8,6	33	?	?	- 82	?	?
TOTAUX	-	-	-	-	18993	16691	106820	-	-	-	-	1.084	1.084	2.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PROVINCE DU KATANGA.

District du Haut-Katanga.

Territoire de Sakania

Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Population totale	Naissances
7.473	9.267	8.239	7.720	32.699	497

Pourcentage des hommes par rapport à la population totale		23 %
" femmes	id	29 %
" enfants	id	48 %
" hommes par rapport aux femmes		80 %
" enfants	id	I72 %
Rapport des naissances à la population totale		I5 o/ooo

District du Lualaba.

Territoire de Malonga.

H.V.	H.A.	F.V.	F.A.	Garçons	Filles	Décès	Naiss.
3.042	I9.644	4.294	22.093	I5.734	I3.I9I	928	76I

Pourcentage des hommes par rapport à la population totale		29,08 %
" femmes	id	33,83 %
" enfants	id	37,09 %
" hommes par rapport aux femmes		85,9 %
" enfants	id	I09,6 %
Rapport des naissances à la population totale		0,97 %
Rapport des naissances aux femmes jeunes		3,4 %
Rapport des décès à la population totale		I,I9 %
Excédent des décès sur les naissances		I67
Déficit démographique		2I,9 %

Territoire de Sandoa.

H.V.	H.A.	F.A.	Garçons	Filles	Population Totale
3.028	I3.258	20.925	I3.065	11.76I	63.289

Pourcentage des hommes par rapport à la population totale		27 %
" femmes	id	32 %
" enfants	id	4I %
" hommes par rapport aux femmes		63 %
" enfants par rapport aux femmes		I23 %

TERRITOIRE DE BUKAMA.

Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Population totale	Décès	Naissances
I6.979	I9.385	11.9I5	11.I89	59.5I8	797	I.263

Pourcentage des hommes par rapport à la popul.totale	28,6 %
" femmes id	32,6 %
" enfants id	38,8 %
Rapport des naissances à la population totale	2,I2 %
Rapport des décès à la population totale	1,34 %
Excédent des naissances sur les décès	466
Bénéfice démographique	I,58 %

TERRITOIRE DE KABONGO.

Hommes	Femmes	Enfants	Population totale
I9.576	22.8I6	26.9I2	69.304

Pourcentage des hommes par rapport à la popul.totale	28,1 %
" femmes id	32,9 %
" enfants id	39,0 %
" hommes par rapport aux femmes	85,8 %
" enfants id	I,I8 %

CENTRE-EXTRA-COUTUMIER DE JADOTVILLE.

Hommes	Femmes	Garçons	Filles	Population totale	Décès	Naissances
4.538	3.444	I.83I	I.797	11.6I0	I0I	253

Pourcentage des hommes par rapport à la popul.totale	39 %
" femmes id	29 %
" enfants id	32 %
" hommes par rapport aux femmes	I3I %
" enfants id	I05 %
Rapport des naissances à la population totale	2,1 %
idem. aux femmes jeunes	7,3 %
idem. décès à la population totale	0,87 %
Excédent des naissances sur les décès	I52
Bénéfice démographique	I,3 %

TERRITOIRE DE KAMINA.

(recensement non achevé)

Hommes Valides	Hommes Adul.	Femmes Valid.	Femmes Adult.	Garçons	Filles	Nour.	Décès	Nais. san.	Popul. totale
369	1.749	742	2.216	997	907	231	114	109	7.320

Pourcentage des hommes par rapport à la popul.totale		29 %
" femmes	id	40 %
" enfants	id	30 %
" hommes par rapport aux femmes		71 %
" enfants	id	76 %
Rapport des naissances à la population totale		14,9 %
" " aux femmes jeunes		49,2 %
" décès à la population totale		15,6 %
Excédent des décès sur les naissances		5 %
Déficit démographique		10,5 %

District du Tanganika.

TERRITOIRE DE MWANZA.

Hommes Valid.	Hommes Adultes	Femmes Valid.	Femmes Adult.	Garçons	Filles	Nour	Décès	Nais. sanc	Popul. totale
3.969	15.770	5.442	21.290	14.234	12.901	3.243	604	1340	78499

Pourcentage des hommes par rapport à la popul.totale		25,13 %
" femmes	id	34,05 %
" enfants	id	40,82 %
" hommes par rapport aux femmes		0,70 %
" enfants	id	1,18 %
Rapport des naissances par rapport à la popul.totale		1,70 %
" " " aux femmes jeunes		6,29 %
" décès " à la popul.totale		0,77 %
Excédent des naissances sur les décès		736
Bénéfice démographique		2,22 %

TERRITOIRE D'ANKORO.

Hommes Valid.	Hommes Adult.	Femmes Valid.	Femmes Adult.	Garçons	Filles	Nour.	Décès	Nais. sance	Popul. Total
779	4.105	1.262	4.100	2.754	2.897	546	200	445	17.798

Pourcentage des hommes par rapport à la popul.totale		26,8 %
" femmes	id	35,6 %
" enfants	id	37,6 %
" hommes par rapport aux femmes		0,75 %
" enfants	id	1,05 %
Rapport des naissances à la population totale		0,24 %
" " aux femmes jeunes		0,87 %
" décès à la population totale		0,11 %
Excédent des naissances sur les décès		245
Bénéfice démographique		2,22 %

TERRITOIRE DE KABALO.

Hommes Valides	Hommes Adultes	Femmes	Garçons	Filles	Population totale
I.366	9.620	I3.053	7.527	6.333	38.899

Pourcentage des	hommes	par rapport à la popul.totale	28,98 %
"	femmes	id	34,44 %
"	enfants	id	36,56 %
"	hommes	par rapport aux femmes	84,I4 %
"	enfants	id	I06,I5 %

TERRITOIRE DE KONGOLO - Rive droite.

H. V.	H. A.	F. V.	F. A.	Garçons	Filles	Décès	Naissance	Popul. Totale
I.020	8.900	I.203	11.889	9.085	8.027	6I4	1738	4I.729

Pourcentage des	hommes	par rapport à la popul.totale	23,8 %
"	femmes	id	3I,4 %
"	enfants	id	44,8 %
"	hommes	par rapport aux femmes	75,7 %
"	enfants	id	I43 %
Rapport des naissances à la population totale			4,I6 %
"	"	aux femmes jeunes	I4,6 %
"	décès à la population totale		I,47 %
Excédent des naissances sur les décès			I,I24%
Bénéfice démographique			2,69 %

TERRITOIRE DE MANONO - Chefferie Mwiko.

H. V.	H. A.	F.V.	F.A.	Garçons	Filles	Décès	Nais-sances	Populat Totale
I07	256	98	354	252	205	22	27	I.272

Pourcentage des	hommes	par rapport à la popul.totale	28,53 %
"	femmes	id	35,53 %
"	enfants	id	35,8I %
"	hommes	par rapport aux femmes	80,39 %
"	enfants	id	56,72 %
Rapport des naissances à la population totale			2,I2 %
"	"	aux femmes jeunes	7,62 %
"	décès à la population totale		I,72 %
Excédent des naissances sur les décès			5
Bénéfice démographique			I,8 %

EXAMEN CRITIQUE DE LA PATHOLOGIE DU CONGO BELGE EN I 9 4 7.

A.- MALADIES PESTILENTIELLES.

I° PESTE (1)

a) Foyer du Lac Albert - Laboratoire de Blukwa.

Statistiques mensuelles depuis I928.

Annes	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Octo	Nov	Déc	Total Cas	Total Décès
I928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	
I929	8	5	-	-	2	I0	2I	4	2	-	2	-	54	
I930	-	-	-	-	1	4	2	7	-	-	2	-	I6	
I93I	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	
I932	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	5	
I933	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
I934	-	-	-	1	-	3	3	1	-	-	I2	-	20	
I935	8	-	1	-	-	1	4	2	2	1	-	-	I9	
I936	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	3	
I937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	6	
I938	-	-	I0	1	1	3	2	1	-	1	-	-	I9	
I939	-	1	2	7	I4	1	2	6	I2	I4	3	3	65	
I940	-	1	1	1	4	3	3	2	-	4	-	1	20	
I94I	-	-	-	-	5	6	I7	8	1	3	-	4	44	43
I942	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-	1	7	5
I943	-	-	-	-	-	3	1	-	-	9	7	-	20	I5
I944	-	-	1	-	-	-	-	2	I3	1	-	1	I8	I6
I945	1	1	-	-	1	1	3	2	-	-	-	1	I0	I0
I946	-	-	-	1	-	3	3	-	2	-	3	-	I2	I2
I947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	29

Parmi les 34 cas de peste enregistrés en I947 il s'est trouvé 6 cas de peste bubonique, 24 cas de peste pulmonaire et 4 cas septicémiques.

Le personnel du Laboratoire de Blukwa a pratique 3I.294 vaccinations anti-pesteuses en I947; 3I6.625 rats ont été détruits, 44 souches de peste ont été isolées. Des essais de nouveaux moyens de lutte anti-pulicidienne sont en cours.

(1) cas rapportés par tous les services médicaux, officiels ou non.

b) Foyer du Lac Edouard - Laboratoire de Lubero

Statistiques mensuelles depuis I938.

Années	Janv	Févr	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Octo	Nov	Déc	Total Cas	Total Décès
I938													7	7
I939													2	2
I940													I0	7
I94I	1	2	-	-	7	7	-	1	4	5	1	1	29	24
I942	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	3
I943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	2	4	I6	I5
I944	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	4	3
I945	-	-	-	-	-	1	1	3	-	7	2	-	I4	I2
I946	1	-	-	-	-	-	1	I3	-	-	-	-	I5	I5
I947													7	6

Pendant l'année I947, la peste n'a pas marqué de tendance à l'expansion en territoire de Lubero. En territoire de Beni, des cas de peste humaine pulmonaire avaient été signalés en I946 dans le secteur de Ruwenzori, et, en I947, le secteur voisin des Watalinga a été atteint.

Parmi les 7 cas de peste enregistrés en I947,il s'est trouvé 4 cas de peste pulmonaire avec 4 décès et 3 cas de peste bubonique avec 2 décès.

Les mesures habituelles de dépistage,traitement autant que possible,de dératisation et de vaccination ont été poursuivies dans le territoire de Lubero et étendues à la zone infectée en territoire de Beni.Au cours de l'exercice sous revue, I97.896 individus ont reçu la vaccination antipesteuses à raison d'une vaccination par année.Le vaccin V.E.V.a été fabriqué au laboratoire de Lubero en partant de souches avirulentes provenant du laboratoire de Blukwa.

Les équipes de dératiseurs ont parcouru systematiquement les villages à contrôler,mais si ce système débarrasse momentanément les huttes indigènes des rongeurs qu'elles hébergent,il n'a cependant pas réussi à faire baisser le pourcentage des rats par hutte,quoique pratiqué depuis plusieurs années. Ces équipes ont capturé au cours de l'année: 447.3I9 rats, à savoir :

I80.869 Mastomys, I66.635 Rattus et 99.8I5 rats sylvatiques
I.I38 cobayes ont été inoculés avec 234.487 moëlles de rats
79 souches de pestes murines ont été isolées.

2° FIEVRE JAUNE. Cas : néant

3° CHOLERA Cas : néant

4° VARIOLE (Variole major et minor)

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

EUROPEENS : 4 cas de variole minor dont 1 cas dans la Province de Léopoldville et 3 dans la Province de l'Equateur.

INDIGENES:

Années	Cas	Décès.
I93I	966	2
I932	I.89I	7
I933	3.088	8
I934	3.253	I08
I935	2.283	I5
I936	I.969	2I
I937	I.487	11
I938	I.386	35
I939	6.3I6	294
I940	6.392	I68
I94I	4.6I3	I44
I942	2.649	87
I943	4.253	I58
I944	2.I47	54
I945	6.345	59
I946	4.111	I4
I947	2.28I	11

REPARTITION.

VARIOLE MINOR.

Province de	Cas	Décès.
Léopoldville	304	1
Kasai	335	3
l'Equateur	50	1
Orientale	825	4
Kivu	8	-
Katanga	I43	1
	I.665	I0

VARIOLE MAJOR.

Province	Cas	Décès
de Léopoldville	-	-
du Kasai	-	-
de l'Equateur	3	-
Orientale	-	-
du Kivu	-	-
du Katanga	6I3	1
	6I6	1

A ces cas il faut ajouter 34 cas sans décès en zone Foréami.
La variole majeure et mineure a été en regression dans toute la Colonie.
Lr Province Orientale ne signale cette année que des cas sporadiques.

VACCINATION DES INDIGENES.

Années	Prémière Vaccinations	% des positifs pour Ière vaccination contrôlées	Revaccination
I93I	230.944	67,4	III.439
I932	250.236	62,5	I54.I2I
I933	283.685	73,0	I20.4I8
I934	245.I69	67,8	I32.II7
I935	80I.303	74,8	2I3.3I3
I936	378.775	49,5	350.372
I937	232.865	50,6	303.077
I938	347.112	44,1	382.37I
I939	724.62I	42,1	509.706
I940	847.647	63,9	738.118
I94I	746.I48	8,8	598.02I
I942	646.398	I2,03	860.114
I943	476.406	74,27	989.33I
I944	738.37I	43,3	882.404
I945	75I.722	39,7I	I.644.478
I946	882.III	I3,6	745.82I
I947	509.546	20,08	996.880

5° TYPHUS EXANTHEMATIQUE- FIEVRE EXANTHEMATIQUE- FIEVRE BOUTONNEUSE.

(Cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)
EUROPEENS: 49 cas 0 décès. INDIGENES. I37 cas 0 décès.

C'est dans la province de Léopoldville que l'on continue à enregistrer le plus grand nombre de cas de typhus exanthématique.Cette province signale 27 cas parmi les européens(contre 4I en I946) et II3 cas parmi les indigènes.Le typhus murin est signalé dans la province du Katanga qui cite 4 cas à Albertville parmi les Européens et 11 cas parmi les indigènes répartis à Dilolo, Jadotville et Elisabethville.

B.- MALADIES EPIDEMIQUES.
(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

I° VARICELLE.

Européens : 46 cas.

Indigènes:			
Zone Foréami	68 cas	0 décès
Province de Léopoldville	590 cas	0 décès
Province du Kasai	646 cas	1 décès
Province de l'Equateur	- cas	- décès
Province Orientale	453 cas	0 décès
Province du Kivu	429 cas	0 décès
Province du Katanga	703 cas	1 décès

Les décès sont dûs à des complications broncho-pulmonaire.
L'affection n'est pas grave.

2° MENINGITE CEREBRO-SPINALE.

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

Européens: 3 cas, dont 1 dans la Province de Léopoldville, 1 cas dans la Province du Kasai et 1 cas suivi de décès dans la Province du Katanga.

Indigènes:

Zone Foréami	: 1 cas	0 décès
Prov. de Léopoldville	:45 cas	26 décès
Prov. du Kasai	:30 cas	I7 décès
Prov. de l'Equateur	: - cas	- décès
Prov. Orientale	:96 cas	54 décès
Prov. du Kivu	:69 cas	2I décès
Prov. du Katanga	: 7 cas	3 décès

Cette année encore la méningite cérébro-spinale a été signalée, mais surtout dans la Province Orientale où, dans l'Ituri, elle a donné lieu à la formation de petits foyers, de 2 - 3 cas chacun. Dans la plupart des cas la présence du méningocoque a pu être confirmée par un examen de Laboratoire (Blukwa, Bambu. Stanleyville); des cas sporadiques se sont produits un peu partout, ainsi qu'à Stanleyville même. Beaucoup de malades meurent avant tout traitement, ou se présentent in extremis. Plusieurs dizaines de milliers de vaccinations anti-méningococcique ont été pratiquées.

A Costermansville on a procédé à 11.I2I vaccinations contre le méningocoque.

3° FIEVRE TYPHOIDE ET PARATYPHOIDE.

(cas rapportés par tous les services médicaux officiels ou non)

Européens :	I940	I0 cas	0 décès
	I94I	I4 cas	0 décès
	I942	25 cas	0 décès
	I943	24 cas	0 décès
	I944	27 cas	2 décès
	I945	48 cas	2 décès
	I946	3I cas	1 décès
	I947	38 cas	1 décès
Indigènes :	I940	72 cas	0 décès
	I94I	425 cas	0 décès
	I942	328 cas	0 décès
	I943	I76 cas	0 décès
	I944	365 cas	67 décès
	I945	248 cas	45 décès
	I946	434 cas	25 décès
	I947	208 cas	38 décès

Répartition par province :

	Européens		Indigènes	
	Cas	décès	Cas	Décès
Province de Léopoldville	9	-	14	3
Province du Kasai	5	-	2	1
Province de l'Equateur	3	-	8	1
Province Orientale	I0	-	9I	22
Province du Kivu	-	-	52	9
Province du Katanga	11	1	4I	2
	38	1	208	38

Sur les I0I cas signalés dans la Province Orientale le chef-lieu s'adjuge 80 cas. Toute la population indigène du Centre extra coutumier sera vaccinée dès que le Laboratoire de Stanleyville pourra livrer les quelques 90 litres de vaccin nécessaires.

4° DYSENTERIE BACILLAIRE.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes.	
	Cas	décès	Cas	décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	I50	-	37	4
Province du Kasai	1	-	7	-
Province de l'Equateur	I2	1	549	24
Province Orientale	I4	-	11	2
Province du Kivu	20	-	I45	I0
Province du Katanga	23	-	4	1
	220	1	753	4I

Venue d'Aketi et de Yahuma, la dysentérie bacillaire a fait une nouvelle apparition dans le territoire de Bumba, dans la Province de l'Equateur. Les différents petits foyers ont été rapidement circonscrits. Le nombre de cas est assez élevé, mais la mortalité faible. Dans la Province du Kivu, les territoires de Beni, Lubero, Rutshuru et Kalehe, sont pratiquement les seuls où, chaque année, des cas de dysentérie bacillaire sont signalés. Les vaccinations antidysentériques ont été poursuivies sur une grande échelle : 247.405 vaccinations ont été faites.

5° TRACHOME.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens : néant

Indigènes : Province du Katanga : 26 cas 0 décès
Autres Provinces : néant

Seul la Province du Katanga semble présenter un foyer endémique de cette maladie. Rappellons qu'on signalait, en I946, 46 cas dans la même Province, 25 cas dans la Province de Léopoldville et 4 cas dans la Province du Kasai.

6° AUTRES MALADIES EPIDEMIQUES.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami).

OREILLONS.

	Européens		Indigènes	
Zone Foréami	Cas	Décès	Cas	Décès
Province de Léopoldville	-	-	94	-
Province du Kasai	1	-	I.0I0	-
Province de l'Equateur	2	-	496	-
Province Orientale	-	-	-	-
Province du Kivu	-	-	58	-
Province du Katanga	6	-	545	1
	9	0	2.292	1

ROUGEOLE.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes.	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	50	-
Province de Léopoldville	36	-	556	I3
Province du Kasai	2	-	425	-
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	3	-	3I6	I0
Province du Kivu	1	-	28	-
Province du Katanga	58	-	I.790	47
	I00	-	3.I65	70

On signale une recrudescence de rougeole cette année dans la Province du Katanga, avec 2 % de décès.

La rougeole reste une maladie grave.

SCARLATINE.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	-	-	-	-
Province du Kasai	-	-	-	-
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	-	-	-	-
Province du Kivu	-	-	-	-
Province du Katanga	1	-	I2	-
	1	-	I2	-

COQUELUCHE.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	49	1
Province de Léopoldville	57	-	422	I4
Province du Kasai	2	-	I87	2
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	2I	-	43	-
Province du Kivu	I2	-	I02	1
Province du Katanga	29	-	286	9
	I2I	-	I.089	27

DIPHTERIE.
(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

	Européens		Indigènes.	
	Cas	décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	6	1	8	1
Province du Kasai	-	-	-	-
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	3	-	-	-
Province du Kivu	7	-	2	-
Province du Katanga	6	-	1	-
	22	1	11	1

Les 6 cas signalés dans la Province du Katanga sont dûs à des contagions à l'école. Les cas restent rares chez l'indigène.

FIEVRE ONDULANTE.
(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	-	-	-	-
Province du Kasai	-	-	-	-
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	1	-	2	-
Province du Kivu	-	-	-	-
Province du Katanga	-	-	-	-
	1	-	2	-

GRIPPE INFECTIEUSE OU NON.
(Cas rapportés par le Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	I.420	5
Province de Léopoldville	3	-	I.495	-
Province du Kasai	I9	-	258	-
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	-	-	26	-
Province du Kivu	-	-	77	-
Province du Katanga	I36	-	I.825	-
	I58	-	5.101	5

DENGUE FIEVRE ROUGE CONGOLAISE.
(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes.	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	8	-	-	-
Province du Kasai	2	-	-	-
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	7	-	2I	-
Province du Kivu	2I	-	-	-
Province du Katanga	1	-	-	-
	3I	-	2I	-

MALADEE DE WEIL. néant

ICTERE INFECTIEUX.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	1	-	9	1
Province du Kasai	-	-	21	2
Province de l'Equateur	-	-	-	-
Province Orientale	-	-	8	3
Province du Kivu	-	-	-	-
Province du Katanga	3	-	25	-
	4	-	63	6

POLIOMYELITE ANTERIEURE AIGUE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

	Européens		Indigènes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Zone Foréami	-	-	-	-
Province de Léopoldville	1	-	1	-
Province du Kasai	1	-	8	-
Province de l'Equateur	1	-	-	-
Province Orientale	-	-	1	-
Province du Kivu	-	-	-	-
Province du Katanga	-	-	42	-
	3	-	52	-

On a compté en 1947 parmi les indigènes 42 cas de poliomyélite antérieure aïgue dans la province du Katanga dont 31 dans le seul territoire de Mwanza. Ces cas sont malheureusement habituellement découverts à la période tardive de paralysie flasque, totale et incurable.

Les causes d'apparition et de disparition de la maladie restent mystérieuses. La poliomyélite antérieure aïgue parait sévit dans la région de Mwanza depuis 40 à 50 ans. La maladie apparait régulièrement tous les 4 à 5 ans.

L'indigène la supporte mieux que la rougeole c'est à dire qu'il en meurt moins, mais il en conserve des séquelles graves. L'épidémie de 1947 ne fut pas une des plus fortes, et s'éteignit avec le changement de saison.

Un poumon d'acier existe à l'hôpital des Européens d'Elisabethville.-

C.- MALADIES ENDEMIQUES.

1) PALUDISME.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami).

a) Chez les Européens.

Années	Cas	Décès	%
I930	I.830	I2	0,65
I93I	I.647	6	0,36
I932	I.276	6	0,47
I933	I.230	8	0,65
I934	I.I24	6	0,53
I935	I.I76	2	0,I7
I936	I.527	5	0,32
I937	I.737	6	0,34
I938	2.088	I0	0,48
I939	2.059	2	0,097
I940	2.520	5	0,20
I94I	2.403	11	0,45
I942	2.980	5	0,I6
I943	4.060	I3	0,32
I944	4.I54	7	0,I6
I945	4.I59	9	0,2I
I946	3.272	4	0,I2
I947	4.035	I4	0,34

Répartition par Province pour I947.

Provinces	Cas	Décès	%
Léopoldville	706	6	0,84
Kasai	989	1	0,I0
Equateur	I59	-	-
Orientale	4I3	3	0,72
Kivu	493	-	-
Katanga	I.275	4	0,3I
	4.035	I4	0,34

Cette année encore les européens ont payé un lourd tribut à la malaria,sans cependant que dans la mortalité générale des européens,l'indice de la mortalité par malaria ait augmenté par rapport à I939.

En effet l'index en I947 est de 7 % par rapport à 8,90 % en I939.

Le nombre de cas traités par les médecins du Gouvernement est donc influencé en partie par l'accroissement de la population et par des circonstances d'ordre individuel.

On a traité au Kivu 428 cas de malaria pour une population de 3.705 européens,soit 11,5 %.L'indice était de 8,7 % en I946.

A côté de la quinine,la plupart des produits synthétiques nouveaux sont actuellement d'un usage très répandu parmi toute la population.Les mesures de prophylaxie individuelle sont strictement recommandées,même dans les centres où l'assinissement a été le plus poussé.
Les procédés récents de désanophélisation au moyen du D.D.T. seront utilisés sur une plus grande échelle,au fur et à mesure des possibilités en moyens d'action.

Partout la lutte contre les vecteurs du paludisme,par les procédés classiques,a été poursuivie sans aucun ralentissement.-

b) Chez les Indigènes.

(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami)

Années	Cas	Décès	%
I930	8.345	76	0,9I
I93I	I5.208	II2	0,74
I932	I6.007	94	0,50
I933	I9.I60	II4	0,59
I934	30.839	I5I	0,49
I935	34.663	I44	0,42
I936	43.757	I78	0,4I
I937	47.3I6	234	0,49
I938	49.II9	20I	0,4I
I939	53.433	2I4	0,40
I940	66.038	328	0,50
I94I	67.I97	384	0,57
I942	55.577	327	0,58
I943	6I.083	369	0,60
I944	68.220	482	0,70
I945	92.3I5	444	0,48
I946	98.06I	40I	0,40
I947	II5.445	445	0,38

Dans les chiffres de I947, le FOREAMI intervient pour I9.644 cas et 65 décès.

Les statistiques présentées au sujet du paludisme ne donnent qu'une idée approximative de l'étendue de cette pandémie. On constate d'année en année une augmentation régulière du nombre de cas traités par les services médicaux du Gouvernement. On pourrait croire à première vue que l'indice de mortalité par malaria s'améliore chez les indigènes. S'il en est ainsi, il faut cependant admettre que ce phénomène est dû plutôt à une meilleure éducation de l'indigène qui petit à petit arrive à bénéficier des bienfaits de la thérapeutique. Le fait que les médicaments et la quinine sont de plus en plus à la portée des noirs serait une explication des phénomène observés.

Les études sur l'anophélisme sont poursuivies par les spécialistes. L'assainissement des grands postes par le D.D.T. est entré dans une phase de réalisation. Les résultats immédiats que l'on peut obtenir sont très intéressants, mais les moyens à notre disposition sont encore modestes. Nous devons continuer les efforts entrepris dans la voie de la quininisation préventive des nourrissons et des jeunes enfants.

A noter également que des médecins signalent régulièrement le rôle néfaste de l'alimentation défectueuse dans l'évolution de la malaria chez l'indigène, [illegible] l'influence de l'alcool, de la misère, de l'anémie grave et des poussées saisonnières d'autres affections débilitantes, telle la pneumonie.

Toutes les formations sanitaires ont été abondamment pourvues en produits anti-malariens.-

2° FIEVRE BILIEUSE HEMOGLOBINURIQUE.
(cas rapportés par les Services Médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens.	Années	Cas	Décès	%
	I930	70	I3	I8,57
	I93I	64	6	9,37
	I932	72	I9	26,39
	I933	55	9	I6,36
	I934	32	11	34,37
	I935	38	5	I3,I6
	I936	37	6	I6,2I
	I937	38	7	2I,2I
	I938	33	6	I8,I8
	I939	24	6	25,00
	I940	36	5	I3,89
	I94I	28	8	28,57
	I942	4I	7	I7,00
	I943	38	6	I5,78
	I944	34	8	--
	I945	29	9	3I,0I
	I946	32	I3	40,00
	I947	32	9	28,I2

Les malades de I947 se répartissent comme suit :

Province de Léopoldville	2 cas	1 décès
Province du Kasai	2 cas	- décès
Province de l'Equateur	- cas	- décès
Province Orientale	7 cas	4 décès
Province du Kivu	1 cas	- décès
Province du Katanga	20 cas	4 décès
	32 cas	9 décès

INDIGENES:

Foréami	- cas	- décès
Province de Léopoldville	I2 cas	- décès
Province du Kasai	1 cas	1 décès
Province de l'Equateur	- cas	- décès
Province Orientale	6 cas	1 décès
Province du Kivu	5 cas	1 décès
Province du Katanga	3 cas	- décès
	27 cas	3 décès

L'hémoglobinurie malarienne reste fréquente dans la Province du Katanga : 20 cas et 4 décès parmi la population européenne,dont I2 cas et 3 décès à l'hôpital d'Elisabethville. Il est à remarquer aussi qu'elle marque sa prédilection pour les sujets de race blanche.

La disparition de l'hémoglobinurie justifierait à elle seule les grands sacrifices qui pourraient être faits pour combattre la malaria.Rappellons que c'est à Elisabethville précisement qu'ont été entrepris des essais de désanophélisation au D.D.T.sur une grande échelle.

3° TRYPANOSOMIASE.

Européens.

Province de Léopoldville	3 cas -	0 décès
Province du Kasai	1 cas -	0 décès
Province de l'Equateur	2 cas -	0 décès
Province du Kivu	2 cas -	0 décès
Province du Katanga	2 cas -	0 décès

(traités par le personnel du Gouvernement)

Indigènes.

Le manque de personnel itinérant dans la plupart des provinces a continué à faire sentir son action.

Il a été constaté un plus grand nombre d'examinés dans la Province de Léopoldville seulement. C'est la seule province également où l'indice d'infection nouvelle est en baisse.

Services itinérants (Foréami compris)

Années	Indigènes examinés	Anciens cas sous contrôle	Nouveaux cas	Indice de nouvelle infection.
I927	I.704.477	70.940	I6.260	0,95 %
I928	2.I26.356	46.372	24.440	1,I6
I929	2.383.892	50.244	27.046	I,I2
I930	2.779.448	70.428	33.562	I,20
I93I	2.685.768	67.272	25.582	0,95
I932	2.832.083	77.268	2I.346	0,75
I933	3.572.438	93.954	27.939	0,78
I934	3.824.097	86.I47	24.I0I	0,63
I935	4.356.270	66.774	I8.930	0,43
I936	5.282.646	53.429	I8.708	0,36
I937	5.034.442	50.980	I4.92I	0,29
I938	5.034.33I	45.785	I3.454	0,27
I939	5.2I6.84I	40.5I0	I2.886	0,25
I940	4.860.094	35.I89	II.837	0,24
I94I	3.948.2I3	35.I64	I0.95I	0,28
I942	3.256.076	24.930	9.969	0,26
I943	3.62I.826	25.25I	I0.093	0,27
I944	3.7I3.347	20.822	I0.I42	0,27
I945	3.8I9.43I	2I.I38	II.080	0,29
I946	3.543.90I	I8.6I0	8.426	0,23
I947	3.3I9.880	2I.969	9.289	0,27

Répartition par Province pour I947.

Provinces	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Total cas traités	Indice d'infect. nouvelle
ones Foréami	580.915	974	2.009	2.983	0,I7
ov.de Léopoldville	I.065.902	4.487	8.65I	I3.I38	0,42
ov.du Kasai	505.389	926	2.975	3.90I	0,I8
ov.de l'Equateur	494.903	I.3I4	5.I5I	6.465	0,26
ov.Orientale	I88.760	I6I	690	85I	0,08
ov.du Kivu	392.299	I.I68	2.I25	3.293	0,29
ov.du Katanga	9I.7I2	259	368	627	0,28
Total	3.3I9.880	9.289	2I.969	3I.258	0,27

Répartition de l'activité entre les différents secteurs médicaux.

	Gouvernement	Foréami Prov. Léo	Forminière Prov. Kasai	Centres Missions Croix-Rouge Cémubac Fomulac	Totaux
Examinés	2.328.709	580.915	72.520	337.736	3.319.880
Nouveaux malades	7.594	974	24	697	9.287
Anciens malades	18.358	2.009	52	1.550	21.969
Malades traités	25.952	2.983	76	2.247	31.258

L'activité du service du Gouvernement se répartit comme suit:

Provinces	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Total cas traités	Indice d'infection nouvelle.
Léopoldville	881.862	4.002	7.678	11.680	0,44
Kasai	367.878	788	2.592	3.380	0,21
Equateur	459.189	1.221	4.921	6.142	0,26
Orientale	135.769	156	674	830	0,11
Kivu	392.299	1.168	2.125	3.293	0,29
Katanga	91.712	259	368	627	0,28
	2.328.709	7.594	18.358	25.952	0,32

Répartition dans les Provinces et par Province, dans les différents milieux et formations sanitaires:

Indigènes	PROVINCES. Léo	Kasai	Equat.	Orient	Kivu	Katang	Total
a) Hôpitaux, Dispensaires, etc du Gouvernement	1.005	1.038	782	17	235	230	3.307
b) Services itinérants du Gouvernement.	11.680	3.380	6.142	830	3.293	627	25.952
c) Dispensaires ruraux ou de circons. indig.	534	77	53	-	3.420	54	4.138
d) Miss. Nation.	356	888	1.666	-	-	86	2.996
e) Miss. Etrang.	843	883	662	-	243	29	2.660
f) Organism. phil.	1	-	-	-	-	-	1
g) Entrepr. privées	166	495	1	21	17	54	754
	14.585	6.761	9.306	868	7.208	1.080	39.908
FOREAMI.....							2.893
							42.801

Indice d'infection nouvelle qui était respectivement de 0,29 et 0,23 pour 1945 et 1946 est de 0,27 en 1947.

CONGO BELGE
ENDÉMICITÉ DE LA MALADIE DU SOMMEIL
1947

Echelle : 1/8.000.000e (env.)

Légende

- Moins de 1% de nouveaux cas - Endémicité légère
- De 1% à 2½% de nouveaux cas - Endémicité notable
- Plus de 2½% de nouveaux cas - Foyers actifs de trypanosomiase
- Endémicité nulle ou zônes non prospectées parce que indemnes

Service Cartographique et Geodesique - 18 juin 1948

TRYPANOSOMIASE.-

On assiste cette année à un léger relèvement de l'indice général d'infection nouvelle.
Cette constatation est dûe au fait de la reprise en mains de différents secteurs,où la surveillance avait dû être momentanément relâchée par suite de circonstances indépendantes du Service Médical,notamment la déficience en personnel.

Les province de Léopoldville et de l'Equateur renseignent un plus grand nombre d'examinés,avec un indice d'infection nouvelle légèrement inférieur à 1946.

Des modifications thérapeutiques ont été envisagées dans les secteurs à forte trypanamido-résistance.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

L'occupation médicale plus large fit découvrir en I947 de nombreux cas qui n'avaient pu être prospectés durant les années précédentes par suite de la pénurie de personnel.Ainsi le nombre d'indigènes examinés augmenta encore par rapport à I946.

On signale une forte proportion de tryparsamido-résistance dans le secteur des Cataractes atteignant jusqu'à 60 % des cas.Il est question d'abandonner complètement la tryparsamide dans ce secteur et d'expérimenter le traitement d'attaque au Bayer ainsi qu'il a été préconisé à la Commission Anglo-Franco-Belge de Brazzaville.Dans le secteur de Boma la protection chimique des indigènes à la pentamidine a été commencée.Quant au secteur du Kwango,où l'indice général d'infection nouvelle est légèrement inférieur à celui de l'année passée,la situation reste sérieuse.Dans certains villages,la chimioprophylaxie a été mise en oeuvre soit au Bayer, soit à la Pentamidine.Les considérations relatives aux résultats de cette chimioprophylaxie ont fait l'objet d'un rapport spécial à la Commission Anglo-Franco-Belge de Brazzaville de février I948.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle.
I933	I.295.I95	I3.495	I,04 %
I934	I.45I.200	II.607	0,80
I935	I.495.576	8.269	0,55
I936	I.746.I88	9.I82	0,52
I937	I.80I.702	6.774	0,38
I938	I.778.533	5.456	0,30
I939	I.674.095	5.117	0,30
I940	I.584.846	5.67I	0,36
I94I	840.I05	2.829	0,33
I942	I.370.385	5.333	0,38
I943	911.635	4.I88	0,45
I944	833.826	3.733	0,45
I945	879.983	3.939	0,44
I946	I.444.098	5.I37	0,35
I947	I.646.8I7	5.46I	0,33

Activité d'ensemble.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle.
Gouvernement	881.862	4.002	7.678	0,44
Miss.Nationales	5I.222	II	I5	0,02
Miss.Etrangères	84.489	4I3	8I3	0,50
Fomulac	30.327	7	I0	0,02
H. C. B.	I6.I85	39	I34	0,24
Foréami	580.9I5	974	2.009	0,I7
Lukula(Otraco)	1.8I7	-	1	-
	I.646.8I7	5.46I	I0.660	0,33

Détail des prospections.

I) BAS-CONGO.

I.- Secteur du Mayumbe Bas-Fleuve.

Cercles.	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect. nouvelle.
a)Tshela centre	34.I36	2	8	0,006
b)Kungu-Bambi	35.75I	I0	22	0,03
c)Bata Siala	32.377	29	2I	0,09
d)Kele Luzi	28.3I7	I8	I8	0,06
e)Seke Banza	I8.80I	36	55	0,I9
f)Bas-Fleuve	I8.577	56	I72	0,30
g)Popul.flottante	36.I88	36	67	0,I0
S.A.D.A.M.I.	204.I47	I87	363	0,09
h)Kangu(Miss.Nat.)	23.I3I	8	I4	0,03
i)Lukula(Otraco)	1.8I7	-	1	-
	229.095	I95	378	0,09

II.- Secteur des Cataractes.

Cercles	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect. nouvelle
a)Thysville Dembo	10.847	I3	24	0,I2
b)Gombe Matadi	I3.862	52	32	0,38
c)Gombe Sud	3I.898	311	384	0,97
d)Timansi	26.275	2I7	24I	0,83
e)Songololo	2I.305	360	306	I,69
f)N'Kolo	28.005	52	83	0,I9
g)Kinzoo	-	-	-	-
h)popul.flottante	27.664	230	I79	0,83
	I59.856	I.235	I.3I3	0,77

III. Secteur des Manianga.

Cercles	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect nouvelle
a) Luozi	22.785	59	I94	0,26
S.A.D.A.M.I.				
b)Kibunzi (Miss.Etrang.)	I7.I03	40	63	0,23
	39.888	99	257	0,25

IV.- Secteur de l'Inkisi.

Cercles	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infec. nouvelle
S.A.D.A.M.I.				
a)Sona-Bata(Mis.Etr	I3.898	4	I0	0,03
b)FOMULAC(Organ. philanthrop.)	30.327	7	6	0,02
	44.225	II	I6	0,02

2.- KWANGO (Mission Médicale du Kwango)

Secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infec. nouvelle
a)s/secteur d'Idiofa	I79.083	I.795	2.603	I,00
b)s/secteur des Bapende	77.II7	I30	340	0,I7
c)s/secteur Moyen-Kwilu	48.906	97	309	0,20
d)s/secteur Kahemba	35.908	9	73	0,03
e)Popul.flottante	63.703	I87	I90	0,29
	404.7I7	2.2I8	3.5I5	0,50
S.A.D.A.M.I.				
f)Cercle de Djuma (Miss.Catholique)	28.09I	3	-	0,0I
g)Cercle de Vanga (Miss.Etrangère)	7.764	1	4	0,0I
h)Cercle de Leverville (H. C. B.)	I6.I85	39	8I	0,24
i)Cercle de Mukedi (Miss.Etrangère)	-	-	-	-
	456.757	2.26I	3.600	0,50

3.- SECTEUR DU LAC LEOPOLD II.

Cercles.	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouv.
a) Mushie	10.177	99	322	0,92
b) Tolo	30.599	I02	I72	0,33
c) Kiri	29.20I	8	11	0,03
d) Ireko	I6.623	I4	3	0,08
e) Popul.flottante	3.757	80	84	2.I3
	90.357	303	592	0,33
S.A.D.A.M.I.				
f) Bolobo(Miss.Etrang)	23.647	236	492	I,00
g) Semendua(Miss.Etran)	5.2I0	38	I33	0,73
h) Bosobe(Miss.Etrang)	I0.993	98	53	0,89
i)Mimia (Miss.Etrang.)	5.874	11	7	0,I9
	I36.08I	686	I.277	0,50

Zone d'occupation du FOREAMI.

	Indigènes	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect.nouv.
Bas- Kwilu	85.627	4I3	746	0,48
Bas- Kwango	93.670	64	I03	0,06
Moyen Wamba	I50.488	I90	569	0,I2
Lukula	I32.935	I[illegible]	3[illegible]3	0,[illegible]3
Feshi	70.995	26	28	0,03
Lufimi Base-Sele	I5.379	47	II2	0,30
Total chefferies	549.094	92I	I.9II	0,I6
Pop.flottante congolaise	3I.360	46	89	0,I4
Pop.flottante étrangère	46I	7	9	I,5I
	580.9I5	974	2.009	0,I7

En I947,l'indice de contagiosité nouvelle est toujours en baisse.Il se rapproche ajourd'hui considérablement de celui des meilleures années d'entre celles qui précèderent la guerre : I938 et I939.

L'application systématique et de plus en plus répandue de la chimio-prophylaxie ainsi qu'une occupation médicale aujourd'hui comparable à celle d'avant guerre,sont certainement les causes d'un indice favorable aussi rapidement atteint,et ce malgré l'augmentation de nombre d'indigènes examinés.-

PROVINCE DU KASAI.

Malgré l'abaissement du chiffre d'indigènes examinés, l'indice de nouvelle infection est bien plus élevé que l'année précédente. D'une part plusieurs cercles ont été réoccupés après abandon d'un an ou plus, d'autre part on est allé au plus pressé en visitant en premier lieu les parties de ces cercles ou des cas de trypanosomiase avaient été signalés ou qui étaient plus sujettes à voir se réveiller des anciens foyers de trypanosomiase.

Deux Missions Médicales de la Colonie sont chargées de la lutte contre les endémies :

I°) la Mission Médicale du Kasai-Sankuru (M.M.K.S.)
2°) La Mission Médicale de Lodja (M.M.L.)

COMPARAISON AVEC LES ANNEES PRECEDENTES.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infect. nouvelle.
I933	630.9II	6.008	0,95 %
I934	775.040	6.052	0,78
I935	911.385	5.349	0,59
I936	96I.307	4.634	0,48
I937	820.064	3.575	0,43
I938	935.711	3.909	0,42
I939	89I.938	3.628	0,4I
I940	955.792	2.I63	0,23
I94I	8I6.876	I.967	0,23
I942	825.397	I.634	0,I8
I943	698.757	I.626	0,23
I944	680.764	I.6I2	0,23
I945	925.6I0	2.I49	0,23
I946	777.502	I.090	0,I4
I947	505.389	926	0,I8

Activité d'ensemble.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Ind. d'infect. nouvelle
Gouvernement	367.878	788	2.592	0,2I
Forminière	I0I.494	52	88	0,05
Missions Nationales	23.927	52	242	0,22
Huilever Brabanta	I2.090	34	53	0,27
	505.389	926	2.975	0,I8

Détail des prospections.

I.- Mission Médicale du Kasai-Sankuru - S.A.M.I.

Cercles	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Total	Ind.d'infect.nouv.
Charlesville	-	-	4I	4I	-
Matamba	8.540	7	I7	24	0,08
Luluabourg	I3.439	I3	I82	I95	0,1
Demba	I3.637	37	I57	I94	0,27
Kanwandu	47.295	44	289	333	0,09
Tshimbulu	-	-	I08	I08	-
Dibaya	8.585	3I	56	87	0,37
Lueta	42.506	I5	56	7I	0,04
Luisa	37.422	34	89	I23	0,09
Dimbelenge	2.578	29	29	58	I,I
Panga	I7.656	38	II6	I54	0,2
Tshikunia	-	-	I08	I08	-
Tshofa	37.3I5	75	92	I67	0,2
Katanda	36.94I	I74	274	448	0,5
Tshibata	23.875	I98	242	440	0,8
Tshilenge	-	-	I07	I07	-
Kanda-Kanda	2.570	4	6	I0	0,I5
Gandajika	8.30I	30	I44	I74	0,3
Tshipama	39.096	39	III	I50	0,1
Pania-Mutombo	-	4	220	224	-
Mushenge	-	-	7I	7I	-
Totaux	338.756	772	2.5I5	3.287	0,23

S.A.D.A.M.I.

Cercles	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Total	Ind.d'infec.nouv.
Luluabourg St.Joseph	I8.034	I0	60	70	0,05
Mérode	5.893	42	50	92	[illegible]
Hemptinne St.Benoit	-	-	I32	I32	-
Totaux	23.927	52	242	294	0,2

II.- Mission Médicale de Lodja.

Cercles	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Total	Indice d'inf. fect.nouv.
Kole	9.702	6	5	II	0,06
Lukeni N.et S.	I2.689	5	39	44	0,04
Bena Dibele	2.733	4	I7	2I	0,I5
Babindji	3.998	1	I6	I7	0,02
Totaux	29.I22	I6	77	93	0,05

III.- Autres Missions Médicales de Prophylaxie.

Cercles	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
a) Collaboration de la Forminière	I0I.494	52	88	0,05
b) Collaboration de Huilever-Brabanta	I2.090	34	53	0,27
Total	II3.584	86	I4I	0,07

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

Les essais faits en I947 donnent à penser que la lutte contre la maladie du sommeil est entrée dans une phase décisive depuis l'usage de la pentamidine et du Bayer employés à titre prophylactique.

Après les tâtonnements du début, une vaste campagne contre la maladie du sommeil est en voie d'organisation.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle.
I933	629.846	4.320	0,68 %
I934	608.490	2.844	0,47
I935	669.I99	2.230	0,33
I936	909.297	2.23I	0,24
I937	944.33I	2.I65	0,23
I938	7II.984	I.730	0,24
I939	92I.80I	I.557	0,I7
I940	897.8I6	I.429	0,I6
I94I	452.562	998	0,22
I942	500.068	I.053	0,2I
I943	386.252	I.030	0,26
I944	4I6.934	I.376	0,33
I945	483.677	I.673	0,34
I946	392.470	I.056	0,27
I947	494.903	I.3I4	0,26

Activité d'ensemble.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect. nouvelle
Gouvernement	459.I89	I.22I	4.92I	0,26 %
Missions Nationales	I2.353	49	39	0,39
Missions Etrangères	I9.2I5	27	I67	0,I4
Entreprises privées	4.I46	I7	24	0,4I
	494.903	I.3I4	5.I5I	0,26

Détail des prospections.

I) Secteur du Congo-Ubangi.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect.nouvel.
a)Nouvelle-Anvers	II.840	I8I	I.I90	I,5
b)Lisala	-	-	97	-
c)Bumba	48.400	-	4	-
d)Bomboma	I4.76I	I4I	536	0,9
e)Bomana	I7.I58	I70	900	0,9
f)Gemena	I48.256	356	4I2	0,2
g)Banzyville	5.8I4	-	8I	-
h)Libenge	93.I03	I59	I02	0,1
i)Budjala	-	-	I03	-
	392.332	I.007	3.425	0,2
S.A.D.A.M.I.				
j)Zongo (Entr.priv.)	4.I46	I7	24	0,4
k)Pimu	9.694	11	I8	0,1
l)Bwamanda	I0.992	49	-	0,4
m)Lolo	I.36I	-	22	-
n)Baya	-	-	I4	-
	4I8.525	I.084	3.503	0,2

2) Secteur de la Tshuapa.

Sous-Secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect.nouvel.
a)Ingende	2.922	-	2	-
b)Basankusu	24.763	38	6	0,I
c)Coquilhatville	21.781	141	388	0,6
d)Boende	-	-	13	-
e)Irebu	2.028	35	307	1,7
f)Lukolela	-	-	34	-
g)Ikela	-	-	2	-
h)Befale	15.363	-	-	-
	66.857	214	752	0,3
S.A.D.A.M.I.				
i)Wema	1.337	-	-	-
g)Tondo	8.184	16	149	0,1
	76.378	230	901	0,3

PROVINCE ORIENTALE.

Dans la Province Orientale le territoire d'Ango constitue toujours le foyer principal. Le manque de personnel itinérant est cause de ce qu'une partie de la population seulement a pu être examinée cette année. L'examen de toute la population ne sera parachevé qu'au cours de I948.

La maladie semble s'éteindre dans les autres foyers de la Province.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
I933	652.I48	932	0,I4 %
I934	597.326	7I7	0,I2
I935	620.447	45I	0,07
I936	685.767	3I5	0,03
I937	596.207	290	0,05
I938	654.097	234	0,03
I939	680.849	240	0,03
I940	552.697	I92	0,039
I94I	482.072	I92	0,03
I942	403.737	I70	0,04
I943	343.237	I30	0,04
I944	423.I33	206	0,04
I945	283.7I2	I99	0,06
I946	284.836	I67	0,05
I947	I88.760	I6I	0,08

Activité d'ensemble.

	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
Gouvernement	I35.769	I56	674	0,11
Missions Nationales	-	-	-	-
Missions Etrangères	52.99I	5	I6	0,009
	I88.760	I6I	690	0,08

Détail des prospections.

I° Secteur de Stanleyville - Basoko.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
a) Basoko	69.I96	I3	74	0,02
b) S.A.D.A.M.I. Yakusu(Miss.Etrang.)	52.99I	5	I6	0,009
	I22.I87	I8	90	0,01

2° Secteur de la Mission Médicale de l'Uele.

Sous-Secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
a) Aba - Faradje	39.739	3I	I49	0,08
b) Doruma	7.054	II	I24	0,I5
c) Ango	I9.780	I0I	327	0,5I
	66.573	I43	600	0,20

PROVINCE DU KIVU.

Rappelons que les zones à trypanosomiase,dans la Province du Kivu sont : au Nord,une zone s'étendant le long de la vallée de la Semliki et le long des rives du lac Edouard; une zone comprenant la vallée de la Ruzizi et les rives du lac Tanganika; à l'Ouest,au Maniema,une aire d'endémicité qui s'étend le long du fleuve Lualaba.

Les trois zones à endémicité trypanosomique ont continué à être prospectées.Les effectifs en personnel ont pu être augmentés et plusieurs sous-secteurs ont été réouverts à la prospection.

L'endémicité accuse une légère progression sur l'année précédente,mais on assiste à une régression nette de l'indice d'infection partout où la propamidinisation a été pratiquée.

Dans le secteur du Maniema,qui doit,comme chaque année, retenir plus spécialement notre attention,nous avons I.060 nouveaux cas en I947, soit 369 de plus qu'en I946.

Dans le Nord,un seul nouveau cas,contre 5 en I946 et I2 en I945 pour la zone médicale de Beni-Lubero; aucun nouveau cas dans le secteur de Rutshuru,secteur généralement indemne, mais où l'on avait rencontré,exceptionnellement,2 cas en I946.

Dans le Sud, il y a une tendance légère à l'augmentation: I04 nouveaux cas,contre 97 en I946 et 87 en I945,en secteur Tanganika-Ruzizi.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle.
I933	I29.355	I.969	I,52 %
I934	I43.I72	I.607	I,I2
I935	389.974	I.093	0,43
I936	66I.379	I.452	0,22
I937	49I.I09	I.243	0,25
I938	625.I89	I.5I5	0,24
I939	6I8.700.	I.563	0,25
I940	5I8.2I0	I.352	0,26
I94I	503.496	I.328	0,24
I942	465.III	I.046	0,23
I943	475.I24	I.032	0,2I
I944	569.063	I.38I	0,22
I945	42I.530	I.I84	0,27
I946	503.92I	793	0,I6
I947	392.299	I.I68	0,29

Activité d'ensemble.

I°)Secteur Beni-Lubero.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle.
a) Beni	I8.3I8	-	3	-
b) Vuhovi	24.I65	-	II8	-
c) Lubero-Nord	73.924	1	74	0,00I
d) Lubero-Sud	6.592	-	-	-
	I23.399	1	I95	0,0007

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle.
I935	I33.4I2	I26	0,09 %
I936	302.906	I03	0,04
I937	I63.565	53	0,03
I938	II5.745	20	0,0I7
I939	224.295	22	0,01
I940	I52.503	8	0,005
I94I	250.339	I8	0,07
I942	I58.944	34	0,02
I943	I67.I29	29	0,01
I944	2I7.3I0	I0	0,004
I945	2I3.I92	I2	0,005
I946	295.983	5	0,00I8
I947	I23.399	1	0,0007

2°) Secteur de Rutshuru - Masisi.

Ce secteur est indemne de trypanosmiase.

3°) Secteur du Tanganika-Ruzizi.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect. nouvelle.
a) Fizi	-	6	4	-
b) Luvungi	I9.006	82	I22	0,43
c) Uvira-Sanghe	24.987	I6	36	0,06
	43.993	I04	I62	0,23

Le secteur de Fizi n'a pas été prospecté cette année. Ce fait supprime dans ce tableau, les chiffres d'une population indemne de maladie du sommeil, d'où sensible variation des pourcentages.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
I935	I23.I37	43I	0,35 %
I936	I37.626	2I6	0,I6
I937	72.465	I38	0,I9
I938	79.737	66	0,08
I939	8I.678	45	0,05
I940	83.886	4I	0,05
I94I	250.339	I8	0,007
I942	I58.944	34	0,02
I943	53.075	30	0,052
I944	59.303	30	0,07
I945	54.35I	87	0,I6
I946	4I.34I	97	0,23
I947	43.993	I04	0,23

4°) Secteur de Shabunda - Pangi.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle.
a) Shabunda-Nord	I4.I8I	-	-	-
b) Shabunda-Sud	9.250	1	-	0,01
c) Pangi	I3.9I7	2	34	0,01
	37.348	3	34	0,002

Secteur du Maniema.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infection nouvelle
a) Kabambare	20.458	268	240	I,30
b) Kunda	50.204	II4	347	0,22
c) Kibombo-Winga	23.769	I9I	I82	0,80
d) Lokandu	I6.735	5I	7I	0,30
e) Kindu	25.I68	II2	239	0,48
f) Lueki	I6.723	92	3I6	0,55
g) Kasongo	I7.802	I43	223	0,56
h) Malela	I6.700	89	II6	0,5
	I87.559	I.060	I.734	0,5I

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Indigènes	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
I935	I33.425	I.I36	0,85 %
I936	I23.993	I.I33	0,90
I937	I3I.525	I.052	0,80
I938	I54.736	I.429	0,90
I939	227.902	I.496	0,66
I940	224.93I	I.303	0,58
I94I	73.029	48	0,06
I942	84.925	32	0,03
I943	I54.082	973	0,62
I944	I42.I70	I.3I2	0,92
I945	I36.670	I.084	0,79
I946	I57.09I	690	0,44
I947	I87.559	I.060	0,5I

PROVINCE DU KATANGA.

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Examinés	Nouveaux cas	Indice d'infection nouvelle
I933	234.868	I.I26	0,48 %
I934	248.869	I.274	0,5I
I935	27I.688	I.038	0,38
I936	3I8.708	904	0,28
I937	38I.029	874	0,23
I938	328.825	6I0	0,I8
I939	429.458	78I	0,I8
I940	350.733	I.030	0,29
I94I	255.242	547	0,2I
I942	I9I.378	732	0,38
I943	2I5.324	720	0,33
I944	I64.848	486	0,29
I945	240.952	307	0,I2
I946	I4I.074	I83	0,I3
I947	9I.7I2	259	0,28

I°) Secteur du Tanganika.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect. nouvelle.
a)Kongolo Rive gauche	I6.759	44	44	0,26
b)Kongolo Rive droite	4I.729	I62	II5	0,38
c) Kabalo	-	20	2I	-
d) Moba	23.050	25	36	0,I0
	8I.538	25I	2I6	0,30

2°) Secteur du Lualaba.

Sous-secteurs	Indigènes examinés	Nouveaux cas	Anciens cas	Indice d'infect. nouvelle.
a) Bukama	I.395	4	92	0,28
b) Mutombo Mukulu	8.779	4	8	0,04
	I0.I74	8	I00	0,07

4° TUBERCULOSE.

Malades traités par le personnel du Gouvernement à l'exclusion de service itinérant :

Années	Européens	Indigènes
I930	4I cas - 0 décès	652 cas - 26I décès
I93I	33 cas - 2 décès	670 cas - 267 décès
I932	29 cas - 4 décès	654 cas - 242 décès
I933	2I cas - 1 décès	8I7 cas - 360 décès
I934	25 cas - 0 décès	849 cas - 340 décès
I935	26 cas - 1 décès	930 cas - 30I décès
I936	20 cas - 0 décès	I.I98 cas - 370 décès
I937	37 cas - 3 décès	926 cas - 345 décès
I938	22 cas - 1 décès	992 cas - 356 décès
I939	53 cas - 5 décès	I.II2 cas - 355 décès
I940	52 cas - 3 décès	877 cas - 452 décès
I94I	48 cas - 2 décès	764 cas - 288 décès
I942	46 cas - 5 décès	I.003 cas - 385 décès
I943	40 cas - 7 décès	I.I94 cas - 429 décès
I944	49 cas - 3 décès	I.I30 cas - 400 décès
I945	43 cas - 0 décès	I.I69 cas - 434 décès
I946	45 cas - 3 décès	I.272 cas - 44I décès
I947	32 cas - 3 décès	I.568 cas - 484 décès.

La proportion des européens atteints de tuberculose en I947,quoique réduite par rapport aux années de guerre,ou se situant entre I939 et I946,est encore trop élevée. Des cas de tuberculose passent encore entre les mailles d'une réglementation édictée déjà depuis de nombreuses années.

Cependant avec les moyens de diagnostic dont nous disposons d'une part et avec les moyens de transport fréquents et rapides d'autre part,il n'est pas à craindre que la tuberculose des européens arrive à constituer un problème important.

Tuberculose pulmonaire et autres(indigènes)
Malades traités par le personnel du Gouvernement(service itinérants et FOREAMI exclus).

PROVINCES	Tuberculose pulmonaire			Autres localisations		
	I945	I946	I947	I945	I946	I947
Léopoldville	258	298	325	68	55	92
Kasai	24I	285	226	2I	55	I45
Equateur	I60	I50	I58	46	47	7
Orientale	89	72	II0	I4	9	I3
Kivu	78	62	79	7	11	24
Katanga	II8	I60	272	69	68	117
	944	I.027	I.I70	225	245	398

Tuberculose-Indigènes.

La tuberculose reste un problème difficile et important dans la province de l'Equateur.Il y a une infiltration dans plusieurs territoires et notamment à Busu-Djanoa.
Dans la province Orientale 412 nouveaux cas,contre 340 en 1946 ont été diagnostiqués,dont 113 dans les hôpitaux et dispensaires des centres avec 51 décès.La très grande majorité des cas sont pulmonaires,mais les formes osseuses et ganglionnaires,pour rares qu'elles soient,existent également.

Le moment semble venu de faire un effort pour organiser des établissements pour tuberculeux indigènes afin d'enlever du milieu indigène le plus grand nombre de malades possible et de diminuer ainsi le danger de dissémination massive. Pour la province Orientale,il y aurait lieu de créer,en annexe aux hôpitaux existants : une section à Irumu,une à Niarembe-Mahagi ou Blukwa, une à Poko ou autre région de savanes.Les tuberculeux de toute la province pourraient y être concentrés.

La tuberculose a également fait des progrès parmi les indigènes dans les provinces du Kasai et du Katanga.Dans cette dernière l'on signale que le nombre des cas découverts en 1947 a triplé par rapport à l'année 1940.

A Léopoldville,la lutte antituberculeuse est reprise plus activement sur la base du dépistage précoce systématique.

Répartition dans les Provinces et,par Province,dans les différents milieux et formations sanitaires.

Indigènes.	Léo	PROVINCES Léo	Kasai	Equat	Orient	Kivu	Katanga	Total
Hôpitaux,Dispensaires du Gouvernement		417	371	165	123	103	389	1.568
Services itinérants du Gouvernement		175	408	-	38	-	15	636
Dispensaires ruraux ou de Circ.indigènes		2	52	8	169	40	112	383
Missions Nationales		94	336	145	32	57	254	918
Missions Etrangères		49	68	130	6	73	93	419
Organismes philantrop.		35	-	-	-	80	-	115
Entreprises privées		11	64	40	131	52	112	410
		783	1299	488	499	405	975	4.449
FOREAMI : S.A.M.I.								92
S.A.D.A.M.I.								144
								4.685.

5°-MALADIES VENERIENNES.

A.- S Y P H I L I S.

Européens traités par les médecins du Gouvernement:

I930	250 cas -	4 décès
I93I	266 cas -	3 décès
I932	I3I cas -	1 décès
I933	I50 cas -	0 décès
I934	I43 cas -	2 décès
I935	I30 cas -	1 décès
I936	I03 cas -	0 décès
I937	I47 cas -	0 décès
I938	I57 cas -	0 décès
I939	I2I cas -	2 décès
I940	I44 cas -	0 décès
I94I	II5 cas -	1 décès
I942	I46 cas -	0 décès
I943	I39 cas -	2 décès
I944	I62 cas -	0 décès
I945	I6I cas -	1 décès
I946	I77 cas -	0 décès
I947	I64 cas -	1 décès

Les accidents syphilitiques se répartissent comme suit :

	I937	I938	I939	I940	I941	I942	I943	I944	I945	I946	I947
cidents primaires	6I	5I	54	56	49	58	48	58	88	54	87
cidents secondaires et rtiaires	39	95	55	77	53	73	72	78	5I	77	65
philis héréd	7	6	8	2	2	6	8	5	6	5	6
uro-syphilis											
ra-syphilis	40	5	4	9	5	9	11	2I	I6	4I	6
	I47	I57	I2I	I44	I09	I46	I39	I62	I6I	I77	I64

Indigènes:

a)Cas traités par le personnel du Gouvernement(Services itinérants exclus).

I930	I0.697 cas -	I00 décès
I93I	9.034 cas -	II3 décès
I932	9.352 cas -	89 décès
I933	8.967 cas -	I04 décès
I934	I0.289 cas -	I04 décès
I935	I2.4I8 cas -	II3 décès
I936	I6.084 cas -	I0I décès
I937	I4.585 cas -	27I décès
I938	I5.299 cas -	I32 décès
I939	I5.466 cas -	I39 décès
I940	I2.I69 cas -	I42 décès
I94I	9.928 cas -	338 décès
I942	II.I78 cas -	I60 décès
I943	I0.965 cas -	I55 décès
I944	9.6I9 cas -	I2I décès
I945	I0.I5I cas -	I28 décès
I946	II.I54 cas -	I26 décès
I947	I2.636 cas -	I5I décès

b) Répartition dans les provinces,et par province,dans les différents milieux et formations sanitaires:

Indigènes	Provinces						Total
	Léo	Kasaï	Equa-teur	Orien-tale	Kivu	Katan-ga	
.)Hôp.disp.etc. du Gouvernement	2.521	2.659	1.354	2.414	854	2.834	I2.636
)Disp.ruraux ou de circons.ind	38I	2.250	963	11.43I	4.I67	2.250	2I.442
)Services itinérants du Gouver	3.7I8	7.348	2.423	2I6	I.599	300	I5.604
)Miss.Nationales	I.489	2.011	4.796	876	379	3.383	I2.934
)Miss.Etrangères	24I	I.937	2.706	46	907	I.595	7.432
)Org.philanthr.	2.306	-	-	4.205	902	-	7.4I3
)Entrepr.privée	783	I.586	I.448	3.075	8I3	2.250	9.955
	11.439	I7.79I	I3.690	22.263	9.62I	I2.6I2	87.4I6
FOREAMI: S.A.M.I.							28I
S.A.D.A.M.I.							3
							87.700

Il faut se montrer circonspect dans l'appréciation des chiffres fournis par les statistiques.D'après ces chiffres,il y aurait augmentation de l'endémie syphilitique.Les raisons en ont été maintes fois exposées: l'ignorance et l'insouciance des indigènes et les difficultés qu'ils éprouvent pour mener un traitement classique à bonne fin. D'autre part l'impossibilité de suivre sérologiquement la plupart des malades,constitue un obstacle sérieux à la mise hors cure d'une grande quantité de sujets qui continuent annuellement à être repris aux statistiques. Dans ce domaine surtout,les techniques thérapeutiques ayant pour but de raccourcir considérablement la durée de la cure, auront une influence heureuse.D'autre part la stabilisation des services médicaux ruraux permettront aux médecins de développer les méthodes de contrôle nécessaires.

Cas dépistés en service itinérant:

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

	Examines	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	88I.862	I.759	I.959
Missions Nationales	5I.222	I49	I7I
Missions Etrangères	84.489	32	44
FOMULAC	30.327	4	48
H. C. B.	I6.I85	I6	8
Lukula(Otraco)	I.8I7	-	3
FOREAMI	580.9I5	974	2.009
	I.646.8I7	2.934	4.242

Cas dépistés en service itinérant: (suite)

PROVINCE DU KASAI.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	367.878	I.97I	5.377
Missions Nationales	23.927	280	76I
H. C. B.	I2.090	89	75
FORMINIERE	I0I.494	46I	I.045
	505.389	2.80I	7.258

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Service du Gouvernement	459.I89	I.675	748
Missions Nationales	I2.353	209	58
Missions Etrangères	I9.2I5	69	I20
Services Auxiliaires	4.I46	-	249
	494.903	I.953	I.I75

PROVINCE ORIENTALE.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	I35.769	2I6	-
Missions Nationales	-	-	-
Missions Etrangères	52.99I	-	-
	I88.760	2I6	-

PROVINCE DU KIVU.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	392.299	992	607

PROVINCE DU KATANGA.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	9I.7I2	II5	I85

B.- BLENNORRAGIE.

Années	Européens	Indigènes.
I930	655	I6.240 -
I93I	502	I8.670 - 0 décès
I932	423	I7.007 - 0 décès
I933	324	I4.872 - 0 décès
I934	276	I8.076 - 7 décès
I935	272	2I.5I0 - I0 décès
I936	292	2I.753 - 9 décès
I937	322	27.993 - 5 décès
I938	364	3I.I60 - 20 décès
I939	386	3I.724 - I5 décès
I940	-	26.78I - I3 décès
I94I	465	45.025 - I0 décès
I942	339	20.639 - I5 décès
I943	307	22.I65 - I5 décès
I944	348	23.448 - 29 décès
I945	367	30.2I8 - I7 décès
I946	378	22.483 - 35 décès
I947	382	26.I53 - I5 décès

Ces statistiques ne présentent qu'une valeur très relative;les indigènes n'attachent guère d'importance à cette affection,soit par incurie,soit parce que les conséquences lointaines et néfastes de cette affection très répandue dans les milieux indigènes,leur échappent.

La province de l'Equateur signale que les chiffres des maladies vénériennes sont stationnaires ou en augmentation apparente.

Une énergique campagne contre ces affections est entreprise partout;la blennorragie a été attaquée,avec grand succès, par les médicaments nouveaux.Les indigènes,hommes et femmes, apprécient beaucoup le traitement rapide à la pénicilline-retard.Ce traitement sera étendu à tous les hôpitaux de la province. Les traitements par les sulfamidés continuent être employés.Il faut noter que toutes les mesures sont prises pour doter toutes les formations sanitaires de tous les produits nécessaires.

C'est surtout par le développement des Oeuvres s'attachant spécialement à l'hygiène,à l'éducation et à la protection de la mère et de l'enfance indigènes que nous pourrons le mieux lutter contre les fléaux qui avilissent et détériorent la race.

C.- AUTRES MALADIES VENERIENNES.

	Européens				Indigènes			
	I944	I945	I946	I947	I944	I945	I946	I947
Chancrelle	32	I8	20	I4	III4	911	I2I5	II57
Lympho-granulomatose inguinale ou maladie de Nicolas Favre	6	27	I4	82	2623	29I9	2784	2987
Granulome vénérien	22	3	2	7	I00	88	29	250

Répartition pour I947.

Provinces	Chancrelle Europ.	Chancrelle Indig.	Maladie N.Favre Europ.	Maladie N.Favre Indig.	Granulome Vénérien Europ.	Granulome Vénérien Indig.
Léopoldville	2	268	5	I.375	1	8
Kasai	6	4I	4	32I	3	35
Equateur	2	588	-	473	1	200
Orientale	4	I64	73	593	1	-
Kivu	-	74	-	I70	1	7
Katanga	-	2	-	55	-	-
Foréami	-	2	-	243	-	-
	I4	I.I39	82	3.230	7	250

D.- LUTTE ANTIVENERIENNE DANS LES CENTRES.

I°) Dispensaires de la Croix-Rouge du Congo à Léopoldville.

a) LEOPOLDVILLE-EST.

Le dispensaire antivénérien de Léopoldville-Est a examiné au total 9.366 femmes et I0.6I5 hommes parmi lesquels il a dépisté et traité

Femmes	Hommes
344	92I cas de Syphilis
-	480 cas de blennorragie
60I	2I0 cas d'autres lésions

Au cours de cette années, I957 malades ont été mis hors cure; soit 575 syphilitiques, 504 blennorragiques, I957 cas d'autres lésions.

b) LEOPOLDVILLE-OUEST.

Le dispensaire de la Croix-Rouge de Léopoldville-Ouest a examiné en I947, I.752 hommes et I.526 femmes parmi lesquels 27I cas ont été retenus en traitement.

I24 cas de syphilis
II7 cas de blennorragie
I43 cas d'autres lésions

ont été déclarés guéris :(y compris anciens cas)

78 cas de syphilis
I54 cas de blennorragie
I54 cas d'autres lésions

2°) Le dispensaire de la Croix-Rouge du Congo à Matadi.

ont été dépistés :
841 cas de syphilis
674 cas de blennorragie
138 cas d'autres lésions

ont été guéris :
105 cas de syphilis
592 cas de blennorragie
88 cas d'autres lésions

3°) Stanleyville.

Le dispensaire antivénérien de Stanleyville a examiné au cours de l'année :

2.140 hommes
6.748 femmes
1.471 fillettes

Il a été dépisté et traité 179 cas de syphilis; 382 cas de blennorragie, 194 cas de pian.

4°) Centre extra-coutumier d'Elisabethville.

Visites médicales	9.149
Prélevement B.W.	1.938
B.W.positifs	595
Prélevement secrétion	3.412
Secrétions positives	801
Prostituées sous contrôle	28
Injections de néo	8.150
Injections de bismuth	7.394
Injection acetylarsan	103

Environ 10.000 comprimés de Sulfamidés ont été donnés en 1947.

6°- P I A N.

Européens: 3 cas dont 1 dans la province de l'Equateur, 1 dans la province du Kasai et 1 dans la province Orientale.

Indigènes:

a) Cas traités dans les formations médicales sédentaires et en service itinérant:

Formations ou services	Léo	Kasai	Equa-	Orien-	Kivu	Katan-	Total
	Provinces.						
.disp.du Gou-nement	815	1.640	4.582	1.759	6.540	728	16.064
vices itinér. Gouvernement	19.948	2.004	18.191	822	27.519	220	68.704
pens.ruraux de circ.indig.	3.076	1.667	1.131	37.242	32.975	455	76.546
s.Nationales	7.079	1.605	27.512	565	4.020	1.148	41.929
s.Etrangères	2.837	1.855	3.916	3.884	3.297	776	16.565
an.philanthr.	180	-	-	1.110	10.074	-	11.364
rep.privées	135	160	1.663	9.708	5.372	455	17.493
EAMI: SADAMI	-	-	-	-	-	-	-
S.A.M.I.	897	-	-	-	-	-	897
	34.967	8.931	56.995	55.090	89.797	3.782	249.562

b) Cas dépistés en service itinérant:

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	881.862	11.909	8.039
Missions Nationales	51.222	539	624
Missions Etrangères	84.489	1.334	79
Fomulac	30.327	14	7
H. C. B.	16.185	10	15
Foréami	580.915	752	145
Lukula (Otraco)	1.817	-	20
	1.646.817	14.558	8.929

PROVINCE DU KASAI.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernements	367.878	839	1.165
Missions Nationales	23.927	3	-
H. C. B.	12.090	63	-
Forminière	101.494	54	-
	505.389	959	1.165

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	459.189	9.902	8.289
Missions Nationales	12.353	1.804	294
Missions Etrangères	19.215	574	79
Entreprises privées	4.146	280	1.323
	494.903	12.560	9.985

PROVINCE ORIENTALE.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	135.769	510	312
Missions Nationales	-	-	-
Missions Etrangères	52.991	-	636
	188.760	510	948

PROVINCE DU KIVU.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernement	392.299	16.581	10.938

PROVINCE DU KATANGA.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Services du Gouvernements	91.712	100	120

Situation stationnaire en 1947 par rapport à 1946. Le Mayumbe reste un gros foyer de pian, ainsi que les sous-secteurs voisins.

La province de l'Equateur qui a toujours connu une fréquence particulière du pian, signale que l'intensification de la lutte contre le pian a été possible grâce à une meilleure occupation médicale, particulièrement dans le Nord de la Province.

La province Orientale et la province du Kivu restent les foyers les plus importants de pian, la plupart des cas étant dépistés et traités dans les dispensaires ruraux, ce traitement allant généralement de pair avec celui des affections vénériennes.

Dans la province du Kasai, l'affection reste localisée aux groupes habituels. Cette affection ira en s'améliorant au fur et à mesure des progrès et de l'extension de l'occupation médicale.

7°- L E P R E.

Européens : 1 nouveau cas dans la province de l'Equateur.

Indigènes:

a) Cas traités dans les formations médicales sédentaires et en service itinérant:

	Léo	Kasai	Equateur	Orientale	Kivu	Katanga	Total
	Provinces						
Hôp.Disp.etc.du Gouvernement	173	287	454	203	125	267	I.509
Service itinérant du Gouvernement	2.360	9.555	I6.486	I2.665	3.769	99	44.934
Disp.ruraux ou de circons.indig.	I84	326	50I	986	I.579	I0I	3.677
Missions National.	642	I.520	I.685	6	956	300	5.I09
Miss.Etrangères	424	I.646	70I	I89	598	367	3.925
Organ.philanthr.	3	-	-	I.952	I07	-	2.062
Entreprises priv.	11	9	II2	266	20	I0I	5I9
	3.797	I3.343	I9.939	I6.267	7.I54	I.235	6I.735

b) Cas dépistés en service itinérant.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

I° Zone du Gouvernement.

Secteurs ou sous-secteurs		Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
SAMI	Mayumbe Bas-Fleuve	204.I47	II6	385
SADAMI		24.948	I2	I07
SAMI	Cataractes	I59.856	I8	334
SAMI	Manianga	22.785	38	78
SADAMI	Manianga	I7.I03	I0	73
SADAMI	Inkisi	44.225	70	I47
SAMI	Idiofa	242.786	I28	304
SAMI	Bafende	77.II7	I05	6I
SAMI	Kahemba	35.908	55	66
SAMI	Moyen Kwilu	48.906	I3	7
SADAMI		52.040	9	3I
SAMI	Mushie	I0.I77	2	I0
SADAMI		23.647	4	-
SAMI	Tolo	30.599	5	29
SADAMI		I6.203	57	6
SADAMI	Oshwe	5.874	-	-
SAMI	Kiri	29.20I	I36	I7
SAMI	Ireko	20.380	423	30
		I.065.902	I.20I	I.685

2° Zone du FOREAMI.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
	580.915	101	I.30I

PROVINCE DU KASAI.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
S.A.M.I.			
Mission Médicale du Kasai et Sankuru	338.756	I90	3.238
Mission Médicale de Lodja	29.I22	I86	5.94I
S.A.D.A.M.I.	I37.511	66	231
	505.389	442	9.4I0

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

Secteurs.	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Congo Ubangi (S.A.M.I.)	392.332	I.854	I0.52I
Tshuapa (S.A.M.I.)	66.857	I.729	2.382
	459.I89	3.583	I2.903
S.A.D.A.M.I.			
Missions Nationales	I2.353	3	96
Missions Etrangères	I9.2I5	722	38I
Entreprises privées	4.I46	I7	I3I
	494.903	4.325	I3.511

PROVINCE ORIENTALE.

Secteurs et sous-secteurs.		Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
SAMI	Basoko	69.I96	I.72I	8.786
SAMI	Aba-Faradje	39.739	377	27
SAMI	Doruma	7.054	-	-
SAMI	Ango	I9.780	89	I.665
SADAMI	Yakusu	52.99I	2.2I7	-
		I88.760	4.404	I0.478
Croix-Rouge Pawa		29.079	I.952	-

PROVINCE DU KIVU.

Secteurs	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
Beni-Lubero	I23.399	95	I.05I
Rusthuru-Masisi	3I.277	58	386
Tanganika-Ruzizi	43.993	39	885
Shabunda-Pangi	37.348	249	2
Maniema	80.I63	I50	854
	3I6.I80	59I	3.I78

PROVINCE DU KATANGA.

	Examinés	Nouveaux cas	Anciens cas
	91.712	30	69

La province du Katanga n'a pas donné le nombre de lèpreux traités dans les sous-Secteurs.

Dans l'ensemble l'endémie lépreuse reste stationnaire avec quelques variations dans le nombre de nouveaux cas dépistés annuellement,et dans le nombre d'anciens cas,mis hors cure, décédés ou disparus.

La province de l'Equateur enregistre un certain progrès dans la ségrégation et dans l'organisation définitive des léproseries.

La province de l'Equateur cite les chiffres de 21.238 lépreux connus,ce qui représente 1 % de la population totale examinée ou 2 % des sujets adultes.

De ces 21.238 lépreux, 3.289 vivent dans les villages de ségrégation et 17.949 sont hospitalisés ou traités ambulatoirement dans les formations médicales.Malgré les progrès certains,il reste encore un travail énorme à accomplir.
Le traitement utilisé consiste essentiellement en injections d'huile de chaulmoogra d'origine locale,en suspension fraîchement préparée.

La Province Orientale signale que la réorganisation de la lutte contre la lèpre,par la "reprise en mains" des villages de ségrégation ou VAIL,sujet qui préoccupe les autorités,n'a pas pu être avancée en 1947,à cause de l'insuffisance des effectifs en médecins et agents sanitaires et par manque de crédits adéquats.

La population de la province Orientale est de 2.265.209 âmes; seules,les régions élevées de l'Ituri sont à peu près indemnes de lèpre.Pour le reste de la province, soit 2 millions d'âmes,il y aurait,d'une manière très approximative,de 30 à 40 mille lépreux,dont 1/3 ou 1/4 environ est à ségréger.

Ces chiffres montrent l'importance des effectifs en personnel nécessaires,ainsi que des crédits qui devraient être utilisés pour des constructions durables.

La formule de la Colonie agricole étant la seule à appliquer,la province Orientale a pu,dès le début de 1948 affecter à l'organisation des colonies de lépreux un agent sanitaire dans chacun des territoires de Basoko,Yahuma,Wamba, Paulis,Banalia et Niangara.

Le problème de la lèpre est également très important dans la province du Kasai et l'essor de la léproserie de Tshumbe Sainte Marie continue a être remarquable;le nombre des sujets hébergés passe de 892 en 1946 à 1.133 en 1947.

Au point de vue thérapeutique,la Croix-Rouge du Congo a relaté les essais de traitement faits avec les nouveaux médicaments du groupe des Sulfones et notamment la "promine". De nouveaux essais seront entrepris avec le "Diasone" et le "Sulphetrone"B.W.
Des essais avec la strephomyeine sont aussi en cours.

Les progrès dans l'ordre social,moral et économique des populations indigènes,constitueront des facteurs favorables dans l'élimination progressive de l'endémie lépreuse.

D'autre part la Fondation Nationale Père Damien ou Foperda a fait connaître son programme d'aide à la lutte antilépreuse,dont un des principaux objectifs sera le recrutement et la formation de médecins léprologues.-

LEPROSERIES - CAMPS DE SEGREGATION - VILLAGES AGRICOLES.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Léproseries et villages agricoles	Au 1.1.47	Nombre de malades: Nouv.cas	Sortis: Décès	Sortis: Autres causes	Restant au 31.12.47
1°) Gouvernement					
Seke-Banza	14	6	11	-	9
Kintona	13	-	5	-	8
Kiboba-Matari	-	39	-	-	39
2°) Missions Nationales					
Kionzo	3	-	1	-	2
Kasi-Kasi	15	-	6	-	9
Sona-Bata	80	16	34	-	62
Moanda	1	-	-	-	1
Luangu-Luvungu	123	52	8	-	167
3°) Missions Etrangères					
Sona-Bata	88	29	18	-	99
Kibentele	16	1	4	-	13
Kibunzi	55	10	10	-	55
Kamayala	50	13	2	-	61
Banza Manteka	62	3	16	-	49
Bolaka	-	43	-	-	43
4°) Sociétés.					
Lukula	41	-	-	-	41
	561	212	115	-	658

PROVINCE DU KASAI.

1°) Gouvernement.					
Tshofa	20	3	2	1	20
Matamba	59	22	2	15	64
2°) Missions Nationales					
Tshumbe Ste.Marie	892	332	28	63	1.133
Hemptinne St.Benoit	146	49	11	18	166
3°) Missions Etrangères					
A.P.C.M.Bibanga	404	96	18	37	445
Mutoto	350	77	16	59	352
Bulape	83	10	2	17	74
Lubondaie		chiffres non fournis			
Luebo	245	16	5	9	247
M.E.C.M.Minga	355	51	16	11	379
	2.554	656	100	230	2.880

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

Léproseries et villages	AU I.I.47	Nombre de Malades Nouv.cas	Sortis Décès	Sortis Autres causes	Restant au 3I.I2.47
Wafania	458	104	I5	123	424
Yonda	335	483	32	I70	6I6
Pimu	96	24	4	7	I09
Baringa	408	30I	II	50	648
Lotumbe	I26	-	-	-	I26
Busu-Modanda	37	5I	5	2	8I
Bwamanda	I08	8	9	I5	92
Karawa	-	-	-	-	-
Imbonga	I07	I50	5	I7	235
Banzyville	I74	I87	-	I5	346
Molegbe	255	93	7	52	289
Bosinga	532	423	2	889	64
Kota-Koli	-	I42	-	86	56
Abumombazi	-	250	-	52	I98
Basankusu	42	49	6	-	85
Lisala	36	I3	5	2	42
Total	2.7I4	2.278	I0I	I.480	3.411

PROVINCE ORIENTALE.

Basoko	306	95	36	78	287
Yahuma	25	-	1	7	I7
Stanleyville-Yalisombo	24I	I7	5	42	2II
Bafwasende	6I8	39	47	60	550
Banalia	I8	-	2	5	II
Opala	-	-	-	-	I6
Buta	34	4	4	2	32
Poko	409	96	43	I2I	34I
Niangara	92	6	4	7	87
Ango	356	2	I3	64	I64
Bondo	367	5I	32	39	347
Wamba	I.28I	I02	89	I2I	I.I74
Irumu	36	II7	8	4	I4I
Gombari	I80	I4	8	9	I77
Croix-Rouge	I.842	-	II0	-	I.763
Lubutu	I7I	66	I3	60	I64
Mambasa	I36	I0	I5	I3	II0
Titule	78	II	I3	I3	63
Aba	-	-	-	-	8I
Total	6.I92	630	443	645	5.736

PROVINCE DU KIVU.

Léproseries et villages agricoles	Au I.I.47	Nombre de malades: Nouveaux cas	Sortis: Décès	Sortis: Autres causes	Restant au 3I.I2.47
Beni-Lubero	1.108	95	177	-	I.026
Oïcha-Mwenda	I25	48	63	-	110
Katwa	239	40	56	-	223
Monigi-Rutshuru	I9	6	6	-	I9
Mitumbala	3I	9	20	-	20
Djomba	53	25	I5	-	63
Rugari	3I	5	7	-	29
Rama-Shabunda	29I	I0	II	-	290
Masanga-Shabunda	I83	-	I8	-	I65
Luama	76	II	3I	-	56
Tunda	274	5	72	-	207
Tongoni	53	36	9	-	80
Risaci	6I	42	23	-	80
Kagelagela	56	-	-	-	56
Makozi	-	49	-	-	249
Total	2.600	38I	505	-	2.673

PROVINCE DU KATANGA.

Ankoro	6	-	1	4	1
Mwilambwe	I74	22	5	-	I9I
Chibambo	5	-	-	-	5
Mutshatsha	5	1	-	-	6
Luanza	I4	-	2	1	II
Kayeye	80	I5	4	-	9I
Ngaye	29	-	3	-	26
Mulongo	4	-	1	-	3
Kapanga	-	-	-	-	-
Total	3I7	38	I6	5	334

8° PNEUMONIE - BRONCHO-PNEUMONIE, PNEUMOCOCCIE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens: I09 cas et 3 décès.

Indigènes:

Années	Cas	Décès	Mortalité sur nombre de cas
I930	4.392	946	2I,5 %
I93I	4.273	928	2I,7
I932	3.705	584	I5,8
I933	4.963	88I	I7,8
I934	5.593	862	I5,4
I935	7.970	I.003	I2,6
I936	6.577	I.02I	I5,5
I937	5.960	711	11,9
I938	9.I4I	I.I04	I2,0
I939	8.669	I.003	11,6
I940	6.835	9I0	I3,3
I94I	8.009	I.064	I3,2
I942	7.596	I.0I0	I3,29
I943	7.792	I.0I7	I3,05
I944	8.I62	I.0I5	I2,43
I945	7.246	95I	I3,I2
I946	8.276	778	9,40
I947	11.22I	948	8,44

Les statistiques Foréami renseignent 4.372 cas traités en I947. Ce chiffre est repris aux statistiques générales ci-dessus.

On ne signale durant cette année aucune épidémie d'allure meurtrière mettant en cause le pneumocoque dans ses manifestations septicémiques ou méningitiques. Comme on le sait ces manifestations peuvent apparaître dans les camps de travailleurs ou dans les prisons.

D'autre part sont repris également dans ces statistiques tous les cas d'affections pulmonaires aïguës, notamment chez les enfants, qui se présentent journellement dans toutes les formations sanitaires.

De là proviennent vraisemblablement les différences constatées entre les taux de mortalité; différences qui s'accentuent sous l'influence de divers facteurs tels le climat froid et humide, avec ses importantes variations diurnes, le paludisme, la sous-alimentation, le manque de vêtement et les conditions d'hygiène.

La province du Katanga accuse une mortalité par pneumonie et broncho-pneumonie en général très élevée, en dépit de l'emploi des thérapeutiques nouvelles par les produits sulfamidés et la pénicilline.

I8,6 % à Elisabethville
32,4 % à Dilolo-Gare

D'autres postes du Katanga donnent des taux de mortalité très inférieurs:

I,4 % à Kulu Malemba
5,5 % à Moba
5;6 % à Kabongo

Les provinces Orientale et du Kivu ne signalent que des incidences et des taux de mortalité normaux pour ces affections.

9°. FIEVRE RECURRENTE AFRICAINE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens: 3 cas, dont 2 dans la Province de Léopoldville et 1 dans la Province du Katanga.

Indigènes:

Années	Cas	Décès
I930	I26	-
I93I	54	-
I932	I30	-
I933	224	-
I934	I42	-
I935	211	2
I936	450	1
I937	348	3
I938	350	6
I939	436	6
I940	472	3
I94I	425	3
I942	450	8
I943	I.207	3
I944	678	8
I945	537	1
I946	360	8
I947	46I	5

dont 9I cas et 1 décès dans la zone Foréami.

La fièvre récurrente africaine est nettement en régression cette année, par rapport à I943.
Cette affection continue à être signalée dans la province du Kivu et surtout dans la province du Katanga, notamment le Tanganika et le Haut Katanga, ainsi que dans le Kwango.
Les quelques cas signalés chez les européens sont toujours accidentels, à la suite d'infection par ornithodorus moubata.

IO° GOITRE ENDEMIQUE.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

Européens: I6 cas dont 2 dans la Province de Léopoldville, 8 dans la Province du Kasai, 2 dans la Province du Kivu et 4 dans la Province du Katanga.

Indigènes:

Zone du Foréami	35 cas	0 décès
Province de Léopoldville	276 cas	9 décès
" du Kasai	944 cas	0 décès
" de l'Equateur	I57 cas	0 décès
" Orientale	I.467 cas	2 décès
" du Kivu	35 cas	0 décès
" du Katanga	406 cas	1 décès
	3.320 cas	I2 décès

La province du Kasai, la province Orientale avec I.467 cas, notamment le nord de la province et particulièrement le territoire de Bondo, ainsi que le Haut Katanga constituent les foyers les plus importants de cette affection.
Le foyer du Nord de la province Orientale s'étend dans la province de l'Equateur, vers le Congo Ubangi.

Cette affection reste beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.

Les problèmes nosologique et thérapeutique au sujet de cette affection restent entiers. L'alimentation et le métabolisme du calcium ont une influence sur l'hypertrophie de la glande thyroïde, dont les médecins et chirurgiens observent de nombreuses variétés tant bénignes que malignes.

11° DYSENTERIE AMIBIENNE.

Européens :	Années	Cas	Décès
	I93I	II9	2
	I932	I27	-
	I933	63	1
	I934	57	-
	I935	65	-
	I936	I40	-
	I937	I8I	-
	I938	336	-
	I939	I86	-
	I940	256	-
	I94I	378	-
	I942	3I5	-
	I943	754	2
	I944	325	1
	I945	445	-
	I946	377	-
	I947	467	1

Indigènes:	Années	Cas	Décès	Mortalité sur nombre de cas
	I93I	6.370	I95	3,1 %
	I932	2.842	116	4,1
	I933	2.8I0	93	3,3
	I934	2.58I	86	3,3
	I935	3.311	I08	3,3
	I936	3.874	112	2,9
	I937	3.944	99	2,5
	I938	4.111	101	2,4
	I939	3.879	76	I,96
	I940	4.253	67	I,58
	I94I	8.637	204	2,38
	I942	6.38I	234	3,5I
	I943	9.655	235	2,4
	I944	I2.022	I57	I,30
	I945	I2.8I5	I76	I,30
	I946	I2.24I	I94	I,59
	I947	I3.0I2	I28	0,98

Cette affection s'étend de plus en plus dans toute la Colonie, mais particulièrement dans les régions chaudes et humides.

Il est à remarquer que si cette affection est extrêmement répandue, non seulement chez les européens, mais surtout chez les indigènes, la mortalité a beaucoup diminué.

Ce résultat est dû sans conteste, aux bienfaits des thérapeutiques efficaces utilisées de plus en plus dans le traitement de la dysentérie amibienne et de ses complications.

Les provinces de Léopoldville et de l'Equateur sont toujours fortement atteintes.

La province Orientale signale que l'affection est extrêmement répandue dans toute la province. Le problème va de pair avec celui des helminthiases et de la bilharziose et les mesures suivantes sont préconisées :

I°) Stabilisation des villages indigènes; développement du paysannat indigène; captage correct des sources ou forage de nombreux puits.

2°) Fosses d'aisance bien construites.

3°) Traitement adéquat des nombreux malades et porteurs de Kystes. Port de chaussures.

Il est à remarquer que ces mesures sont intégrées dans les ordonnances promulguées au sujet de l'assainissement des zones rurales.

La lutte contre la dysentérie amibienne et d'autres affections parasitaires intestinales doit faire partie, aussi bien dans les centres urbains que dans les zones rurales, de la campagne d'assainissement général contre tous les insectes vecteurs, aussi bien les moustiques que les mouches.

I2° HELMINTHIASES.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens: Ankylostomiases : 95 cas - 0 décès contre I29 cas en I946.
Autres verminoses: 639 cas - 0 décès contre 558 cas en I946.

Indigènes:	ETAT	FOREAMI
Ankylostomiases:	59.478 - 66 décès	2I.252 - 30 décès
Autres verminoses:	70.239 - I7 décès	I3.055 - 4 décès

I3° BILHARZIOSES.

(cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

		Bilharziose rectale		Bilharziose vésicale	
		Cas	Décès	Cas	Décès
Européens		33	-	32	-
Indigènes:	Etat	7.538	73	I.I73	3
	Foréami	1	-	1	-

I4° FILARIOSES.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

Européens :		435
Indigènes:	Etat	6.095
	Foréami	302

I5° AVITAMINOSES.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens : 202 cas - 2 décès

Indigènes :

	Etat		Foréami	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Avitaminoses diverses	2.715	126	325	4
Béri-béri	92	3	-	-
Bwaki	-	-	3.326	117

Les principales affections de ce groupe signalées au Congo Belge sont le béri-béri, la pellagre et les états pellagroïdes, parfois la sprue, le scorbut, la xérophthalmie. Différentes affections, auxquelles ont été laissés des noms indigènes, sont toujours signalées depuis de nombreuses années, notamment au Kwango.
Récemment des auteurs Sud-Africains ont proposé le terme de dénutrition maligne (malignant malnutrition) pour caractériser certains de ces syndromes où prédomine la carence en protéines et accessoirement la défience en complexe vitaminique B.

I6° R A G E.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

Européens : 1 cas dans la Province du Kasai suivi de guérison.

Indigènes : 6 cas, dont 2 cas dans la province du Kasai et 2 décès, 2 cas dans la Province Orientale et 2 décès, 2 cas dans la Province du Katanga et 1 décès.

Un seul cas de rage parmi les européens a été signalé cette année. La surveillance continue a être attentive dans les centres urbains.
Quelques cas de rage parmi les indigènes ont été signalés dans trois provinces de la Colonie.

I7° ULCERES TROPICAUX.

Européens : 20 cas

Indigènes :

1931	30.113	
1932	17.547	
1933	21.437	
1934	19.778	
1935	19.052	
1936	21.509	
1937	21.012	
1938	25.007	
1939	15786	
1940	19.106	dont 2.791 pour le Foréami
1941	17.451	dont 3.722 pour le Foréami
1942	14.117	dont 3.202 pour le Foréami
1943	18.018	dont 3.186 pour le Foréami
1944	19.031	dont 4.239 pour le Foréami
1945	22.018	dont 5.238 pour le Foréami
1946	16.114	dont 3.178 pour le Foréami
1947	17.106	dont 6.822 pour le Foréami

ULCERES TROPICAUX (suite)

Cas traités dans les dispensaires ruraux,des missions religieuses etc.....

Dispensaires ruraux	69.323
Missions Nationales	26.937
Missions Etrangères	I6.I78
Organismes philanthropiques	8.4I6
Entreprises privées	I4.774

En dehors de la zone du Foréami qui signale cette année 6.822 cas,les ulcères tropicaux tendent à diminuer surtout dans les formations sanitaires du Gouvernement et aussi, si l'on compare à certaines années antérieures,dans toutes les stations de l'intérieur de la Colonie.

N'oublions pas qu'un petit pourcentage seulement,est constitué par des ulcères tropicaux typiques.

I8° DIVERSES AUTRES AFFECTIONS ENDEMIQUES.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

Tétanos :

Européens : néant

Indigènes : I09 cas - 46 décès soit :

Province de Léopoldville	30 cas	- I6 décès
Province du Kasai	4 cas	- 3 décès
Province de l'Equateur	5 cas	- 5 décès
Province Orientale	I0 cas	- 8 décès
Province du Kivu	5 cas	- 3 décès
Province du Katanga	53 cas	- 9 décès
Foréami	2 cas	- 2 décès
	I09 cas	- 46 décès

Erysipèle et Erysipéloïdes

Européens : 23 cas

Indigènes : 34 cas - 1 décès

Spirochétose pulmonaire: néant.

D.- AUTRES AFFECTIONS.

(Cas rapportés par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami)

I° Maladies mentales - Maladies Nerveuses.

Européens : 651 cas - 3 décès de troubles mentaux, 1 décès de maladie cérébrale organique et 1 décès dû à une affection nerveuse autre que consécutive à la syphilis.

Indigènes: 2.727 cas et 184 décès dont 468 cas et 7 décès signalés par le Foréami.

Les troubles mentaux ont certainement accusé une recrudescence parmi les européens,pendant les années de guerre et surtout depuis la guerre.Ces troubles sont en général curables,mais les sujets prédisposés s'adaptent en général difficilement à la vie coloniale. L'inactivité chez certains sujets apporte au trouble à la circulation générale de l'organisme,aussi bien qu'à la circulation locale des os,des muscles et des articulations et dans l'ensemble,provoque une stagnation psychologique,due au ralentissement circulatoire.

Les affections nerveuses organiques chez les européens sont rares.
Chez les indigènes,il faut incriminer la syphilis,la trypanosomiase et l'alcoolisme; l'épilepsie est fréquente chez les noirs.

2° Tumeurs

(Cas rapporté par les services médicaux du Gouvernement et le Foréami).

Européens: 92 Tumeurs benignes - 0 décès
31 tumeurs malignes - 5 décès

Indigènes:2.363 tumeurs benignes - 3 décès
389 tumeurs malignes - 86 décès

Se répartissant comme suit :

	Tumeurs benignes		Tumeurs malignes	
	Cas	Décès	Cas	Décès
Foréami	137	-	-	-
Province de Léopoldville	685	-	64	26
Province du Kasai	933	-	213	17
Province de l'Equateur	153	1	27	10
Province Orientale	146	1	22	5
Province du Kivu	73	-	11	1
Province du Katanga	236	1	52	27
	2.363	3	389	86

E.- MALADIES PROFESSIONNELLES.

Silicose:

Européens :

Les Médecins du Gouvernement signalent 2 cas dans la Province du Katanga et 1 cas dans la province du Kivu.

Cas signalés par les Médecins des Sociétés.

Les Médecins de Société ne signalent pas de cas.

Indigènes:

Les Médecins du Gouvernement ne signalent pas de cas.

Cas signalés par les Médecins de Société:

Province du Katanga :

Répartition de cas :	Silicose antéprimaire	28
	Silicose primaire	3
	Silico-tuberculose	7

F.- CHIRURGIE ET RADIOGRAPHIE.

I°) Chirurgie.

Dans les services chirurgicaux du Gouvernement et subsidiés par lui, ainsi que dans les entreprises privées qui ont fourni un rapport, on a pratiqué au total 66.249 opérations. Il y a eu 530 décès soit une mortalité opératoire de 8,43 pour mille.

Total des opérations pratiquées:

	Opérations majeures		Opérations mineures	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Européens	83I	I5	I.956	-
Indigènes	I8.830	488	44.632	27
	I9.66I	503	46.588	27

a) Opérations pratiquées par les médecins du Gouvernement.

	Opérations majeures				Opérations mineures			
	Européens		Indigènes		Européens		Indigènes	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Léopoldville	149	7	2.833	56	795	-	5.908	-
Kasai	I4	-	I.567	I8	I05	-	5.I9I	1
Equateur	I9	-	I.I94	25	20	-	I.I04	-
Orientale	99	1	2.309	I46	I05	-	5.438	6
Kivu	22	2	211	11	I27	-	I.326	2
Katanga	227	1	I.065	I2	379	-	4.889	1
Total	530	11	9.I79	268	I.53I	-	23.856	I0

b) Opérations pratiquées par les médecins des Missions Nationales

	Opérations Majeures				Opérations mineures			
	Européens		Indigènes		Européens		Indigènes	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Léopoldville	2	-	823	I0	11	-	I.253	2
Kasai	-	-	306	5	-	-	229	-
Equateur	-	-	-	-	-	-	-	-
Orientale	-	-	32	2	1	-	650	-
Kivu	-	-	-	-	-	-	-	-
Katanga	-	-	20	3	1	-	422	-
	2	-	I.I8I	20	I3	-	2.554	2

c) Opérations pratiquées par les Médecins des Missions Etrang.

	Opérations majeures				Oprétaions mineures			
	Européens		Indigènes		Européens		Indigènes	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Léopoldville	2	-	I.063	2I	5	-	I.62I	3
Kasai	5	-	430	I5	3	-	35I	-
Equateur	-	-	947	8	-	-	423	-
Orientale	-	-	234	2	8	-	9II	-
Kivu	6	-	495	7	6	-	I59	-
Katanga	-	-	549	I2	9	-	52I	-
Total	I3	-	3.8I8	65	3I	-	3.986	3

d) Opérations pratiquées par les Médecins des Organismes philanthropiques et des entreprises privées.

	Opérations majeures				Opérations mineures			
	Européens		Indigènes		Européens		Indigènes	
	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès	Nombre	Décès
Léopoldville	I6	-	95I	6	25	-	I.389	1
Kasai	3	-	7I3	2I	2	-	3.276	2
Equateur	-	-	27I	5	-	-	694	-
Orientale	32	-	I.556	40	46	-	4.I88	1
Kivu	33	1	858	47	I30	-	3.I3I	7
Katanga	202	3	403	I6	I78	-	I.568	1
	286	4	4.752	I35	38I	-	I4.246	I2

2°) Radiographie.

Service radiographique de Léopoldville.

	Nombre de cas examinés	Scopies	Graphies	Electro cardiogrammes
Européens	2.800	86	I.678	36
Indigènes	I.I63	I77	985	1
	3.963	263	2.663	37

Radiographie (suite)

Province Orientale.

Stanleyville	Scopies	Graphies.
Européens	92	285
Indigènes	I.549	467
	I.64I	752

Province du Kivu.

370 examens radiographiques ont été pratiqués à Costermansville.

Province du Katanga.

Elisabethville : 942 examens radiographiques, dont

346 pour européens

596 pour indigènes

ont été exécutés à l'Hôpital Prince Léopold, pendant l'année I947.

G.- OPHTALMOLOGIE.

	Villes				
	Léopoldville		Elisabethville		Total
	Européens	Indigènes	Européens	Indigènes	
Nombre de consultations	1.711	15.679	1.637	27.195	46.222
Nouveaux cas	I.049	2.7I6	-	4.505	8.270
Anciens cas	-	-	-	698	698
Cas traités	-	-	539	5.203	-
Interv.chirurgicales	-	-	-	-	-
avec hospitalisation	-	40	70	211	32I
sans hospitalisation	-				
Hospitalisés N.C.	-	I20	-	-	-

H.- STOMATOLOGIE.

Province de Léopoldville.

	Ayants-droit			
	Etat	Missions	Privés	Totaux
Nouveaux cas	718	188	33	939
Total des consultations	6.45I	323	96	6.870
Soins donnés	I0.7I8	698	I79	11.595

Province de l'Equateur.

	Ayants-droit			
	Etat	Missions	Privés	Totaux
Nouveaux cas	174	6I	67	302
Total des visites	2.504	378	307	3.289

Province Orientale.

3.119 cas traités.

Province du Katanga.

Pas de renseignements.

I.- SERVICE D'OBSTETRIQUE.

Mouvement dans les hôpitaux et dispensaires des centres du Gouvernement (Foréami exclus)

Années	Affections gynécologiques	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Avortements
Européens:				
1933	397	229	17	80
1934	453	226	27	70
1935	463	218	14	81
1936	558	240	34	80
1937	590	251	4	83
1938	749	299	49	75
1939	775	348	47	119
1940	923	433	53	126
1941	1.061	369	28	105
1942	1.064	404	40	93
1943	1.136	409	35	127
1944	1.016	417	40	138
1945	967	434	28	157
1946	977	410	28	134
1947	1.247	784	75	190
Indigènes:				
1933	1.176	1.455	123	195
1934	2.273	1.607	178	192
1935	1.652	1.968	203	362
1936	2.331	2.517	248	443
1937	1.933	2.517	200	556
1938	3.209	3.122	259	653
1939	2.449	3.803	305	537
1940	2.440	4.938	333	562
1941	2.305	5.207	1.063	560
1942	3.032	6.729	485	658
1943	6.377	9.128	573	877
1944	4.813	12.169	611	960
1945	7.071	17.155	1.033	873
1946	9.506	15.426	1.070	1.268
1947	7.531	16.450	1.005	1.249

Européennes traitées par les médecins du Gouvernement:

Provinces	Grossesses observées	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Accouchements prématurés	Mort-nés	Avortements
Léopoldville	361	292	20	4	6	72
Kasai	114	40	8	-	-	9
Equateur	88	35	10	-	1	7
Orientale	84	104	16	3	3	24
Kivu	114	69	5	-	1	15
Katanga	220	244	16	3	10	63
Totaux	981	784	75	10	21	190

Européennes traitées dans les maternités de Missions et d'entreprises privées.

Provinces	Grossesses observées	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Accouchements prématurés	Mort-nés	Avortements
Léopoldville	30	23	1	1	-	1
Kasai	53	23	2	-	-	4
Equateur	-	-	-	-	-	-
Orientale	92	46	7	1	7	11
Kivu	I30	50	I5	-	I5	8
Katanga	3I9	250	42	I4	2I	99
Totaux	624	392	67	I6	43	I23

Indigènes traitées par les médecins du Gouvernement.

Provinces	Grossesses observées	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Accouchements prématurés	Mort-nés	Avortements
Léopoldville	7.9I5	5.354	466	82	I50	454
Kasai	3.I65	3.263	I23	-	I07	II3
Equateur	I.48I	I.540	I07	-	85	I54
Kivu	868	52I	6I	I7	4I	67
Orientale	I.4I4	2.305	93	26	8I	I08
Katanga	4.4I6	3.467	I55	99	I3I	353
Totaux	I9.259	I6.450	I.005	224	595	I.249

Indigènes traitées dans les maternités des Missions Nationales

Provinces	Grossesses observées	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Accouchements prématurés	Mort-nés	Avortements
Léopoldville	I0.260	3.363	85I	264	222	340
Kasai	I4.389	7.353	437	I53	I40	203
Equateur	250	110	20	-	6	I0
Orientale	I.406	I.255	I02	4	20	25
Kivu	-	-	-	-	-	-
Katanga	I.578	I.264	73	66	4I	50
Totaux	27.883	I3.345	I.483	487	429	628

Indigènes traitées dans les maternités Etrangères.

Provinces	Grossesses observées	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Accouchements prématurés	Mort-nés	Avortements
Léopoldville	5.161	1.500	129	44	77	212
Kasai	1.086	892	38	-	-	48
Equateur	450	300	50	-	8	15
Orientale	300	271	-	-	-	-
Kivu	138	180	9	-	8	12
Katanga	1.273	572	83	34	49	84
Totaux	8.408	3.715	309	78	142	371

Indigènes traitées dans les maternités d'Organismes philanthropiques et d'Entreprises privées.

Provinces	Grossesses observées	Accouchements normaux	Accouchements dystociques	Accouchements prématurés	Mort-nés	Avortements
Léopoldville	1.459	476	94	68	18	38
Kasai	2.272	1.402	46	72	39	48
Equateur	850	625	75	-	45	65
Orientale	4.242	4.498	254	239	206	122
Kivu	7.423	4.185	180	74	401	148
Katanga	11.811	8.716	523	342	392	631
Totaux	28.057	19.902	1.172	795	1.101	1.052

3° ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.

A.- FONDS REINE ELISABETH POUR L'ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES (F.O.R.E.A.M.I.)

Le rapport détaillé sur l'activité du Foréami est publié chaque année par les soins de cet organisme.

Les statistiques ci-dessous résument l'activité du Foréami depuis I93I :

Années	Indigènes Examinés	Nouveaux Trypanosés	Anciens Trypanosés	Total des cas traités pour toutes les maladies.
I93I	355.855	1.648	7.470	I37.477
I932	527.979	2.298	7.320	I38.059
I933	620.549	2.678	11.286	I66.859
I934	774.7I7	3.427	I5.063	224.840
I935	I.001.900	4.259	I0.570	224.I35
I936	I.I56.74I	4.475	I0.665	2I7.822
I937	896.630	3.050	7.208	259.I48
I938	898.333	2.548	5.845	396.706
I939	598.998	2.350	3.873	396.I22
I940	606.954	2.862	3.952	472.925
I94I	597.85I	I.458	3.0I9	463.453
I942	600.882	I.287	2.386	436.57I
I943	59I.497	I.367	2.060	392.704
I944	598.599	I.3I8	I.964	377.552
I945	583.967	I.629	2.I08	4I6.087
I946	555.990	I.206	2.349	5I0.660
I947	580.9I5	974	2.009	463.376

B.- CROIX ROUGE DU CONGO.

I°/Section de Léopoldville.

Sur les 23.259 indigènes examinés dans les deux dispensaires de Léopoldville-Est et Ouest, 2.940 nouveaux cas ont été retenus en traitement, soit : I.000 Syphilitiques, 583 Blénnorragiques et I.357 cas d'autres lésions.

2°/Section de Matadi.

Ce dispensaire a été dirigé par un médecin, une assistante européenne, un aide-infirmier, une aide-infirmière et un planton.
84I nouveaux Syphilitiques ont été dépistés.
674 nouveaux Blénnorragiques et I35 cas d'autres lésions.

3°/Section de Pawa-Nepoko.

Personnel Européen: 3 Médecins
2 Agents Sanitaires
1 Secrétaire
1 Infirmière laïque(accoucheuse)
3 infirmières religieuses
1 religieux chargé de constructions

Personnel Indigène: 1 Assistant agricole diplômé
48 infirmiers et aides-infirmiers
I0 infirmières et aides-accoucheuses
22 élèves école aides-infirmiers
I07 personnel paramédical des Formations
I43 artisans et travailleurs

Pawa : I Hôpital, 1 Maternité, 1 dispensaire, 1 laboratoire, 2 dispensaires ruraux.

Ibambi:1 hôpital, 2 maternités, 1 dispensaire, 3 dispensaires ruraux.

Medje : 1 hôpital, 1 maternité, 1 dispensaire, 1 dispensaire rural, 6 villages agricoles pour lépreux,dont un muni d'un hôpital (Pawa),les autres d'un dispensaire.

Résumé de l'activité.

I°/Laboratoire de Pawa.

Examens divers pour hôpitaux et dispensaires	:	2.50I
Examens multiples pour la recherches des bacilles de Hansen	:	3.5I2
Réaction sérologiques de Kahn	:	2.883
Réactions sérologiques de Meinicke	:	2.883

2°/Activité des dispensaires V.A.I.L.

I.763 lépreux sont hébergés dans les villages agricoles
56.793 injections ont été données aux lépreux
I89 lèpreux sont en traitement ambulatoire

3°/Recensement.

Population recensée 29.079

4°/Assistance Médicale.

Européens traités 72
Indigènes hospitalisés 2.3I2
Journées d'hospitalisation 48.725
Malades traités dans les dispensaires: 26.68I
Nombre de consultation 388.50I
Activité chirurgicale: 573 interventions majeures
Activité obstétricale: 796 accouchements
Consultations pour nourrissons:
moyenne des présences hebdomadaires: 502
Pian et Syphilis: 5.325 cas traités
79.709 injections ont été pratiquées.

C.- FONDATION MEDICALE DE L'UNIVERSITE DE LOUVAIN AU CONGO.
(F.O.M.U.L.A.C.)

I°/Section de Kisantu.

5 médecins, 6 religieuses infirmières,6 assistants médicaux stagiaires, 7 infirmiers diplômés,9 aides-infirmiers,2 aides-accoucheuses.
1 hôpital médico-chirurgical et 1 maternité à Kisantu
7 dispensaires de chefferie
5 dispensaires A.M.I.B., 1 hôpital et une léproserie(Sona-Bata)

Activité.

Européens:

1 décès (hémorragie cérébrale)
97 malades furent hospitalisés
299 nouveaux cas furent consultés au dispensaire
I6 opérations majeures et 25 opérations mineures
11 accouchements dont 1 prématuré.

Indigènes:

3I.92I indigènes furent traités au dispensaire de Kisantu, 2I9.0I8 dans les dispensaires A.M.I.B.et 35.627 dans les dispensaires de chefferies.
2.I46 indigènes furent hospitalisés à Kisantu et 3I décès furent enregistrés.Dans la léproserie,il y avait II7 lépreux hébergés.
557 opérations majeures et 454 opérations mineures furent pratiquées.
Les journées d'hospitalisation furent de 38.325 à Kisantu et de 37.428 dans les dispensaires A.M.I.B.
On a trouvé 7 nouveaux cas de trypanosomiase,I4 nouveaux cas de pian,1 nouveaux cas de tuberculose,4 nouveaux cas de syphilis,42 nouveaux cas de lèpre.

Obstétrique et Gynécologie.

Grossesses observées :	568
Accouchements normaux:	I45
Accouchements dystociques:	86
Accouchements prématurés :	40
Morts-nés :	2
Avortements	37

Etablissements médicaux:

Un hôpital médico-chirurgical en matériaux durables à Kisantu comprenant 60 lits. Une maternité de 25 lits,3 pavillons en matériaux indigènes.
Une clinique pour Européens comprenant 8 chambres et 9 lits.

Activité du Laboratoire de Kisantu.

Examens de sang :	I0.56I dont I.0I6 Bordet Wassermann
Examens bactériologiques:	798
Ponctions :	554
Examens de selles :	3.2I4
Examens d'urine :	I.367

2° SECTION DE KATANA.

2 médecins Fomulac, 4 infirmières religieuses, 2 assistants médicaux indigènes, 1 infirmier stagiaire, 5 aides-infirmiers, 4 aides-accoucheuses, 60 travailleurs.

1 hôpital pour Européens(24 lits pour adultes et 7 lits pour enfants). 1 hôpital pour indigènes de 254 lits.

L'activité de la Fomulac à Kisantu se résume comme suit :

Européens.

Hospitalisés : 254
Journées de présence : 4.I06
Moyenne journalière : 11,2
Intervention chirurgicales majeures: 7 - décès 1
Opérations mineures : 38
Cas traités : 278 dont 2 décès

Indigènes:

Hospitalisés : 3.959
Moyenne journalière : 240,76
Opérations majeures : I38 - décès I7
Opérations mineures : 48I
Cas traités : 7.090 dont 248 décès

La Fomulac dirige l'Equipe B.du Fonds Social du Kivu.La zone d'action s'étend sur la partie-Est du Territoire de Kalehe et la partie-Nord du Territoire de Kabare,sur la rive Ouest du Lac Kivu de Bobandana à Kavumu,et sur l'île Idjwi.

D.- FONDS SOCIAL DU KIVU.

EQUIPE A.

1 médecin,2 infirmières,8 aides-infirmiers,4 microscopistes et 1 aide-accoucheuse.

L'équipe A.dessert l'hôpital rural de Walungu et 7 dispensaires ruraux.

Hospitalisés : 465
Journées de présence 9.84I
Moyennes journalières : 26,96
Polyclinique : 92.408 consultations soit une moyenne journalière de 308

Une consultation pour nourrissons à Kabare avec moyenne de présences hebdomadaires de I3I.

Nombre de pianiques traités dans la zone de l'EQUIPE A.
I.620 en I945 2.366 en I946
2.II8 en I947

EQUIPE B.-

Est dirigé par les médecins de la Fomulac à Katana,assistés d'une infirmière laïque.

Le personnel indigène est composé de I5 aides-infirmiers.

L'équipe B.dessert :
9 dispensaires ruraux. 3 dispensaires de missions
5 dispensaires de sociétés 1 centre de traitement.

l'Equipé B.du Fonds Social du Kivu a traité dans ses dispensaires 58.837 cas de maladies et a donné 332.470 consultations.

E.- C.E.M.U.B.A.C. n'a pas fonctionné en I947.

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES

ORGANISMES PHILANTROPIQUES
(FOREAMI EXCLU)

PROVINCES	NOMBRE DE MALADES TRAITES NOUVEAUX ET ANCIENS CAS									Nombre total de consultations (nouv. et anc. cas)	Journées d'hospitalisation.	Nombre d'injections pour Syphilis et Pian.
	Maladie du Sommeil	Pian	Syphilis.	Ulcères phagédeniques.	Lèpre	Tuberculose Pulmonaire	Maladies de l'appareil respiratoire.	Maladies de l'appareil digestif	Autres affections.	Total nouveaux et anciens cas.			
Léopoldville	1	180	2.306	413	3	35	1.197	1.658	13.529	19.322	131.561	42.950	75.785
Kasaï	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equateur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orientale	-	1.110	4.205	1.160	1.952	-	-	-	32.447	40.874	388.501	48.725	79.709
Kivu	-	10074	902	6.843	107	80	15.935	19.703	69.800	123.444	663.763	128269	80.688
Katanga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	11364	7.413	8.416	2.062	115	17.132	21.361	115776	183.640	1183825	219944	236.182

F. CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS NATIONALES.

1°) PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Kangu.

1 Médecin Colonie, 2 religieuses infirmières, 1 religieuse accoucheuse, 1 assistant médical, 15 aides infirmiers diplômés, 1 clerc, 2 messagers.
1 hôpital, 1 maternité, 5 pavillons d'hospitalisation, 1 dispensaire, 1 salle d'opération et 1 caravansérail en matériaux durables, 2 hangars en pisé, 1 léproserie, 4 dispensaires ruraux.

Kimvula.

1 religieuse infirmière, 1 religieuse accoucheuse, 2 religieuses chargées des services domestiques, 2 aides-infirmiers.
Kimvula passera sous la direction de la Fomulac dès la signature de la nouvelle convention.

Djuma.
1 Médecin, 1 religieuse infirmière, 1 religieuse accoucheuse, 7 aides-infirmiers, 1 messager.
1 formation hospitalière en matériaux durables comprenant :
1 dispensaire, 2 pavillons d'hospitalisation, 1 maternité Fonds Reine Astrid.

Mangembo: sans titulaire depuis plusieurs années.

Bokoro:

fonctionne comme hôpital de mission nationale depuis le 16 septembre 1947.
1 médecin de Mission Nationale, 1 religieuse infirmière, 2 aides-infirmiers.
1 dispensaire, 3 salles d'hospitalisation et 2 hangars en matériaux durables; 4 salles d'hospitalisation et 1 hangar en briques adobes, 1 dispensaire rural.

2°) PROVINCE DU KASAI

Luluabourg Saint Joseph

1 Médecin, 2 infirmières religieuses, 1 infirmière accoucheuse
1 Commis, 1 Assistant Médical, 10 aides-infirmiers.
1 Hôpital pour européens (9 lits); 1 Hôpital pour indigènes (132 lits); 1 Lazaret pour indigènes (56 lits)
1 Dispensaire et 1 centre d'injections.

Hemptinne Saint Benoit.

1 Médecin, 2 infirmières religieuses
1 Commis, 1 infirmier, 11 aides-infirmiers
1 Hôpital pour européens (4 lits); 1 hôpital pour indigènes (100 lits); 1 Maternité pour indigènes (50 lits)
1 Lazaret pour indigènes (77 lits); 1 dortoir annexe (60 lits)
1 Lèproserie (100 lits) dispensaires ruraux (36 lits)

Tshumbe Sainte Marie

1 Médecin, 2 infirmières religieuses
1 Commis, 1 Assistant médical, 1 infirmier
12 aides-infirmiers, 7 aides-accoucheuses
1 Hôpital (136 lits) 1 maternité (59 lits) 1 Lèproserie (920 lits).

Katako-Kombe

1 Médecin, 2 infirmières religieuses, 10 aides-infirmiers
1 Hôpital (86 lits) 1 Maternité (50 lits).

Ndekesha.

1 Médecin, 2 infirmières religieuses, 10 aides-infirmiers
1 Hôpital (86 lits); 1 Maternité (50 lits); 1 Lazaret (16 lits)

3°) PROVINCE DE L'EQUATEUR:

Lolo:
1 Médecin, 1 religieuse infirmière, 5 aides-infirmiers, 1 aide accoucheuse.
1 Hôpital de petit centre, 5 dispensaires ruraux.

Bwamanda.

1 Médecin, 1 religieuse, 4 aides-infirmiers.
1 dispensaire, 1 pavillon hôpital.
1 pavillon isolement.

Wafania.

1 Médecin, 1 infirmière européenne
6 aides-infirmiers
1 Hôpital, 1 Lèproserie.

Baya:

1 Médecin, 1 religieuse infirmière
4 aides-infirmiers
1 dispensaire, 1 pavillon hôpital
1 pavillon isolement

4°) PROVINCE ORIENTALE

Fataki:

1 Médecin
1 Hôpital pour européens (4 lits) et pour noirs (124 lits)

5°) PROVINCE DU KIVU:

Aucun centre n'est dirigé par un médecin des Missions Nationales.

6°) PROVINCE DU KATANGA:

Kasenga:

1 Médecin A.M.M., 1 infirmière religieuse, 1 infirmier, 3 aides-infirmiers, 1 aide-accoucheuse.
1 Hôpital, 1 dispensaire séparé.

Baudouinville:

1 Médecin A.M.M. a été designé pour le centre au cours de l'année 1947.

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES — MISSION NATIONALES

PROVINCES	Maladie du Sommeil.	NOMBRE DE MALADES TRAITES NOUVEAUX ET ANCIENS CAS									Total des consultations (nouveaux et anciens cas)	Journées d'hospitalisation.	Nombre d'injection pour syphilis et Pian
		Pian	Syphilis.	Ulcère phagédenique	Lèpre	Tuberculose pulmonaire.	Maladies de l'appareil respiratoire.	Maladies de l'appareil digestif	Autres affections.	Total nouveaux et anciens cas.			
A. Formations dirigées par des Médecins													
Léopoldville	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kasaï	681	806	791	320	1463	228	7.762	18.908	39.991	70.950	183.811	153.279	13.413
Equateur	41	405	265	193	180	36	5.649	4.571	11.264	22.604	91.693	5.903	27.139
Orientale	-	115	198	26	-	7	317	572	9.146	10.381	38.883	53.149	6.499
Kivu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Katanga	-	11	426	-	6	36	2.079	1.240	8.780	12.578	29.780	22.224	2.404
Total	722	1.337	1.680	539	1.649	307	15.807	25.291	69.181	116.513	344.167	234.555	49.455
B. Formations dirigées par des non Médecins.													
Léopoldville	356	7079	1489	519[illegible]	642	94	40200	93.820	232.209	381.081	1822442	529.277	117.079
Kasaï	207	799	12[illegible]0	4690	57	108	23042	43.216	138.344	211.683	892384	117.250	19.126
Equateur	1.625	27107	4531	8068	1505	109	72168	77.420	95.300	287.833	786396	456.497	441.606
Orientale	-	450	678	1667	6	25	11203	10.069	63.783	87.881	422950	132.995	13.138
Kivu	-	4020	379	5895	956	57	18638	15.881	58.271	104.097	428910	27.217	40.211
Katanga	86	1137	2957	886	294	218	18944	24.841	92.423	141.786	989894	161.035	51.278
Total	2.274	40592	11.254	26.398	3.460	611	184.195	265.247	680.330	1214361	5342976	1424271	682.438
Total Général	2.996	41929	12.934	26.937	5.109	918	200.002	290.538	749.511	1330874	5687143	1658826	731.893

G.- CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS ETRANGERES.

Les tableaux ciaprès résument l'activité des centres médicaux des Missions Etrangères qui ont fait parvenir leurs rapports :

I.-Personnel Médical des Missions Etrangères.

CENTRES PAR PROVINCE	PERSONNEL EUROPEEN			PERSONNEL INDIGENE			
	MEDECINS.	Agents Sanitaires.	Infirmières	Infirmiers.	Aides Infirmiers.	Aides accoucheuses	Elèves
Prov.de Léopoldville							
Banza Manteka	-	-	1	5	2	-	19
Kibunzi	1	-	7	2	9	2	30
Sona Bata	2	2	3	10	-	2	3
Vanga s/Kwilu	1	-	1	4	5	-	10
Bolobo	1	-	2	-	8	-	12
Gombe Lutete	-	-	1	-	5	-	-
Kinkenge	-	-	1	1	2	-	-
Kibentele	-	-	1	-	4	3	-
Sundi Lutete	-	-	2	-	1	-	5
Balaka	-	1	-	-	2	-	-
Kafumba	-	-	1	-	2	-	-
Kamayala	-	-	1	-	3	2	-
Kajiji	-	-	1	-	2	-	-
Semendua	-	1	1	-	-	-	-
Mukedi	1	-	-	-	8	3	-
Bosobe	-	1	-	-	-	-	-
Mimia	-	1	-	-	-	-	-
Bendela	-	2	1	1	-	-	-
Kingoyi	-	-	1	-	2	-	5
Total	6	8	25	23	55	12	84
Prov.du Kasaï							
Lubondaie	1	-	2	-	8	-	6
Mutoto	1	-	2	-	2	-	22
Luebo	1	-	3	9	4	-	19
Bulape	1	-	2	-	11	2	14
Dibanga	1	-	2	-	7	-	14
Wembe-Nyama	-	-	1	-	11	-	-
Minga	1	-	1	-	8	-	5
Total	6	-	13		51	2	80
Prov.de l'Equateur							
Pimu	1	1	-	-	15	-	-
Wema	1	-	-	-	10	-	-
Kala	-	1	-	-	2	-	-
Gbado	-	1	-	-	-	-	-
Lotumbe	1	-	1	-	5	-	-
Booke	-		-	-	3	-	-
Total	3	4	1	-	35	-	-

CENTRES MEDICAUX DES MISSIONS ETRANGERES(Suite)

CENTRES PAR PROVINCE	PERSONNEL EUROPEEN			PERSONNEL INDIGENE			
	MEDECINS	Agents Sanitaires.	Infirmières	Infirmiers.	Aides Infirmiers	Aides accoucheuses	Elèves
Prov.Orientale							
Yakusu	3	1	3	8	24	-	49
Retky	-	1	-	-	12	3	-
Bondo	-	2	-	-	5	2	-
Total	3	4	3	8	41	5	49
Prov. du Kivu							
Oïcha	1	-	3	-	11	-	--
Tunda	1	-	1	-	-	-	-
Kama	-	1	-	-	-	-	-
Katwa	-	1	-	-	-	-	-
Total	2	2	4	-	11	-	-
Prov.du Katanga							
Chibambo	1	-	2	-	10	3	1
Chyamfubu	1	-	2	-	12	2	1
Luanza	-	-	2	-	10	-	-
Kasaji	1	-	2	-	6	2	-
Mwilambwe	1	-	2	-	16	-	1
Katanga	1	-	3	-	21	2	-
Mutshatsha	-	-	2	-	2	2	-
Masamba	1	-	-	-	4	1	-
Mulongo	-	-	3	-	7	4	-
Muyumba	-	-	1	-	2	1	-
Total	6	-	19	-	90	17	3
TOTAUX	26	18	65	40	283	36	216

PROVINCES.	NOMBRE DE MALADES TRAITES NOUVEAUX ET ANCIENS CAS										Nombre total des consultations (nouveau et anciens cas).	Journée d'hospitalisation.	Nombre d'injections pour Syphilis et Pian.
	Maladies du Sommeil	Pian.	Syphilis.	Ulcères phagédeniques.	Lèpre	Tuberculose pulmonaire	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Autres affections.	Total nouveaux et anciens cas			
A. Formations dirigées par des Médecins.													
Léopoldville	431	619	76	785	105	15	10.207	48.072	45.928	106.238	243.874	118.783	8.075
Kasaï	870	1027	1.076	2.676	1.501	57	4.258	19.458	37.761	68.684	405.376	65.778	20.607
Equateur	662	3916	2.706	701	701	130	12.020	12.819	21.760	55.415	256.063	99.551	77.436
Orientale	-	3884	46	618	189	6	2.341	2.167	12.651	21.902	92.104	-	18.344
Kivu	243	1866	756	103	202	65	2.315	3.249	11.903	20.702	179.147	60.581	19.818
Katanga	10	294	1.079	25	314	67	902	4.176	12.905	19.772	264.826	64.430	10.369
Total	2.216	11606	5.739	4.908	3.012	340	32.043	89.941	142.908	292.713	1441390	409.123	154.649
B. Formations dirigées par des non Médecins.													
Léopoldville	412	2218	165	1.132	319	34	7.875	24.261	33.542	69.958	225.819	127.260	21.096
Kasaï	13	828	861	260	145	11	2.113	3.596	13.896	21.723	26.846	-	-
Equateur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orientale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kivu	-	1431	151	9.676	396	8	4.771	3.998	9.983	30.414	221.678	47.226	14.735
Katanga	19	482	516	202	53	26	3.093	8.207	22.651	35.249	493.214	101.619	9.281
Total	444	4959	1.693	11.270	913	79	17.852	40.062	80.072	157.344	967.557	276.105	45.112
Total Géné.	2.660	16565	7.432	16.178	3.925	419	49.895	130.003	222.980	450.057	2408947	685.228	199.761

PROVINCES	NOMBRE DE MALADES TRAITES NOUVEAUX ET ANCIENS CAS										Nombre total des consultations nouveaux et anciens cas.	Journées d'hospitalisation.	Nombre d'injections. pour Syphilis et Pian
	Maladies du Sommeil	PIAN	SYPHILIS	Ulcères phagédeniques.	LEPRE	Tuberculose. pulmonaire	Maladies de l'appareil respiratoire.	Maladies de l'appareil digestif	Autres affections.	Total nouveau et anciens cas			
Léopoldville	166	135	783	5.397	11	11	31.417	33.461	87.432	158813	508.691	101.757	5.461
Kasaï	495	160	1.586	499	9	64	13.302	14.050	78.712	108877	421.268	179.063	-
Equateur	1	1.663	1.448	2.721	112	40	4.542	6.949	29.047	46523	209.835	45.965	104.190
Orientale	21	9.708	3.075	3.465	266	131	37.657	51.392	166.597	272312	1.371131	522.486	145.599
Kivu	17	5.372	813	2.485	20	52	17.051	13.366	46.657	85831	-	-	-
Katanga	54	455	2.250	209	101	112	20.431	13.625	83.440	120677	1.056738	364.813	26.236
Total	754	17.493	9.955	14.774	519	410	124.400	132.843	491.885	793033	3.567663	1214.084	281.486

I.- DISPENSAIRES RURAUX.

L'activité des dispensaires ruraux est résumée dans le tableau ci-annexé.

ANNEES	Nombre de Dispensaires.	Malades Traités.
1933	77	491.053
1934	90	578.152
1935	200	775.140
1936	305	869.876
1937	383	1.102.147
1938	424	1.318.761
1939	377	1.502.368
1940	396	1.384.557
1941	401	1.085.934
1942	418	1.312.782
1943	401	1.292.258
1944	358	1.273.962
1945	459	1.503.185
1946	471	1.913.495
1947	523	1.846.213

ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES — DISPENSAIRES RURAUX

PROVINCES	N° de Dispensaires	NOMBRE DE MALADES TRAITES NOUVEAUX ET ANCIENS CAS.										Total des consultations nouveaux et anciens cas	Journées d'hospitalisation	Nombre d'injections pour Syphilis, et Pian
		Maladies du Sommeil	PIAN	SYPHILIS.	Ulcères phagédeniques	LEPRE	Tuberculose pulmonaire	Maladies de l'appareil respiratoire	Maladies de l'appareil digestif	Autres affections.	Total nouveaux et anciens cas			
Léopoldville	112	534	3076	381	4545	184	2	41.321	68.088	152.776	270.907	1105.161	212.238	167.062
Kasaï	87	77	1667	2.250	5289	326	52	55.826	61.202	184.196	310.885	1295.207	83.595	140.681
Equateur	8	53	1131	963	267	501	8	11.253	10.339	14.704	39.219	112.203	-	23.768
Orientale	200	-	37242	11.431	26414	986	169	101.236	102.278	388.929	668.685	4258.328	1192.218	611.607
Kivu	75	3420	32975	4.167	32599	1.579	40	73.349	61.548	226.163	435.840	2219.744	231.306	295.239
Katanga	41	54	455	2.250	209	101	112	20.431	13.625	83.440	120.677	1056.738	364.813	26.236
Total	523	4138	76546	21.442	69.323	3.677	383	303.416	317.080	1050208	1846213	10047381	2089.170	1264593

J.- MEDECINS PRIVES.

Au 31 décembre 1947, 26 médecins privés ou colons pratiquaient dans la Colonie et au Ruanda-Urundi :

Léopoldville	5
Kasaï	-
Equateur	3
Orientale	2
Kivu	5
Katanga	11
Ruanda-Urundi	

K.- PROTECTION DE L'ENFANCE INDIGENE.

En 1947, le Gouvernement a subsidié 363 oeuvres, dont 217 consultations principales et 146 consultations secondaires.

	Nombre d'oeuvres		Moyenne des présences hebdomad	Total des Enfants	Décès pendant l'année
	Principales.	Secondaires			
Léopoldville	59	81	19.524	30.480	1.195
Kasaï	25	28	5.481	8.648	472
Equateur	53	4	5.837	8.888	336
Orientale	36	6	4.938	10.487	321
Kivu	9	-	1.455	1.963	77
Katanga	35	27	5.684	15.010	729
	217	146	42.919	75.476	3.130

En plus de ces consultations, plusieurs oeuvres non subsidiées par le Gouvernement ont fait parvenir les résultats de leur activité en 1947.

Provinces.	Nombre d'oeuvres.	Moyennes des présences. hebdomadaires	Total des enfants inscrits	Décès
Léopoldville	-	-	-	-
Kasaï	2	2.732	4.898	238
Equateur	-	-	-	-
Orientale	14	1.948	19.249	47
Kivu	23	3.376	10.162	1.201
Katanga	23	5.200	10.143	725
Total	62	13.256	44.452	2.211

4°. ENSEIGNEMENT MEDICAL AUX INDIGENES.

I.- ECOLE D'ASSISTANTS MEDICAUX INDIGENES.

I°) Ecole officielle de Léopoldville.

4 années de cours théorique
2 années de stage pratique.

Ière année:

Inscrits	7
Eliminés au cours de l'année	1
Echoués à l'examen de fin d'année	0
Passent en 2ème année	6

2ème année:

Inscrits	11
Eliminés au cours de l'année	1
Echoués à l'examen de fin d'année	1
Retenu en 2ème année	1
Replacé en 2ème infirmiers	1
Passent en 3ème année	7

3ème année:

Inscrits	4
Eliminés au cours de l'année	0
Echoués à l'examen de fin d'année	1
Replacé en 3ème infirmiers	1
Passent en 4ème année	2

4ème année:

Inscrits	4	
Eliminés au cours de l'année	0	
Echoués à l'examen de fin d'année	2	ces deux élève sont replacés en 4e année infirmiers.
Passent en 5ème année	2	

5ème année

Inscrits	5 en stage
Passent en 6ème année	5 en stage

6ème année:

néant.

2°) Ecole agréée de Kisantu (FOMULAC)

	1re année	2e année	3e année	4e année	Stage 1re année	Stage 2e année
Admis	7	9	6	4	7	7
Eliminés au cours de l'année	-	1	-	-	-	1
Ont échoué à l'examen de fin d'année	-	2	-	-	-	-
Ont réussi à l'examen	7	6	6	4	7	6

II.- ECOLE D'INFIRMIERS.

3 années de cours théoriques
2 années de stage pratique

I°) Ecoles officielles.

		Léo	Coq	Stan	Eville
Ie année	(Admis	I7	28	35	I9
	(Eliminés au cours de l'année	2	7	I0	1
	(Echoué à l'examen de fin d'année	8	4	-	-
	(Ont réussi à l'examen	7	I7	25	I8
2e année	(Admis	I2	I5	23	I0
	(Eliminés au cours d'année	2	-	6	-
	(Echoué à l'examen de fin d'année	3	-	3	3
	(Ont réussi à l'examen	7	I5	I4	7
3e année	(Admis	8	8	I7	11
	(Eliminés au cours de l'année	1	-	-	-
	(Echoué à l'examen de fin d'année	4	-	-	2
	(Ont réussi à l'examen	3	8	I7	9
4e année (Ie année de stage)	(Admis	8	8	I7	11
	(Eliminés au cours de l'année	1	1	-	-
	(Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-	-
	(Ont réussi à l'examen	7	7	I7	11
5e année (2e année de stage)	(Admis	I2	7	I5	9
	(Eliminés au cours de l'année	-	-	-	1
	(Echoué à l'examen de fin d'année	2	2	2	-
	(Ont réussi à l'examen	I0	5	I3	8

2°) Ecoles agréées de Missions et d'organismes philanthropiques.

		Kibunzi	Fomulac Kisantu	Mission Sona-Bata	Mission Yakusu
e année	(Admis	-	(x)	I3	I4
	(Eliminés au cours de l'année	-	-	-	7
	(Echoué à l'examen fin d'année	-	-	1	-
	(Ont réussi à l'examen	-	-	I2	7
e année	(Admis	I9	(x)	8	8
	(Eliminés au cours de l'année	1	-	-	1
	(Echoué à l'examen fin d'année	4	-	3	-
	(Ont réussi à l'examen	I4	-	5	7

x) Les deux premières années d'infirmiers se confondant avec les deux premières années d'assistants médicaux. Les infirmiers sont recrutés parmi les élèves assistants médicaux qui n'ont pas obtenu à l'examen de fin d'année en 2e année A.M.I., les 7/I0e des points.

Ecoles agréées de Missions et d'organismes philanthropiques(suite)

		Kibunzi	Fomulac Kisantu	Mission Sona-Bata	Mission Yakusu
3e année	(Admis	9	1	5	10
	(Eliminés au cours de l'année	2	-	-	2
	(Echoué à l'examen fin d'année	-	-	-	-
	(Ont réussi à l'examen	7	1	5	8
4e année (I°année de stage	(Admis	9	-	-	8
	(Eliminés au cours de l'année	4	-	-	-
	(Echoué à l'examen fin d'année	-	-	-	-
	(Ont réussi à l'examen	5	-	-	8
5e année 2e année de stage	(Admis	5	-	6	8
	(Eliminés au cours de l'année	3	-	-	-
	(Echoué à l'examen fin d'année	-	-	-	-
	(Ont réussi à l'xamen	2	-	6	8

III.- ECOLES DE GARDES SANITAIRES.

		Provinces Léo	Orientale	Katanga
Ie année	(Admis	-	-	4
	(Eliminés au cours de l'année	-	-	1
	(Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	3
	(Ont réussi à l'examen	-	-	-
2e année	(Admis	-	-	3
	(Eliminés au cours de l'année	-	-	-
	(Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	2
	(Ont réussi à l'examen	-	-	1
3e année (I°année de stage	(Elèves stagiaires	-	-	3
4e année (2°année de stage	(Elèves stagiaires	-	-	1
	(Elèves diplômés	-	-	1

A Stanleyville, tous les élèves de l'Ecole d'Infirmiers ont suivi les cours théoriques de gardes sanitaires.

IV.- ECOLES D'AIDES-INFIRMIERS.-

I°) Ecoles Officielles.

3 mois de cours théoriques
9 mois de stage pratique.

	Léo	Lus	Coq	Stan	Cost	Eville
Admis	58	20	10	3	40	18
Eliminés au cours de l'année	13	-	-	-	1	2
Echoué à l'examen de fin d'année	5	6	-	-	28	4
Ont réussi à l'examen	40	14	10	3	16	12

2°) Ecoles agréées de Missions religieuses.

	Léopoldville	Kasai	Kivu-Tunda
Admis	-	-	7
Eliminés au cours de l'année	-	-	-
Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	7
Ont réussi à l'examen	-	5	-

3°) Ecoles d'entreprises privées.

	Kasai.
Admis	-
Eliminés au cours de l'année	-
Echoué à l'examen de fin d'année	-
Ont réussi à l'examen	I2

4°) Ecoles d'organismes Philanthropiques.

	Kivu-Katana.
Admis	I0
Eliminés au cours de l'année	-
Echoué à l'examen de fin d'année	4
Ont réussi à l'examen	6

V.- ECOLES D'AIDES-ACCOUCHEUSES.

		Lusambo Ecoles Officielles	Stan Ecoles Offic.	Eville Ecoles Officiel	Léo Ecoles agréées
	(Admis	-	-	2	7
	(Eliminés au cours de l'année	-	-	1	1
année	(Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-	2
	(Ont réussi à l'examen			1	4
	(Admis	-	-	4	5
	(Eliminés au cours de l'année	-	-	2	-
année	(Echoué à l'examen de fin d'année	-	-	-	-
	(Ont réussi à l'examen	4	9	2	5

5° ETABLISSEMENTS MEDICAUX.

Hôpitaux et dispensaires.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Le pavillon de radiographie de Léopoldville a été transformé et agrandi.
Le programme de construction des centres médico-chirurgicaux a reçu en 1947 une belle impulsion, et les hôpitaux d'Idiofa, de Gungu et de Kahemba fonctionnent déjà avec succès.

PROVINCE DU KASAI.

La construction de l'hôpital pour indigènes de Luluabourg a du être reportée en 1948.

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

La construction de centres médico-chirurgicaux a été amorcée à Bikoro et Bumba.

PROVINCE ORIENTALE.

Des sections d'hospitalisation pour Européens ont été réalisées à Wamba, Lubutu, Bondo, Opala et Aba.

PROVINCE DU KIVU.

De nouveaux hôpitaux ruraux sont en construction à Beni, Masisi, Fizi et Pangi.
Un dispensaire rural est en construction à Kibati.

PROVINCE DU KATANGA.

Une salle d'opération avec annexes a été ajoutée à l'hôpital Prince Léopold. Au même hôpital on a adjoint un pavillon d'hospitalisation pour détenus.

Une salle d'accouchement a été construite en annexe de l'hôpital rural de Sandoa.

Une buanderie a été annexée au dispensaire C.E.C. de Jadotville.

La construction d'une maternité a été entreprise à Kongolo.

PHARMACIE.

Le service pharmaceutique du Gouvernement est assuré par six Pharmaciens et une Pharmacienne engagée sur place en renfort.

Le personnel est réparti comme suit :

Direction : un Pharmacien et deux auxiliaires médicaux
Approvisionnement : un Pharmacien, deux auxiliaires médicaux et une secrétaire.
Dépôt Central : trois Pharmaciens, 6 auxiliaires médicaux ou agents sanitaires, 2 secrétaires et 6 temporaires féminines.

Province de Léopoldville: un pharmacien pour les Hôpitaux de Léopoldville.
Province du Katanga : un pharmacien pour les hôpitaux d'Elisabethville.

Alors qu'auparavant l'approvisionnement du D.C.M.P. en médicaments et matériel nécessaires aux besoins des services médicaux du Gouvernement était assuré à l'intervention du service d'Approvisionnement du Ministère des Colonies, dans le courant du 2e trimestre il a été crée au sein de la Direction des Services Médicaux, un bureau technique chargé de ces commandes. Il plaça dans le courant de l'exercice 100 commandes de médicaments et 101 commandes de matériel technique.

Le Dépôt Central Médical et Pharmaceutique chargé de leur répartition au prorata des besoins des formations sanitaires totalise en 1947, 2.973 bordereaux d'expéditions comportant 13.803 colis d'un poids global de 471.505 kilos pour une valeur de quarante quatre millions de francs. Ceci pour les médicaments et petit matériel.

En outre il réalisa 366 expéditions de matériel technique d'un poids global de 9.162 kilos.

Le recrutement de trois nouveaux Pharmaciens nous permit, de renforcer le personnel technique du D.C.M.P. qui doit déployer une activité sans cesse croissante du fait de l'intensification de l'occupation médicale, et également de doter nos grands centres hospitaliers du conseiller technique qu'appelle le développement extraordinaire des moyens thérapeutiques modernes.

Alors que le Dépôt Central approvisionne les formations sanitaires et fait ainsi le service de gros et demi-gros, le service de détail c'est-à-dire les prescriptions médicales établies au nom des ayants-droit, est exécuté par les Pharmacies privées.

Les pharmacies privées sont groupées en Sociétés de Pharmacies.

La Compagnie Générale de Produits Chimiques et Pharmaceutiques du Congo ou Cophaco groupe neuf officines à Léopoldville, Matadi, Boma, Stanleyville, Costermansville, Elisabethville, Jadotville, Luluabourg et Usumbura.

La Société Coloniale de Pharmacie et de Droguerie ou Socophar a ouvert,à côté des trois officines existantes à Léopoldville,Coquilhatville et Stanleyville,une nouvelle officine à Bunia,à Costermansville et à Usumbura.

Une troisième Société de Pharmacie sous la dénomination d'Union Pharmaceutique Congolaise ou Unicongo,qui avait établi une officine à Elisabethville en I946,crée deux nouvelles officines en I947 à Léopoldville et Costermansville.

Le service Pharmaceutique privé emploie 24 pharmaciens chargés de la Direction des Sociétés ou de la gérance des officines.

Les besoins en médicaments des privés furent couverts par 4.363 importations de pays divers.

C. - L A B O R A T O I R E S.

LEOPOLDVILLE.

Personnel en fonction: 1 médecin directeur de laboratoire
3 médecins assistants
1 entomologiste
2 auxiliaires médicaux
2 agents sanitaires.

Analyses et examens: 67.748 analyses et examens divers ont été faits en service courant,dont 45.408 Bordet-Wassermann.

I°) Examens du sang.

Examens hématologiques	4.0II
Examens parasitologiques	I.455
Examens bactériologiques	I42
Examens sérologiques(dont B.W.)	56.384
Examens chimiques	306
Examens divers	II2

2°) Examens d'urines.

Examens microscopiques	227
Examens bactériologiques	I00
Examens chimiques et physiques	638
Examens divers	1

3°) Examens de selles.

Examens microscopiques	I.711
Examens bactériologiques	505
Examens chimiques	I8

4°) Examens de liquides cephalo-rachidien.

Examens microscopiques	233
Examens bactériologiques	I90
Réactions immuniologiques	328
Examens chimiques	I57

5°) Examens pathologiques divers.
(Pus, crachants, secrétions)

Examens microscopiques	386
Cultures	I34
Inoculation aux animaux de laboratoire	2

6°) Divers. 708

VACCINATIONS.

Vaccinations anti-amariles I.567

VACCINS ET SERUMS.

Vaccin anti-méningoccique	22.220 cc.
Vaccin anti-pyogène(Dolbet)	34.2I0 cc.
Vaccin anti-typhoïdique(T.A.B.C.)	33.7I0 cc.
Vaccin anti-typho-dysent érique	6.I00 cc.
Vaccin antirabique(42 cures)	3.I50 cc.
Auto-vaccin staphylacoccique(27 cures)	8I0 cc.
Sérum anti-poliomyélitique(convalescent)	450 cc.
Standards pour groupes sanguins	300 cc.
Antigène Bordet-Ruelens	700 cc.
Anatoxine dysentérique	I6.000 cc.
Anatoxine diphtérique	3.900 cc.
Total :	I2I.550 cc.

Divers:

Bactériophage T.B.et C.	I.000 cc.
Vitamine B. injectable(25 mgr.cc)	I5.040 cc.
Solution de Cacodylate à I0 %	I0.000 cc.
Suspension de Weil Félix(I9,2 et K)	4.500 cc.
Suspension de Widal	4.250 cc.

COQUILHATVILLE.

Personnel en fonction; au 3I décembre I947.
1 médecin directeur du laboratoire
2 agents sanitaires

Analyses et examens.

Examens du sang(dont 11.25I B.W.)	23.485
Examens d'urines	4.237
Examens de selles	7.679
Examens de liquides céphalo-rachidiens	3.683
Examens pathologiques divers	indéterminés.

VACCINATIONS.

Vaccinations anti-amariles	69
Vaccinations anti-varioliques	328
Vaccinations anti-T.A.B.C.	660

VACCINS ET SERUMS.

Vaccin anti-typhoïdique(T.A.B.C.)	11.500 cc.
Anatoxine anti-shiga	55.000 cc.
Type Propidon	6.000 cc.
Antigonococcique	250 cc.
Auto vaccin	indéterminés.
Total:	72.750 cc.

DIVERS.

Huile de chaulmoogra gynocardatée	5.000 cc.
Huile de chaulmoogra criosotée	111.550 cc.
Thiamine(vit.B.1.)à I0 mgr/cc	330 cc.
" " à 25 mgr/cc	700 cc.
" " I00 mgr/cc	I00 cc.
Total:	117.680 cc.

STANLEYVILLE.

Personnel en fonction au 3I décembre 1947.

1 médecin directeur de laboratoire
1 médecin assistant
1 agent sanitaire

Analyses et examens.

25.92I analyses et examens divers ont été faits en service courant dont 6.9I3 Bordet Wassermann.

Examens du sang	6.779
Examens d'urines	929
Examens de selles	I.563
Examens de liquide céphalo-rachidien	I2I
Examens divers.	4.885
Analyses réaction et recherches diverses	11.644

Vaccins et sérums.

En dehors de quelques auto-vaccins,il n'a pas été préparé de vaccin durant cette année.

A.- Section des examens microscopiques,de chimie médicale,etc..
B.- Section de bactériologie
C.- Section d'étude de la fièvre jaune.

Cette dernière a reçu au cours de l'année I947 : I.220 échantillons de foie humain de provenance de la Colonie et du Ruanda-Urundi.

Province Orientale	I.02I (I4.06I depuis I938)
Province de l'Equateur	36
Province du Kivu	I2I
Province du Kasai	23
Province de Léopoldville	3
Province du Katanga	4
Ruanda-Urundi	I2
	I.220

LABORATOIRE DE BLUKWA.

Outre son activité antipesteuse, le laboratoire de Blukwa s'est occupé de travaux bactériologiques courants. En outre 47 Bordet-Wassermann ont été effectués.

Vaccins et sérums.

Vaccin anti-pesteux	90.000 cc.
Vaccin antirabique	29.943 cc.
Vaccin antiméningococcique	I7.500 cc.
Sérum antipesteux	I0.000 cc.

L'activité du Laboratoire de Lubero est décrite au chapitre PESTE.

LABORATOIRE D'ELISABETHVILLE.

Personnel : en décembre I947:
1 médecin directeur du laboratoire
1 médecin assistant de laboratoire
3 agents sanitaires.

25.624 analyses et examens divers ont été effectués en I947, dont 9.457 réactions de Bordet-Wassermann.

Examens de sang	I6.554
Examens d'urines	980
Examens de selles	2.376
Examens de liquide céphalo-rachidien	384
Analyses et examens divers	5.340
	25.634

Vaccins et sérums.

Autovaccins antistaphylacocciques	11 cures
Autovaccins anticolitiques	2 cures
Vaccin antivariolique	1.698.403 doses
Vaccin T.A.B.C.	54.000 cc.
Vaccin antigonococcique	3.885 cc.
Anatoxine dysentérique	6.500 cc.
Vaccin antistaphylococcique	500 cc.
Vaccin antipyogène	I00 cc.
Vaccin antistreptococcique	200 cc.

LABORATOIRES REGIONAUX.

Laboratoire d'hygiène à Banana
Laboratoire d'hygiène à Boma
Laboratoire d'hygiène à Matadi
Laboratoire d'hygiène à Albertville
Section d'hygiène à Léopoldville
Section d'hygiène à Coquilhatville
Section d'hygiène à Stanleyville
Section d'hygiène à Elisabethville

Laboratoire de Pawa (Croix-Rouge du Congo) qui continue son activité consacrée à la lèpre.

6°) RAPPORT D' HYGIENE.

I.- DEFENSE SANITAIRE DES PORTS - HYGIENE URBAINE.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

LEOPOLDVILLE: (District Urbain)

PERSONNEL: 1 médecin hygiéniste inspecteur
5 auxiliaires médicaux (dont 3 toute l'année)
1 agent sanitaire (pendant 2 mois)
1 entomologiste
1 infirmière scolaire (pendant 3 mois)
7 gardes sanitaires
1 infirmier
1 commis.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES:

Une augmentation des gîtes et des captures d'adultes est à constater suite à l'accroissement des entreprises et de l'activité humaine.

Population indigène	118.971
Gîtes larvaires	5.071
Gîtes d'anophèles gambiae	992
Gîtes d'autres espèces.	4.079
% de gîtes d'anophèles.	19, 56
Captures d'A.gambiae	27.453
Pluies.	1.466,4

LUTTE CONTRE LES RATS:

Rats domestiques vivants.	2.652
Rats porteurs de puces	2.258
Cheopis	3.199
Brasiliensis.	7.538
Indice pulex total.	4,7 (moyen)
Indice cheopis.	1,4 (moyen)
Haemophysalis	5
Orthoptères	20

LUTTE CONTRE LES MOUCHES:

A Léopoldville deux mouches demeurent spécialement dangereuses pour la santé publique :

1°) MUSCA EUTHBERSONI:

La cité européenne est actuellement handicapée par l'état vétuste des poubelles, difficiles à remplacer, et de plus la ferme des boues chargée de l'évacuation ne dispose plus que de 3 vieux camions d'ailleurs non fly-proof.

Dans les cités indigènes, les incinérateurs actuels sont suffisants pour le traitement des immondices en saison sèche. Pendant la saison des pluies, l'incinérateur est régulièrement en retard.

2°) CHRYSOMYIA PUTORIA:

Etant donné le système d'égouts servant uniquement à l'évacuation des eaux superficielles et abritant des gîtes larvaires difficiles à atteindre, les fosses septiques obligatoires par habitation sont une grosse amélioration au point de vue hygiène.

Suite à l'extension de l'épidémie de choléra en Haute-Egypte, la lutte contre les mouches fut intensifiée sur tout le territoire de la ville.

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT EXECUTES.

1) Continuation de la rectification de la Funa, depuis le pont de l'entrée du Stade Ermens jusqu'au barrage actuellement en construction.

2) Commencement des travaux de rectification de la Bandalunga, depuis le camp de la musique militaire vers le pont Ruwet.

ANALYSES DES EAUX:

Toute l'année, l'analyse bactériologique de l'eau de la distribution a donné des résultats satisfaisants. Il n'y fut jamais décélé la présence de Bac.colis.

HYGIENE SCOLAIRE:

Au cours de l'année 1947, toutes les écoles de la ville furent visitées au point de vue hygiène seulement pour les écoles indigènes; au point de vue hygiène et médical pour les écoles européennes.

MALADIES EPIDEMIQUES - CHOLERA:

Suite à l'extension de l'épidémie de choléra en Haute-Egypte, toutes les mesures préalables nécessaires contre cette maladie furent prises à Léopoldville dès la mi-octobre.

Le dispositif permanent pour la protection de la population urbaine, qui doit fonctionner automatiquement, le moment voulu, fut revu. Des locaux de quarantaine et d'isolement furent prévus. Il fut constitué des réserves de matériel, ou stock de liquide d'instillation, ainsi qu'une réserve de sulfamidés.

La vaccination anticholérique fut rendue obligatoire pour le personnel européen et indigène de terre des services Colonie et privé attaché à l'aérodrome de Léopoldville par arrêté 637/Hyg. du Gouverneur de la Province de Léopoldville en date du 5 novembre 1947.

VISITES DES BATEAUX:

501 bateaux ont été visités.

x x x

M A T A D I

PERSONNEL:

Au 31 décembre 1947 :

1 médecin hygiéniste
2 auxiliaires médicaux
2 agents sanitaires
3 gardes sanitaires, et divers travailleurs.

LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES:

Gîtes posirifs trouvés	126
Indice moyen	0,03
Gîtes à stegomya trouvés	91
Indice général stégomyen	0,02

LUTTE CONTRE LES RATS:

Rats capturés vivants	5.237
Epimys alexandrinus	5.144
Epimys rattus rattus	93
Epimys norwegicus	-
X. Brasiliensis	78,36 %
X. Cheopis	21,64 %
Indice puces.	1,32
Indice X. cheopis	0,28

ANALYSE DES EAUX:

Au point de vue physique et chimique les échantillons prélevés se sont tous révélés conformes aux normes admises. Au point de vue bactériologique, les résultats n'ont pas toujours été conformes aux normes admises pour les échantillons prélevés à la cité indigène, notamment le 18 septembre et le 4 décembre. Ce défaut résulte de l'intermittence de la distribution dans ce secteur, due à l'absence d'un réservoir de tête à Soyo, dont la construction est envisagée depuis plusieurs années mais dont la réalisation traîne toujours.

HYGIENE SCOLAIRE:

L'inspection médicale scolaire a été instituée à Matadi le 29 septembre 1947. D'une façon générale, la santé des écoliers de Matadi a été bonne: il n'y a pas d'épidémie scolaire à signaler.

Le sang de chaque élève indigène a été examiné en goutte épaisse. Au point de vue paludisme: 58 plaques sur 561 ont été trouvées positives, ce qui correspond à un index plasmodique de 10,33 %.

VACCINATIONS:

Anti-amariles :	Européens	112
	Indigènes	45

POLICE SANITAIRE DU PORT:

Dératisation de navires: néant.
Trois certificats d'exemption de dératisation ont été délivrés.

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Plantation de paspalum: 8,5 hectares
Curage, désensablement du caniveau collecteur Fuka-Fuka.

INSPECTION DES VIANDES:

Au cours de l'année 210 bêtes ont du être saisies, dont:

177 pour cysticercoses hépatiques ou généralisées
2 pour maladies infectieuses
3 pour tuberculose pulmonaire
1 pour périsplénite
4 pour abcès du foie
10 pour lésions Kystiques
1 pour peste porcine
1 pour affection fébrile
1 pour cirrhose du foie
2 pour douves du foie
8 pour putréfaction (buffles).

Des permis d'importation pour 4.785.444 kilos de viande, poisson , mollusques, crustacés et oiseaus de basse-cour ont été délivrés par le médecin hygiéniste en 1947.

INDICE STEGOMYA

Moyennes Mensuelles des indices hebdomadaires
(Gîtes à larves positifs).

INDICE GENERAL



B O M A:

Personnel: 1 Médecin hygiéniste-adjoint
1 auxiliaire médical (à partir de mai 1947)
2 agents sanitaires (dont 1 à partir de mai 1947)
2 gardes sanitaires et des travailleurs.

Lutte contre les Moustiques.

Gîtes Moustiques généraux positifs	:	741
Indice moustique général	:	0,37
Gîtes à stégomyes	:	134
Indice stégomyes	:	0,05
Gîtes à anophèles	:	4,8

Lutte contre les Rats.

Rats capturés vivants	3.364
Alexandrinus	2.108
Rattus	385
Norwegicus	1
Colunda camp.	4
Rats morts au cours de dératisations des navires	246
Alexandrinus	182
Rattus	64
Certificats de dératisation délivrés	30

Lutte contre les Mouches.

Les incinérateurs sont actuellement inexistants dans le Centre Extra Coutumier de Boma. Il a été prévu trois grands incinérateurs à réverbère (système Mouchet) et deux petits incinérateurs pour 1949.

Lutte contre la Trypanosomiase.

Les deux recensements effectués en 1947 ont permis de dépister 109 nouveaux cas sur une population de 11.395 indigènes.En septembre 1947, une certaine catégorie d'indigènes habitant le Centre Extra Coutumier ayant été bayérisés qui pouvaient contracter plus facilement l'affection par suite de leurs occupations (pêcheurs,chasseurs,coupeurs de bois, personnel naviguant), aucun nouveau cas à la deuxième période d'évolution n'a été dépisté.

Analyse des eaux.

Les pollutions décelées en septembre et novembre étaient dues à l'emploi d'un produit vétuste pour le traitement de l'eau.La mise en service d'un nouveau produit a normalisé les analyses.

Prophylaxie de la Trypanosomiase:

La prophylaxie de la trypanosomiase commença en août 1947 et le nombre de personnes examinées, à partir de ce mois,s'élève à 14.590.

BANANA.-

Personnel : 1 médecin (de janvier à août 1947)
1 médecin (de septembre à décembre 1947)
Moustiqueurs dératisateurs et travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Gîtes moustiques généraux positifs	112
Anophèles capturés	45.473
Culex capturés	85.722
Stegomya capturés	56
Indice moyen	0,045

Lutte contre les rats.

Rats capturés vivants	1.511
Rats parasités	688
Indice puces	1,29
Indice cheopis	0,56

Tous les rats détruits étaient en bonne santé.

Analyse des eaux.

L'eau provenant d'une source située à 10 Km.doit être bouillie et filtrée.La commission d'Hygiène de Banana a préconisé l'installation d'une station de pompage à la source avec construction d'un chateau d'eau à Banana.

Police Sanitaire du Port.

Navires reconnus en 1947 : 192
Navires admis à la libre pratique :188
Navires refusés et montés à Boma pour dératisation: 4

Comme toujours,l'inspection des navires a porté sur toutes les espèces de maladies contagieuses et sur la fièvre jaune en particulier,en raison de danger permanent créé par les foyers d'endémie amarile sur la côte Ouest de l'Afrique.

Un navire étant venu des Indes,attention spéciale a été marquée pour le choléra.

PROVINCE DU KASAI.-

Il n'y a pas de médecin hygièniste en service dans la Province.Des commissions d'hygiène fonctionnent à Lusambo, Luluabourg,Kabinda,Luebo,Port-Francqui et Lodja.

Luluabourg.

La composition de la commission a été complétée par invitation d'un représentant du Territoire et des Travaux Publics.D'autre part un embryon de service d'hygiène a été organisé depuis l'arrivée d'un agent sanitaire entrainé.L'assinissement du port s'est méthodiquement poursuivi.

Le péril fécal a été combattu énergiquement par la création de cabinets publics. La lutte anti-moustiques a maintenu à un minimum l'infestation du poste. La détermination des espèces donne :

70 % de stégomyes
5 % d'anophèles
25 % de culex.

La question de l'eau a été toute l'année l'objet de préoccupations constantes. L'eau potable sera fournie début 1948 par une station préliminaire. Au C.E.C. les puits et laveirs donnent satisfaction.

Les principes d'hygiène industrielle ont été observés par la création d'un quartier industriel.

Bassin de natation:

L'eau a conservé toute l'année des caractères évidents de propreté vu les soins apportés à la captation des ruisselets en forêt non fréquentée.

Navigation aérienne:

Un infirmier diplômé a été affecté au service exclusif de désinsectisation.

Centre extra-coutumier:

La population du centre a quasi doublé depuis 1946. Malgré qu'aucune épidémie réelle n'y soit survenue, ni qu'aucun cas d'affection pestilentielle n'y ait été dépisté, les conditions de salubrité dans lesquelles est logée cette population justifient l'organisation d'un service d'hygiène.

Hygiène scolaire:

L'inspection scolaire mensuelle des enfants européens comporte l'examen du sang et des selles, et un examen général.

Des brigades sanitaires sont en service à Luebo, Lodja et Port-Francqui.

Dans l'ensemble, l'hygiène des Postes de la Province du Kasai est satisfaisante.

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

Coquilhatville (Circonscription Urbaine)

Personnel au 31 décembre 1947.

1 auxiliaire médical
3 gardes sanitaires
2 aides-infirmiers

Lutte contre les moustiques.

Gites possibles	287.861
Gites positifs	723
Gites de Stégomyens	48,1 %
Gites de Culex	51,9 %
Gites d'Anophèles	--

Lutte contre les rats.

Rats capturés vivants 3.864

Entretien du Poste.

L'écoulement des eaux de pluie et le drainage des marais doit être complètement revisé et amélioré par les services compétents,de même que les installations hygièniques des habitations européennes et de la Cité indigène.

Analyse des eaux.

L'eau de distribution a été conforme aux normes admises 95 fois sur I04.

PROVINCE ORIENTALE.

Stanleyville.

Personnel au 3I décembre I947:

1 médecin hygièniste
1 agent sanitaire
6 gardes sanitaires
67 travailleurs spécialisés
96 travailleurs ordinaires.

Lutte contre les moustiques.

Gîtes d'aedes aegypti(cité européenne)	I.I2I
Aedes, Index maisons	5,55
Gîtes d'Anophèles	3.028
Anophèles adultes capturées	3.823
Anophèles,index maisons	I2,2I

Sur 700 dissections d'anophèles pratiquées entre le Ier septembre et le 3I décembre I947, A.costalis a donné des indices sporozoïtiques variant de 20 % à 30 % selon les quartiers d'origine; l'indice A.nili a atteint de 6 à 9 %.

Travaux d'assainissement.

Pendant l'année I947, 59 hectares ont été débroussés, nivelés pour autant que ce fut nécessaire,et drainés; 56,5 hectares ont été plantés de paspalum.

Navigation aérienne.

Le service de l'aérodrome est assuré par un médecin et un agent sanitaire.

PROVINCE DU KIVU.

Costermansville.

Personnel au 3I décembre I947
1 médecin
1 auxiliaire médical
1 agent sanitaire
2 gardes sanitaires
1 aide-infirmier
1 brigade sanitaire de 45 hommes
1 brigade d'assainissement de 65 travailleurs.

Lutte contre les moustiques.

Gîtes positifs	I.255
Gîtes à Culex	I.082
Gîtes à Anophèles	46
Gîtes à Stégomyens	110
Gîtes autres	I7
Moustiques capturés	11.229
.....dont Culex	11.I38

Lutte Malacologique	Examinés	Positifs
Planorbes	2.79I	I72
Bulinus	1.780	7
Bithynia	4.924	35
Gyraulus	2.302	-
Limnae	246	-

Assainissement.

Sulfatage hebdomadaire de l'eau du Lac en sept endroits, visite des parcelles, lutte contre le péril fécal.

Prophylaxie.

I2.000 indigènes du Centre extra-coutumier ont été vaccinés contre la méningite cérébrospinale.

Hygiène scolaire.

3 médecins sont commissionnés pour l'inspection médicale scolaire des enfants européens, un quatrième médecin a dans ses attributions les écoles pour indigènes.

Police des Ports (Uvira)

I04 navires ont été admis à la libre pratique.

Navigation aérienne.

La police sanitaire est assurée pour les aérodromes de Kamembe (Costermansville), Goma et Kindu, Rien à signaler.

PROVINCE DU KATANGA.

Elisabethville (District Urbain)

Personnel au 3I décembre I947:

1 médecin
2 auxiliaires médicaux
1 agent sanitaire
1 agent sanitaire temporaire
9 agents temporaires
2 clercs
9 gardes sanitaires
440 travailleurs

Lutte contre les moustiques.

Gîtes Anophèles	484
Gîtes Culicinés	3.678
Gîtes Anophèles et Culicinés (en association)	111
Gîtes Stégomyens	785
Indice gîtes Anophèles	11,56 %

Assainissement.

La brigade d'assainissement a été dirigée par l'Administrateur Territorial d'Elisabethville, ayant à sa disposition un surveillant européen: curage des fossés, entretien des ruelles sanitaires, curage de la Kapemba, débroussaillement de la zone neutre.

En outre et principalement de grands travaux d'assainissement ont été entrepris dans la région péri-urbaine d'Elisabethville. Le premier effort a porté dans la région marécageuse de l'ancienne Lubwe. Dans l'aménagement de la vallée 36.I50 m3 de terre ont été déplacés. Ce travail a permis l'assainissement de 7 hectares de région marécageuse. Trois cent travailleurs indigènes y ont été occupés en moyenne. A cet effet trois camps avaient été construits. Les difficultés de recrutement et la rareté de la main d'oeuvre ont amené à prévoir l'achat d'outillage mécanique. Un bulldozer et une pelle excavatrice montée sur chenille ont été commandés à cet effet.

Navigation aérienne.

Tous les avions ont été désinsectisés. Aucun cas de maladie, aucun suspect n'a été constaté au cours du contrôle des passagers.

Lutte anti-rats.

Une équipe de chasseurs de rats est affectée à cet effet. Les rongeurs capturés sont transportés journellement au Service Provincial de l'Hygiène qui assure les déterminations des captures et de leurs parasites.

Analyses des eaux.

Il a été procédé à I44 analyses portant sur :

57 échantillons d'eau de la distribution d'Elisabethville.
83 échantillons d'eaux diverses
1 échantillon d'alcool indigène
4 échantillons d'eau gazeuse.

Conclusions.

L'attribution de crédits suffisants au Service de l'Hygiène Publique a permis,outre l'entreprise de grands travaux d'assainissement dans la partie Nord de la ville,de mieux surveiller le centre et la zone suburbaine.

Les conditions d'hygiène se sont beaucoup améliorées. La campagne de désinsectisation au D.D.T.menée conjointement à ces grands travaux a diminué de façon sensible le nombre d'anophèles.Peu de mouches se voient encore dans les habitations alors qu'anciennement leur prolifération était massive à certaines époques de l'année.

Les résultats déjà acquis augurent favorablement de la situation sanitaire qui sera obtenue dès que l'assainissement général sera terminé.

JADOTVILLE.

Il existait à Jadotville deux services antimalariens. D'une part un service gouvernemental,d'autre part un service Union Minière.A la suite d'un accord entre les autorités gouvernementales et la Direction Générale de l'Union Minière,le Service antimalarien a été unifié sous le nom de Service d'Assainissement de la Ville de Jadotville.La convention prévoit une participation budgétaire égale de part et d'autre,sous la gestion du médecin,chef de service.

Personnel au 3I décembre I947.

1 médecin hygièniste agréé (U.M.)
1 auxiliaire médical Colonie
1 Inspecteur antimalarien (U.M.)
2 agents temporaires Colonie
1 laborantin(U.M.)
1 secrétaire dactylo Colonie
5 gardes sanitaires
et I73 travailleurs.

Lutte anti-moustiques.

Indice stégomyens général	0,I2
Indice stégomyens domiciliaire	0,08

Le programme de désinsectisation a commencé en juillet. Fin I947,le système de chaulage au D.D.T.à des doses allant de I,5 à 2,5 grammes au mètre carré,a été essayé et semble donner des résultats.

Il serait cependant fallacieux d'estimer actuellement déjà le travail effectué.-

2.-SURVEILLANCE DE LA NAVIGATION AERIENNE.

Le tableau ci-dessous donne les renseignements relatifs à l'organisation sanitaire des aérodromes.

	LEOPOLDVILLE				KASAI					
AERODROMES.	Léopoldville.	Kikwit	Banningville	Inongo	Luluabourg 1	Lusambo 1	Luebo 2	Tshikapa 2	Port Franqui 2	Luputa 2
Distance lieux habités	de limite plaine 800M				5 Km	très proches.	17 Km	très proches.	1 Km	2 Km
Emplacement pour inspection médicale	oui				non	non	non	non	non	non
Ambulance auto ou transport pour malades	oui				oui	oui	oui	oui	oui	oui
Hôpital avec isolement malades suspects	oui				Hospit. possible	Hôpital Européens	Hôp Europ	Hôpit.Eur Forminière	non	non
Equipement pour prélevement en vue d'analyses					oui	oui	oui	oui	oui	oui
Laboratoires	oui				oui Recherches	oui	oui courantes	oui	oui	non
App.désinf.désincest. dératisation	oui				Désinfectisation	non	non	non	non	non
Etuve à Vapeur	oui				non	non	non	non	non	non
Approvisionnement en eau	oui				oui non potable	oui non potable.	non	oui	oui non potable	oui non potable
Enlèvement excreta	fosse septique				fosse Arabe	non	non	non	non	non
Enlèvement ordures	Journalier				oui	oui	non	oui	non	non
Médecin de l'Aérodrome	oui				oui	oui	oui 17Km	oui Forminière Agr	oui	non
Agent Sanitaire Hygiéniste ou Auxiliaire	oui				non	non	non	non	non	non

PAS DE RENSEIGNEMENTS.

N.B.- 1) Aérodromes fréquentés régulièrement. 2) fréquenté très rarement.

PROVINCES	E Q U A T E U R					O R I E N T A L E				K I V U	
AERODROME.	Coquilat-ville	Lisala	Libenge	Basankusu	Bumba	Stanley ville	Irumu	Kasenyi	Costermanville	Kindu	Goma
Distance de lieux habités	plus de 500 m.	très proche	700 m.	200 m.	très proche	200 m.	proche	9000 m.	6 Km	500 m.	4 Km
Emplacement pour inspection médicale	oui	oui	oui	non	oui	oui	provi-soire	oui	oui	non	non
Ambulance auto Transport Malades	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non
Hôpit.avec isolement malades susp	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	Kisenyi à 7 Km.
Equipement pour prélèvement en vue d'analyses	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	non
Laboratoires	oui	non	non	non	non	oui	B l a k w a à 165 Km	à 140 Km	oui	non	Kisenyi à 7 Km
App.désinf.désinsectisation dérat	oui	désinsectisation	désinsectisation	désinsectisation	désinsectisation	oui	oui	oui	oui	non	non
Etuve à Vapeur	oui	non	non	non	non	non	non	non	non	non	Kisenyi à 7 Km
Approvisionement en eau	de source	du Poste	du Poste	du Poste	du Poste	eau potable de la ville	non potable	-	de source	non	non
Enlèvement excreta	fosse septique	-	fosse septique	-	fosse septique	fosse septique.	Tinette	-	oui	non	oui
Médecin de l'Aérodrome	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	non	oui	non	non
Agent Sanitaire Hygiéniste Auxiliaire	oui	non	non	non	non	oui	non	non	non	non	non

	K A T A N G A					" RUANDA	URUNDI.
AERODROMES	ELISABETHVILLE	MANONO	BUKAMA	KONGOLO	KABALO	" USUMBURA	KAMEMBA
Distance de lieux habités	260 m.	500 m.	5 Km	1 Km	5 Km environ	" 400 m.	700 m.
Emplacement pour inspection médicale	oui provisoire	non	non	non	non	" oui	non
Ambulance auto ou transport auto pour malade	oui	oui Géomines	non	Au Camp Militaire	non	" oui	oui
Hôpital avec isolement malades et suspects	oui	oui Géomines	non	non	non	" oui	à 13 Km.
Equipement pour prélèvement en vue d'analyses	oui	oui Géomines	non	non	non	" nui	à 13 Km.
Laboratoires	oui	oui Géomines	non	Hôpital des Noirs	Dispensaire rural inf.ind	" non (à 170 Km)	non
App.désinf.désinsectisation dératisation.	oui	non	non	non	non	" non (flytox)	non
Etuve à Vapeur	oui	non	non	Buanderie de la C.F.L.	non	" non	non
Approvisionement en eau	Eau de la Ville	non	non	non	non	" non	non
Enlèvement excreta	oui	non	non	non	non	" fosse septique	non
Enlèvement ordure	oui	non	non	non	non	" journalier	journalier
Médecin de l'Aérodrome	oui	non	oui	non	non	" oui	non
Agent Sanitaire, Hygiéniste ou Auxiliaire	oui	non	non	non	non	" oui	non

L'Aérodrome de Kamina se trouve à un Kilomètre du Poste.

Comme approvisionnement en eau existe un puit.

3.- HYGIENE DES TRAVAILLEURS.

PROVINCE DE LEOPOLDVILLE.

Sociétés	Effectifs moyens	Décès	Mortalité o/oo
Etat	3.888	I7	4,37
Otraco	I0.644	38	3,5I
P.E.K. Kitobola	670	3	4,47
Chanic Léopoldville	-	I0	-
Cie.J.Van Lancker Kitomesa	284	-	-
H.P.K. Fumu-Putu	958	6	6,25
Utexléo Léopoldville	3.744	8	2,I3
Sabena Léopoldville	522	-	-
E.A.B.C.Minière Tele	I08	1	9,I0
Profrigo Matadi	55	-	-
A.M.I.Matadi	93	1	I0,75
H.C.B.Matadi	I89	3	I5,87
Cie du Kasai Dima	784	I3	I6,65
Cie.J.Van Lancker Kolo	2.300	9	3,9I
H.C.B. Leverville	9.060	28	3,09
H.C.B. Tango	3.624	7	I,93
Cie.J.Van Lancker Bwense	325	2	6,I5
Forescom Nioki	2.833	6	2,I2

Calculé sur un effectif moyen de 40.08I travailleurs,le taux de la mortalité sur I.000 est de 3,79

OTRACO.

Personnel: 7 médecins,5 agents sanitaires, 1 assistant médical indigène,8 infirmiers,72 aides-infirmiers.

Installations: 3 hôpitaux : Lukula : 50 lits
Cottier 30 lits
Thysville 95 lits
8 dispensaires dont 1 pour européens à Matadi.

HUILEVER.S.A.LEVERVILLE.

Personnel : 2 médecins dont 1 itinérant, 4 religieuses, 7 infirmiers indigènes,2I aides-infirmiers.

Installations: 1 hôpital pour européens 4 lits
1 hôpital pour indigènes I50 lits
1 maternité I2 lits
5 grands, 9 moyens et 6 petits dispensaires.

Opérations chirurgicales indigènes.

Majeures : 754
Mineures : 635

Principales causes de morbidité.

Bronchitte	11.030	Gale	5.33I
Plaies	8.496	Ulcères plagédiniques	4.037
Rhumatisme	6.539	Ascaridiose	2.650
Malaria	6.067	Constipations	2.625
Ankylostomiase	5.627	Blennorrhagie	1.526

HUILEVER.S.A.TONGO.

Personnel : 1 médecin, 1 assistant médical indigène, I3 aides-infirmiers.

Installations. 1 hôpital (6I lits), 8 dispensaires.

UTEXLEO (Usines Textiles de Léopoldville)

Personnel: 2 médecins, 1 infirmière européenne,3 infirmiers indigènes, 9 aides-infirmiers.

Installations: 2 dispensaires.

Mortalité: 8 des suites de poliomyélite,phlegmon,affection cardiaque,rougeole.

Morbidité: en ordre principal: affections intestinales et respiratoires bénignes,grippe saisonnière,affections cutanées et accidents légers de travail.

COMPAGNIE DU KASAI - DIMA.

Personnel: 1 médecin Colonie, 1 aide-infirmier indigène.

Installations: 1 dispensaire en matériaux durables,comprenant: 2 salles d'examens, 1 pharmacie et 6 chambres d'hospitalisation.

COMPAGNIE J.VAN LANCKER NKOLO.

Personnel: 1 médecin Colonie, 1 agent sanitaire Colonie, 2 religieuses infirmières, 3 aides infirmiers indigènes.

Installations: 1 hôpital (20 lits), 3 dispensaires.

Mortalité: 9 cas,en ordre principal: pneumonie,méningite cérébro-spinale,intoxication,urèmie,dysentérie-amibienne,hémorragie intestinale.

COMPAGNIE DES PRODUITS ET FRIGORIFERES DU CONGO MATADI.

Personnel: 1 médecin, 1 infirmier indigène.

COMPAGNIE COLONIALE BELGE alias P.E.K.KITOBOLA.

Personnel: La surveillance du Service Médical est assurée par la formation médicale de Kimpese (A.M.I.B.)

Installations: 1 hôpital en briques (I00 lits),2 dispensaires.

HUILEVER.S.A. MATADI.

Personnel: 1 médecin, 1 infirmier diplômé.

FORESCOM NIOKI.

Personnel : 1 médecin,1 assistant médical indigène,1 infirmier, 7 aides-infirmiers.

Installations: 1 hôpital (73 lits),9 dispensaires de plantations dont 1 en briques.

Opérations chirurgicales indigènes.

majeures : 36
mineures : I67

Accidents de travail. 7 (taux 2,47 o/oo
(cas mortel : 0

PROVINCE DU KASAI.

Employeur	Effectif moyen	Décès	Mortalité o/oo
Forminière	22.079	80	3,62
H. C. B.	2.500	I2	4,8
B.C.K.Luluabourg et Mweka	3.588	7	2
Exforka	I.096	1	1
S. E. C.	I77	-	-
Divers	428	1	0,5
Total	29.868	IOI	3,4

FORMINIERE.

Personnel: 9 médecins, 8 agents sanitaires,3 infirmières religieuses, 6 auxiliaires féminines,2 assistants sociales.

Installations: Européens:2 hôpitaux,1 centre de repos(I2 lits)
Indigènes:8 hôpitaux,1 maternité,2 centres de traitements (I.I76 lits).

Travailleurs hospitalisés : 11.446
Hospitalisation/jour : I63.455
Polycliniques : I20.883
Consultations : 734.289

Décès dûs à : pneumonie (I2), méningite cérébro-spinale(8), tuberculose (2), accidents graves (3).

HUILERIES DU CONGO BELGE (Brabanta)

Personnel : 1 médecin, 2 infirmiers indigènes,8 aides-infirmiers.

Installations: IO dispensaires ruraux.

Hospitalisation/jour : I3.497
Consultations : 49.964

B.C.K. et EXFORKA Luluabourg et Mweka.

Personnel: 2 médecins,1 agent sanitaire.

Installations: 2 dispensaires pour européens
2 hôpitaux,6 dispensaires pour indigènes.

Hospitalisés : 3.I4I
Hospitalisation/jour : I5.608
Polycliniques : I5.436
Consultations : 56.695

Décès : péritonite(2), diabète (1), fièvre indéterm.(1), blennorrhagie (1), tétanos (1).

PROVINCE DE L'EQUATEUR.

S.A.C.C.B.à Binga.

Personnel médical: 1 médecin,3 aides-infirmiers,
Travailleurs : I2.347 hommes, 4.743 femmes, 7.5I3 enfants
Affections traitées: 8.208 hommes, 2.664 femmes, 3.988 enfants
Hospitalisés : 620 hommes, 86 femmes, 23 enfants

Installations médicales: pas de renseignements.

S.A.C.C.B.à Mongana.

Personnel médical: 1 médecin, I5 aides-infirmiers.
Travailleurs traités : 3.306
Hospitalisés : 687
Décès : 26

Installations médicales: 1 hôpital à Mongana.

H. C. B. à Yaligimba.

Personnel médical: 1 médecin, 1 assistant médical, 2 infirmiers, 7 aides-infirmiers.
Travailleurs traités : 23.460
Hospitalisés : 1.687
Décès : 22

Installations médicales: 2 hôpitaux (94 + 39 lits) et 8 dispensaires.

ASSISTANCE MEDICALE DE LOPORI-MARINGA.

Personnel médical: 1 médecin agréé.

a) Plantations de Djombo et Bolafa.

Travailleurs traités: 1.455
Morbidité : Pian-Ulcère-Affections respiratoires et digestives.

Installations médicales: petit hôpital.

b) Plantations de Bosenge-Libenge-Lifake (Anderson & Gylden)

Travailleurs : 1.100
Consultations : 23.978
Morbidité : Pian, Affections respiratoires et digestives.

Installations médicales: 3 dispensaires.

c) Plantations Rushs-Selte et C° à Befori.

Travailleurs : 400
Consultations : 940
Morbidité : Affections respiratoires-digestives, pian, ulcères.

Installations médicales: petit hôpital

d) Plantations du Haut Lopori à Yapere.

Travailleurs : 500
Consultations : 1.641
Morbidité : Affections respiratoires-digestives, pian.

Installations médicales: 1 dispensaire.

COMPAGNIE HEVEA à Watsi.

Le médecin Colonie à Boende visite hebdomadairement les travailleurs de la Société.

PROVINCE ORIENTALE.

Entreprises	Effectifs moyens	Décès	Mortalité o/oo
Mines de Kilo	I8.110	I09	6
M. G. L.	2.II8	8	3,8
Symétain	I.936	11	6,9
Cobelmin	2.399	I2	5
Minière de la Telé	4.325	27	6,24
Somiba	268	8	9,I4
C. N. Ki.Mohulu	242	1	2,6
Biaro	2.630	36	I3,95
C. F. L.	I.900	I0	5,26
H. C. B.	6.827	59	8,6
B. G. K.	9I5	3	3,23
I. N. E. A. C.	3.I25	I4	4,5
Bamboli	3.287	8	2,5
Cololacs	469	3	6,3
Total	49.I5I	309	5,I04

Les chiffres des autres entreprises privées de cette Province ne sont pas parvenus,notamment ceux des Vicicongo, de Moto et de la Compagnie du Lomami et du Lualaba.

Société des Mines d'Or de Kilo.

Personnel médical: 3 médecins,4 agents sanitaires,5 religieuses, 1 infirmiers,4 aides-infirmiers.

Installations: 2 hôpitaux (I9 lits)pour européens
3 hôpitaux (I.008 lits); I03 dispensaires pour indigènes.

Morbidité : Total nouveaux cas : 6.540

Malaria	459	Syphilis	239
Mal.Peau	498	Autres mal.vénér.	339
Lèpre	I0	Tuberculose	30
Pian	II4	Pneumonie	292

Décès : Appareil digestif (20); pneumonie(I7);méningite cérébro-spinale(9); Appareils respiratoire (9);tuberculose(8); accidents travail (6).

MINIERE GRANDS LACS.

Personnel médical: 1 médecin,I9 aides-infirmiers.

Installations: 1 hôpital(3 lits)pour européens
1 hôpital (I37 lits);I6 dispensaires(4I lits) pour indigènes.

Morbidité: Total nouveaux cas : I0.730

Malaria	2.110.	Lèpre	4
Pneumonie	47	Mal.peau	205
Autres mal.app.resp.	1.468	Syphilis	2I
Pian	I6I	Autres mal.vén.	38
Ulcères phag.	I46	Tuberculose	3

Décès : Pneumonie(2); Accidents de travail(2).

SYMETAIN.

Personnel médical: 1 médecin, 1 infirmière diplômée; 7 infirmières; 4 aides-infirmiers.

Morbidité: Total nouveaux cas : I8.40I

Malaria	673	Syphilis	289
Ulcère phag.	I39	Autres mal.vénér.	420
Lèpre	5	Tubercul.pulmonaire	7
Pian	645	Pneumonie	45
Malad.peau	I.085	Autres mal.app.resp.	2.7I4

Décès: pneumonie (3); Tuberculose pulmon.(1);Dysentérie(1)

COBELMIN.

Personnel médical: 1 médecin, 2 agents sanitaires,1 infirmière diplômée; I8 aides-infirmiers.

Installations: 1 gîte (3 lits)pour européens
1 hôpital(I40 lits);11 dispensaires(I5I lits) pour indigènes.

Morbidité: 2.9I6 nouveau cas.

Malaria	599	Syphilis	I0
Ulcères phag.	30	Autres mal.vénér.	69
Lèpre	3	Tubercul.pulmon.	4
Pian	78	Pneumonie	5I
Maladie peau	48	Autre mal.appar.resp.	247

Décès : Malad.apparail digest.(4); Dysentérie(1)

MINIERE DE LA TELE.

Personnel médical: 1 médecin, 1 agent sanitaire, 1 infirmier, 34 aides-infirmiers.

Installations: 1 hôpital (5 lits) pour européens
2 hôpitaux (238 lits), I9 dispensaires(I6 lits) pour indigènes.

Morbidité: I7.487 nouveaux cas.

Malaria	299	Syphilis	I78
Ulcères phag.	4	Autres mal.vénér.	408
Lèpre	6	Tuberc.pulmon.	3
Pian	I7I	Pneumonie	I43
Malad.peau	3I7	Autres mal.app.resp.	2.804

Décès : pneumonie (3); Maladie du coeur (2); Tuberculose pulm. (1) Méningite cérébro-spinale(1);accident travail(1).

PLANTATIONS DE BIARO.

Personnel médical: 1 agent sanitaire, 2 infirmiers, 8 aides-infirmiers.

Installations: 8 dispensaires(I04 lits)pour indigènes.

Morbidité: 4.739 nouveaux cas.

Pian	39	Pneumonie	8
Malad.peau	II2	Autres malad.appa.resp.	600
Syphilis	I28		
Autres malad.vénér.	345		

Décès: pneumonie(I7);tuberc.pulmon.(1);autres malad.appar. respir.(4);Syphilis(1);méningite cérébro-spinale(4); Dysentérie(2).

C. F. L.

Personnel médical: 1 médecin, I3 aides-infirmiers.

Installations: 1 hôpital (57 lits)pour indigènes et 7 dispensaires

Morbidité: 4.937 nouveaux cas.

Malaria	284	Syphilis	I75
Ulcères phag.	I28	Autres malad.vénér.	278
Pian	20	Tuberc.pulmon.	1
Malad.peau	304	Pneumonie	32

Décès : Pneumonie(1); Autres malad.apparail respir.(2); Pian(1).

H. C. B.

Personnel médical:1 médecin,5 religieuses,6 infirmiers, 8 aides-infirmiers.

Installations: 1 hôpital (4 lits) pour européens
4 hôpitaux(206 lits);I6 dispensaires pour indigènes.

Morbidité: 39.73I nouveaux cas.

Malaria	746	Syphilis	I39
Ulcères phag.	2.862	Autres mal.vénér.	52I
Lèpre	52	Tubercul.pulmon.	3
Pian	555	Pneumonie	34
Malad.front.	I.706	Autres mal.appar.resp.	4.493

Décès: Pneumonie(I4), Tuberculose pulm.(2),Dysentérie(5), Méningite cérébro-spinale(1),Ulcère (1).

I.N.E.A.C.

Personnel médical: 1 médecin,3 religieuses dont 1 diplômée; 1 infirmier,I2 aides-infirmiers.

Installations: 1 hôpital (3 lits)pour européens
1 hôpital(82 lits),5 dispensaires(I2 lits) pour indigènes.

Morbidité: I3.260 nouveaux cas.

Malaria	75	Syphilis	35
Ulcères phag.	I65	Autres mal.véné.	356
Lèpre	49	Tuberc.pulmon.	5
Pian	I89	Pneumonie	48
Malad.peau	860	Autres mal.app.resp.	963

Décès: Pneumonie(1); Tuberculose pulmon.(1),Méningite cérébro-spinale (1),Maladie du coeur(1).

BAMBOLI KULTUUR MAATSCHAPIJ.

Personnel médical: 3 agents sanitaires, 1 infirmier, 5 aides-infirmiers.

Installations: 6 dispensaires (85 lits)

Morbidité: Total nouveaux cas : 15.046

Malaria	164	Syphilis	42
Ulcères pha.	56	Autres malad.vénér.	404
Lèpre	9	Pneumonie	56
Pian	614	Autres mal.appar.resp.	5.492
Malad.front.	896		

Décès: Pneumonie(5); Autres mal.appar.resp.(1), Dysentérie(1) Malad.appar.digest.(1).

PROVINCE DU KIVU.

Entreprises	Effectifs moyens	Décès	Mortalité o/oo
Cobelmin	12.756	48	3,7
M.G.L.Nord	5.038	23	4,5
M.G.L.Sud	5.331	18	3,3
M.G.L.Centre	2.480	19	7,6
C.N.Ki.	3.857	22	5,8
Otraco-Céfaki	800	4	5,0
C. F. L.	2.560	23	8,9
Lallas	110	-	-
Symetain-Symaf	9.057	61	6,5
Sinfac	475	2	4,2
Minière Dr.Lopes	228	1	4,3
Forexport	170	1	5,8
Cotonco	270	-	-
Total	43.132	222	5,1

MINIERE DES GRANDS LACS.

M.G.L.Nord (Butembo-Manguredjipa)

Personnel médical: 3 médecins, 1 agent sanitaire, 2 religieuses infirmières.

Installations: 1 hôpital (4 lits) pour européens
2 hôpitaux (495 lits) pour indigènes

cas traités: 53.697 (travailleurs et familles)

M.G.L.Centre (Kabunga)

Personnel médical: 1 médecin, 1 infirmière

Installations: 1 hôpital (146 lits)

Cas traités: 51.186 (travailleurs et familles)

M.G.L.Sud (Kamituga)

Personnel médical:2 médecins,2 infirmières.
Installations: 1 hôpital (5 lits)pour européens
2 hôpitaux (264 + I88 lits),Dispensaires(I35 lits)pour indigènes.
Cas traités: 3I.932 (travailleurs et familles)

SYMETAIN.

Personnel médical:4 médecins,4 agents sanitaires,4 religieuses infirmières.
Installations:1 hôpital (4 lits)pour européens
2 hôpitaux(397 et I37 lits),Dispensaires(63 lits)pour indigènes
Cas traités: 82.I64(travailleurs et familles)

COMITE NATIONAL DU KIVU.

Personnel médical: 2 médecins.
Installations: 2 hôpitaux(82 et 42 lits),dispensaires(2I4 lits)pour indigènes.
Cas traités: 32.880(travailleurs et familles)

OTRACO - CEFAKI.

Personnel médical: 1 médecin Colonie
Cas traités: 9.950(travailleurs et familles)

CHEMIN DE FER DES GRANDS LACS.

Personnel médical:2 médecins,3 infirmières religieuses
Installations:1 hôpital(5 lits)pour européens
1 hôpital(I20 lits)pour indigènes.
Cas traités: 6.254(travailleurs et familles)

COBELMIN.

Personnel médical:6 médecins,3 agents sanitaires,1 infirmière
Installations: 1 hôpital(2 lits)pour européens
5 hôpitaux(I45,225,I00,I30 et 200 lits)pour indigènes.
Dispensaires(263 lits).
Cas traités: 87.907

PROVINCE DU KATANGA.

Sociétés	Effectifs moyens	Total des malades	Hospitalisés	Décès	Morbidité o/oo	Mortalité o/oo
U.M.H.K.Groupe Lubumbashi	3.187	3.318	698	I0	1.041	3,1
U.M.H.K.Groupe Kipushi	3.0I7	2.305	2.I54	7	764	2,3
U.M.H.K.Groupe Jadotville	4.825	7.922	7I8	9	I.646	I,9
U.M.H.K.Groupe Shinkolobwe	700	I.532	303	-	2.I92	-
U.M.H.K.Groupe Kambove	787	3.0I6	I50	1	3.832	I,2
U.M.H.K.Groupe Fungurume	339	82I	77	-	2.42I	-
U.M.H.K.Groupe Luishia	965	I.2I8	4I9	6	I.262	6,0
U.M.H.K.Groupe Kolwezi	2.I98	3.006	968	7	I.367	3,1
U.M.H.K.Groupe Kakontwe	539	I.I08	24	2	2.055	3,7
Charbonnage de Luena	925	I.034	634	4	I.II7	4,3
Sogefor	2.930	8.607	I.065	I0	2.937	3,4
B.C.K.Secteur Sakania	2.265	3.086	509	1	I.255	0,3
B.C.K.Secteur Jadotville	2.250	2.879	665	4	I.279	I,7
B.C.K.Secteur Tenke-Dilolo	1.114	I.678	297	9	I.506	8,0
B.C.K.Secteur Kamina	I.266	2.2I6	274	3	I.750	2,3
B.C.K.Secteur Lubudi	I.292	4.599	I87	4	3.559	3,0
Ciments du Katanga	I.I67	2.823	22I	6	24I	5,1
Sermikat	2.088	769	305	4	369	1,9
Géomines	5,2I3	3.827	553	24	734	4,6
C.F.L.Albertville	2.649	I3.292	627	9	5.0I7	3,3
Compagnie du Lubilash	254	1.3I8	-	-	5.I88	-
Cie.des Grands Elèvages Congolais	I.I04	72I	11	2	653	1,8
Solbena	3I2	2.074	9	1	6.647	3,2
Amato Frères	433	3.005	2I	2	6.939	4,6
Cie Pastorale du Lomami	I.428	993	-	2	695	1,4
Total	43.247	77.I67	I0.889	I27	I.784	2,9

Nouveaux cas de Silicose parmi les travailleurs indigènes.

Anteprimaire	28
Primaire	3
Silico-tuberculose	7

UNION MINIERE DU HAUT KATANGA.

Sur un effectif moyen de I6.557 travailleurs, la morbidité pour l'année I947 s'éleve à I.459,8 o/oo

Causes de la mortalité:

Grippe	1
Méningite tuberculeuse	3
Tuberculose	9
Pneumococcies	7
Autres affect.respir.	1
Divers	8
Affections intestinales	1
Affect.cardio-circulat.	4
Affect.chirurgicales	2
Accidents graves	5
Silicose	1

CHEMIN DE FER DU B.C.K.

L'effectif moyen des travailleurs s'est élevé en moyenne à 8.587 pour l'ensemble de l'exploitation;la morbidité s'éleve à I.730 o/oo

Causes de la mortalité:

Tuberculose	2	Affect.cardio-circul.	5
Pneumococcies	4	Accidents graves	2
Autres affect.respirat.	1	Trypanosomiase	1
Affect.intestinales	2	Divers	4

CHARBONNAGE DE LUENA.

Causes de la mortalité:

Malaria	3
Accident grave	1

SOGEFOR.

Causes de la mortalité:

Tuberculose	1	Pneumococcies	1
Dysentérie bacill.	2	Fièvre typhoïde	1
Accidents graves	2	Divers.	3

CIMENTS DU KATANGA.

Causes de la mortalité:

Malaria	1	Affections intestin.	1
Tuberculose	1	Accident grave	1
Divers	6		

SERMIKAT.

Causes de la mortalité:

Méningite	1
Bilharziose	1
Divers	2

GEOMINES.

Causes de la mortalité:

Débilité	1	Dysentérie bacill.	4
Tuberculose	2	Affect.cardio-circul.	1
Pneumococcies	5	Syphilis	1
Accident grave	1	Divers	9

C.F.L.ALBERTVILLE.

Causes de la mortalité:

Pneumonie	1	Affect.cardio-circul.	1
Tuberculose	1	Accidents graves	6

Cie.DES GRANDS ELEVAGES CONGOLAIS.

Causes de la mortalité:

Accident grave	1	Divers	1

SOLBENA.

Causes de la mortalité:

Pneumococcie	1

AMATO Frères.

Causes de la mortalité:

Tuberculose	1
Accident	1

4.- SITUATION SANITAIRE DE LA FORCE PUBLIQUE.

Statistique de la mortalité au cours de I946 et I947.

	I946			I947		
	Effectif moyen	Décès	o/oo	Effectif moyen	Décès	o/oo
Hommes	I6.I90	82	5,6	I6.694	6I	3,6
Femmes	8.993	52	5,8	I0.076	44	4,3
Enfants	7.839	250	27,7	8.996	307	34,1

Ci-dessous l'indice de naissances par rapport au nombre de femmes légitimes :

I946 : I.I47 naissances pour 8.993 femmes, soit I27,6 o/oo

I947 : I.332 naissances pour I0.076 femmes, soit I32,1 o/oo

Situation des effectifs moyens par groupement.

Groupements	I946					I947				
	Effectif moyen	Décès	o/oo	Réformés	o/oo	Effectif moyen	Décès	o/oo	Réformés	o/oo
Ier Groupement Katanga et Kasai	4.669	20	4,2	I53	32,5	4.943	I4	2,8	I04	2I
2e Groupement Léopoldville et Equateur	6.485	29	4,5	82	I2,6	6.5I8	25	3,8	I00	I5,3
3e Groupement Orientale et Kivu	5.036	33	6,5	72	I4,2	5.233	22	4,2	7I	I3,6

Total:	I946	I947
Effectif moyen	I6.I90	I6.694
Décès	82	6I
o/oo	5,6	3,6
Réformés	32I	275
o/oo	I2,78	I6,47

Tableau comparatif de la mortalité(o/oo)

	I946	I947
Troupes campées	4,0	2,7
Troupes en service territorial	5,2	4,0
Centres d'instruction	7,5	5,0
Total o/oo	5,6	3,6

Dispensaire du Camp Militaire de Léopoldville.

Personnel : 1 médecin chef du Service de Santé de la Garnison
1 infirmière européenne,2 infirmiers indigènes,
4 aides-infirmiers.

Activité : 43.66I consultations,sans compter les examens d'aptitude physique,la consultation des nourrissons, les visites mensuelles de la troupe.
5.87I examens microscopiques.

Naissances: I44

Mortalité : Hommes I,60 o/oo; femmes I2 o/oo; enfants 79 o/oo
Dans l'ensemble la situation sanitaire des militaires et de leurs familles est très bonne et ne donne lieu à aucune remarque spéciale.

Installations: La construction d'un nouveau dispensaire est prévue ainsi que celle d'un cabinet prophylactique. Ce dernier sera terminé sous peu.

Inongo.

Personnel : 1 médecin Colonie
et le personnel médical affecté à l'hôpital et au dispensaire d'Inongo.

Activité: 11.752 consultations.

Décès : L'état sanitaire des militaires et de leurs familles est bon.

Kikwit.

Le camp est bien entretenu,le ravitaillement est régulier et la situation sanitaire est très bonne.

Matadi.

Chacun des deux camps militaires a été doté d'un dispensaire et d'un infirmier à demeure.Le dispensaire fonctionne sous la surveillance d'un médecin.Les maladies vénériennes sont traitées à la Croix Rouge.

Boma.

Les deux camps ont leur dispensaire où un infirmier qui s'y trouve en permanence,fait la consultation sous la direction et le contrôle d'un médecin.
Quelques cas d'affections béribériformes excessivement frustres ont été relevés parmi les soldats au cours de l'année. Sinon la situation sanitaire en général est excellente.

Banana.

La situation sanitaire,qui a été surveillée par un médecin, n'a pas donné lieu à des remarques spéciales.L'hygiène est bonne et il n'y a pas eu d'épidémie même banale et la morbidité a été normale.

Province du Kasai.

Lusambo.

Cas traités	1.643
Consultations	11.179

Kabinda.

Cas traités	3.847
Consultations	24.570

Luebo.

Cas traités	2.364
Consultations	10.728

Luluabourg.

Cas traités	7.584
Consultations	88.413

Les décès sont dus surtout aux affections pulmonaires.

Province de l'Equateur.

Coquilhatville.

Consultations	40.437

Boende.

Consultations	25.710

Lisala.

Consultations	17.122
Cas traités	3.507

Bumba.

Consultations	2.983

La Province ne donne pas les causes de la mortalité.

Province Orientale.

La mortalité parmi la troupe est due en ordre principal à des cas de tuberculose, d'embolie d'origine cardiaque et de pneumonie.

Province du Kivu.

Les décès sont dus en ordre principal à des affections cardiaques, à la tuberculose et à un cas de malaria méningée.

Province du Katanga.

975 hommes ont été hospitalisés parmi les troupes de la Province. La mortalité est due surtout à des affections respiratoires.-

5.- SITUATION SANITAIRE DES DETENUS.

Statistique de la mortalité dans les maisons de détention.

Prisons	Total des incarcérés	Moyenne journalière	Décès	Décès c/oo s/total des détenus	Décès c/oo s/moyenne des présences.
Centrales	25.867	3886,39	I29	4,9	33
de Districts	I9.5I7	3809,45	I55	7,8	40
de Territoires	I53.067	II9I9,06	223	I,4	I8
Camps détention	8I0	504,44	5	6,1	9
	I99.26I	20II9,34	5I2	2,5	25

Comparaison avec les années précédentes.

Années	Décès en o/oo sur le total des détenus. Prisons Centrales	Prisons de Districts	Prisons de Territoires	Camps de détenus	Toutes les prisons de la Colonie
I934	6,84	3,99	2,94	-	-
I935	7,11	7,92	I,89	-	2,93
I936	7,45	9,I9	I,77	-	2,67
I937	7,64	9,26	I,48	-	2,76
I938	9,08	9,I8	I,87	-	3,08
I939	9,II	I0,85	2,28	I3,20	3,63
I940	9,28	8,67	I,86	8,73	2,96
I94I	7,26	I6,79	2,53	3,75	4,37
I942	II,97	I5,67	2,I4	4,82	3,96
I943	I3,98	6,86	2,44	4,80	3,8I
I944	I3,70	II,I0	2,30	I,80	3,90
I945	I0,39	I2,00	2,09	I,04	3,80
I946	5,74	8,II	I,3I	-	2,55
I947	4,9	7,8	I,4	6,1	2,5

Détail pour les prisons centrales et prisons de Districts

	Total des incarcérés	Moyennes des présences	DECES Nombre	DECES % sur moyenne des présences
Coquilhatville	I.992	590,I6	II	I,8
Boende	I.559	244,60	6	2,4
Lisala	I.854	428,40	28	6,4
Stanleyville	6.003	696,08	I9	2,7
Buta	2.560	509,75	28	5,5
Irumu	3.003	455,64	24	5,2
Costermansville	2.277	392,77	II	2,8
Kasongo	I.066	222,63	8	3,6
Elisabethville	4.536	690,50	I4	2,0
Jadotville	2.605	333,50	-	-
Albertville	I.2I4	I55,00	-	-
Lusambo	I.950	496,37	22	4,4
Luebo	I.207	377,79	62	I6,4
Kabinda	I.2I4	4I5,83	28	6,7
Léopoldville	9.I09	I.020,5I	I2	I,I
Boma	I.4I2	223,75	I	0,4
Kikwit	I.275	30I,24	9	2,9
Inongo	548	I4I,27	I	0,7

Province de Léopoldville.

Léopoldville: Les locaux sont en bon état, la situation sanitaire est bonne, et il ne s'est produit aucune épidémie. Tous les détenus ont été vaccinés contre la variole et la fièvre typhoïde.

Cas traités	4.740
Consultations	I4.932
Cas hospitalisés	359

Inongo.

L'état de santé des détenus est bon ainsi que l'hygiène de la prison en général.

Kikwit.

Les prisonniers sont en bonne santé et la prison répond aux prescriptions de l'hygiène.

Matadi.

Les malades sont soignés à l'hôpital de Kinkanda et au dispensaire de la Croi-Rouge en ce qui concerne les maladies vénériennes.

Boma.

Une grande propreté règne dans toute la prison et la situation sanitaire des détenus est satisfaisante.

Banana.

La morbidité parmi les détenus a été normale et a consisté surtout en paludisme.

Province du Kasai.

Les causes principales de décès sont dus à des affections intestinales, à la tuberculose et aux affections pulmonaires.

Province de l'Equateur.

La situation sanitaire est bonne.

Province Orientale.

Trois cas de méningite cérébro-spinale se sont déclarés à la prison d'Irumu, l'établissement a été mis en quarantaine et tous les détenus ont été vaccinés.

Province du Kivu.

La situation sanitaire est bonne.

Province du Katanga.

Rien de spécial à signaler.

Tableau n°1

P E R S O N N E L M E D I C A L.

Personnel y compris le Foréami, Districts Urbains et Ruanda-Urundi	Au 1e janvier I947 en service	Congé	Total	Au 31 décembre I947 en service	Congé	Total
Médecins dirigeants	5	6	11"	I0	2	I2
" laboratoires	4	7	11"	7	1	8
" Hygiènistes	3	4	7"	6	1	7
" praticiens	(1)I06	62	I68"	I45	38	I83
" temporaires	7	-	7"	I3	-	I3
Pharmaciens	4	1	5"	6	-	6
Entomologistes	-	1	1"	1	-	1
Dentistes	2	-	2"	5	-	5
Agents sanitaires	84	62	I46"	I9I	27	2I8
Agts.San.temporaires	46	-	- "	I6	-	I6

(1) Il y a lieu d'ajouter 3 mobilisés.

A U T R E S O R G A N I S M E S.

	Léo	Kasai	Equateur	Orientale	Kivu	Katanga	Total
Médecins de Sociétés	I6	11	7	22	20	38	II4
Méd.Miss.Etrangères	4	5	8	4	3	6	30
Méd.Miss.Nationales	2	3	4	2	-	2	I3
Méd.de la Fomulac	2	-	-	-	2	-	4
Méd.Fonds Soc.du Kivu	-	-	-	-	2	-	2
Médecins Cemubac	-	-	-	-	-	-	-
Méd.Croix Rouge du Congo	2	-	-	3	-	-	3
Méd.privés ou Colons	5	-	3	2	5	11	26
Dentistes	4	1	-	3	3	3	I4
Pharmaciens	6	1	1	4	3	6	2I
Agts San.de Sociétés	4	9	-	I6	9	11	49
" " Croix Rouge	-	-	-	7	-	-	7
" " Miss.Etrang.	5	I4	I0	4	1	1	35
" " de Fomulac	-	-	-	-	-	-	-
" " de Cemubac	-	-	-	-	-	-	-
" " Fonds.Soc.du Kivu	-	-	-	-	1	-	1
" " Miss.Nation.	-	-	1	-	-	I0	11

Tableau n°2

EVALUATION DES DEPENSES 1947.

			% comparativement aux dépenses totales.
1.-			
Personnel Européen et indigène sous statut	123.260.000		
Personnel Européen agréé et temporaire	13.223.000		
Indemnité et frais de voyage	19.728.000		
		156.211.000	52,72
II.-			
1)Matériel des hôpitaux, objets de campement, livres etc....	13.433.000		4,53
2)Frais d'entretien des hospitalisés indigènes	5.396.000		1,82
3)Allocation aux infirmières religieuses des hôpitaux	10.819.000		3,65
4)Frais d'hospitalisation du personnel du Gouvernement dans les établissements privés.	1.799.000		0,60
5)Personnel indigène des hôpitaux	8.770.000		2,96
		40.217.000	
III.-			
ASSISTANCE MEDICALE AUX INDIGENES.			
1)Frais d'entretien des indigènes hospitalisés dans les établissements privés ou de missions.	3.157.000		
2)Allocation aux RR.SS.infirmières	4.425.000		
3)Consultations des nourrissons.	1.868.000		
4)Subsides aux membres agréés de l'A.M.I.B.	1.895.000		
5)Subsides à la Croix-Rouge du Congo.	2.000.000		
6)Subsides à la Fomulac	4.750.000		
7)Subsides au Foréami	6.500.000		
8)Personnel indigène des missions prophylactiques et des travaux d'assainissem.	9.058.000		
9)Divers	1.760.000		
		35.413.000	11,91
Matériel scientif.médical		55.398.000	18,69
V.			
Ecoles d'auxiliaires médic. indigènes.		3.008.000	1,01
VI.-			
Entretien des travaux affectés au Service de l'Hygiène		206.000	0,06
VII.-			
Subsides:Institut de Médecine Tropicale		4.214.000	1,42
Divers		1.631.000	0,55
COLONIE DEPENSES TOTALES(R.U.)excepté)		296.298.00	
District Urbain de Léopoldville		7.078.000	
District Urbain d'Elisabethville		10.917.000	
District Urbain de Jadotville		1.731.000	

Tableau n°3

DECES DES PERSONNEL DE RACE BLANCHE
ENREGISTRES AU CONGO BELGE EN
I 9 4 7.

Catégories d'âge.	PROVINCES						Total
	Léo	Kasai	Equa-teur	Orien-tale	Kivu	Katan-ga	
Mort-né et moins de 1 mois	I5	I0	3	I9	5	29	8I
de 1 mois à moins de 1 an	I0	4	2	5	4	9	34
de 1 an à moins de 3 ans	2	-	-	3	1	4	I0
de 3 ans à moins de 7 ans	1	-	-	-	-	2	3
de 7 ans à moins de I5 ans	2	-	1	-	-	4	7
de I5 ans à moins de I8 ans	-	-	-	-	-	1	1
de I8 ans à moins de 20 ans	-	-	-	-	-	-	-
de 20 ans à moins de 25 ans	1	-	1	-	1	3	6
de 25 ans à moins de 45 ans	I3	2	2	I2	6	20	35
de 45 ans et au délà	2I	6	3	11	11	34	86
	65	22	I2	50	28	I06	283

POPULATION AU 3I DECEMBRE I 9 4 7.

Province de Léopoldville	I2.085
Province du Kasai	3.112
Province de l'Equateur	2.54I
Province Orientale	6.82I
Province du Kivu	4.872
Province du Katanga	I3.977
Total:	43.408
contre	34.786 au 3I.I2.I946.

T.traités
D.décédés

Tableau n° 4

Mouvement de la morbidité et de la mortalité des Européens uniquement hospitalisé pendant l'année 1947.

GROUPES	Province de Léopoldville		Province du Kasaï		Province Equateur		Province Orientale		Province du Kivu		Province du Katanga		TOTAUX	
	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.
I. Maladies pestilentielles et transmissibles	323	8	71	2	60	1	156	5	100	1	446	9	1.156	26
II. Maladies générales de la nutrition	71	2	8	-	15	-	22	-	13	-	150	3	279	5
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens	110	-	7	-	31	-	75	1	32	-	197	3	452	4
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	84	6	16	-	1	1	35	1	11	2	88	8	235	18
V. Maladies de l'appareil respiratoire	110	-	14	-	17	-	98	-	42	2	325	1	606	3
VI. Maladies de l'appareil digestif	224	3	32	1	54	1	137	1	38	-	413	4	898	10
VII. Maladies vénériennes	22	-	13	-	20	-	31	1	3	-	25	-	114	1
VIII. Maladies du système genito urinaire	37	1	8	-	14	-	19	3	17	-	61	4	156	8
IX. Gynécologie et obstétrique	713	1	91	-	96	-	208	-	93	-	530	-	1.731	1
X. Dermatoses	150	-	25	-	16	-	67	-	24	-	74	-	356	-
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	265	4	47	1	53	-	83	1	53	-	251	1	752	7
XII. Divers	154	6	1	1	7	1	38	2	104	2	9	8	313	20
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	
TOTAUX	2.263	31	333	5	384	4	969	15	531	7	2.571	41	7.051	103

T. Traités
D. Décèdés

Tableau n° 5

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Européens hospitalisés ou non pendant l'année 1947

GROUPES	Province de Léopoldville		Province du Kasaï		Province Equateur		Province Orientale		Province du Kivu		Province Katanga		TOTAUX	
	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.
I. Maladies pestilentielles et transmissibles	1.234	9	1.168	2	342	1	831	7	776	2	1.642	13	5.993	34
II. Maladies Générales de la Nutrition.	313	2	373	-	95	-	223	-	176	1	685	4	1.865	7
III. Maladies de Système nerveux et des organes des sens.	575	-	258	-	261	-	565	1	407	1	810	3	2.876	5
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	223	7	193	1	60	1	178	2	107	4	306	13	1.067	28
V. Maladies de l'appareil respiratoire	616	-	344	1	205	-	463	-	647	3	1.129	2	3.404	6
VI. Maladies de l'appareil digestif	998	3	713	1	277	1	925	-	1.817	1	1.714	4	6.444	10
VII. Maladies vénériennes	141	-	104	-	83	-	225	2	68	-	75	-	696	2
VIII. Maladie du système genito urinaire	133	1	152	-	62	-	57	2	83	-	192	4	679	7
IX. Gynécologie et obstétrique	936	1	312	-	270	-	343	-	373	-	1.043	-	3.277	1
X. Dermatoses	700	-	390	-	360	-	403	-	364	-	472	-	2.689	-
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	677	5	422	1	228	-	382	4	399	2	781	1	2.889	13
XII. Divers	197	8	15	1	17	1	39	3	128	3	13	12	409	28
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-
TOTAUX	6.743	36	4.444	7	2.260	4	4.634	21	5.346	17	8.864	56	32.291	141

T.Traités
D.Décèdés

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Indigènes uniquement hospitalisés pendant l'année 1947

GROUPES	Province de Léopoldville		Province du Kasaï		Province Equateur		Province Orientale		Province du Kivu		Province Katanga		TOTAUX	
	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.
I. Maladies pestilentielles et transmissibles	7891	472	4790	228	3112	195	4182	289	4983	117	6737	258	31.695	1.559
II. Maladies Générales de la nutrition	2380	163	1163	190	848	81	462	112	482	56	952	117	6.287	725
III. Maladies du systèmes nerveux et des organes des sens	1342	70	639	21	1008	22	475	33	390	8	1017	59	4.871	213
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	516	83	280	50	213	40	201	40	131	24	259	39	1.600	276
V. Maladies de l'appareil respiratoire	5030	178	1308	89	2379	52	1304	76	1374	58	2653	176	14.048	629
VI. Maladies de l'appareil digestif	9300	119	3910	66	2834	52	3384	117	4250	66	4172	142	27.850	567
VII. Maladies vénériennes	2237	53	1905	10	993	19	1578	15	686	7	1133	15	8.532	119
VIII. Maladies du système genito urinaire	257	14	126	8	75	12	102	14	126	7	404	14	1.090	69
IX. Gynécologie et obstétrique	7966	37	5070	24	1853	10	3287	11	890	8	4544	38	23.610	128
X. Dermatoses	1268	4	198	1	104	-	269	2	178	1	399	3	2.416	11
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	8542	107	3584	73	2424	82	5437	95	2423	47	4024	97	26.434	501
XII. Divers	931	427	373	96	306	87	251	115	131	58	466	125	2.458	908
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	47660	1727	23346	862	16149	652	20932	919	16044	457	26760	1088	150.891	5.705

T. Traités
D. Décédés

Tableau n° 7

Mouvement Général de la Morbidité et de la Mortalité des Indigènes hospitalisés ou non pendant l'année 1947.

GROUPES	Province de Léopoldville		Province du Kasaï		Province Equateur		Province Orientale		Province du Kivu		Province Katanga.		TOTAUX	
	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.	T.	D.
I. Maladies transmissibles et pestilentielles.	32242	518	23294	271	24347	261	14749	291	30140	144	33166	347	157.938	1.832
II. Maladies Générales de la nutrition	22725	198	8134	232	2581	85	4150	112	4536	60	6058	179	48.184	866
III. Maladies du système nerveux et des organes des sens	30036	72	25050	25	5541	24	10082	34	11095	8	15312	59	97.116	222
IV. Maladies de l'appareil circulatoire	1633	93	798	57	376	52	375	40	284	27	626	56	4.092	325
V. Maladies de l'appareil respiratoire	42739	211	22061	112	6457	52	1050	80	22066	60	26133	286	129.506	801
VI. Maladies de l'appareil digestif	106595	144	50127	76	20645	63	23368	117	34798	69	30786	217	266.319	686
VII. Maladies vénériennes	10835	62	8990	32	7358	26	8248	15	3950	8	5383	25	44.764	168
VIII. Maladies du système genito urinaire	493	16	962	8	221	15	463	14	565	7	1405	14	4.109	74
IX. Gynécologie et obstétrique	17844	41	7445	27	3499	10	4198	11	2026	9	10482	48	45.494	146
X. Dermatoses	21122	4	17087	1	8421	-	6490	2	5816	1	7715	3	66.651	11
XI. Maladies chirurgicales et de causes extérieures	53719	122	33770	85	21076	105	25285	95	25612	50	31476	115	190.938	572
XII. Divers	8092	496	1501	244	415	96	255	115	525	69	832	166	11.620	1.186
XIII. Maladies professionnelles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAUX	348075	1977	199219	1170	100937	789	107713	926	141413	512	169374	1515	1066731	6.889

Tableau n°8

TABLEAU DES VACCINATIONS JENNERIENNES.

Provinces	EUROPEENS. Ières vaccinat.	EUROPEENS. Revaccinations	INDIGENES Ière Vaccinations	INDIGENES Revaccinations	Vaccinations contrôlées Résultats positifs	Vaccinations contrôlées Résultats négatifs	Vaccinations contrôlées Total
Léopoldville	152	373	66646	84577	21.796	11.700	33496
Kasai	119	110	211565	300683	30.066	26.973	57039
Equateur	-	-	50000	30000	-	-	-
Orientale	100	400	67461	108540	-	-	-
Kivu	114	310	71507	263177	17.297	21.477	38774
Katanga	586	189	42377	209903	33.165	14.778	47943
Total	1.071	1.382	509546	996880	102.324	74.928	177252

N.B. Les provinces de l'Equateur et Orientale ne donnent pas les chiffres des vaccinations contrôlées.

Tableau n°9

NOMBRE DE LITS DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERES DE LA COLONIE.

Etat=Etat+circonscriptions indigènes; Autres=Miss.Cathol. protest.& autres organ.philantrop. (Foréami, Fomulac, Croix Rouge du Congo Fonds Soc.du Kivu, Cemubac.	Hôpitaux Européens		Hôpitaux Indigènes		Lazarets Camps d'isolement, villages, colonies & camps de lépreux		Dispensaires et centres de traitement.	
	Etat	Autres	Etat	Autres	Etat	Autres	Etat	Autres
Province de Léopoldville								
Banana	-	-	26	-	-	-	-	-
Boma	36	-	243	-	97	-	-	-
Matadi	24	-	200	-	22	-	-	-
Léopoldville	58	-	779	-	483	-	-	-
Banningville	5	-	85	-	-	-	-	-
Kikwit	6	-	95	-	-	-	-	-
Inongo	2	-	80	-	28	-	-	-
Secteurs médicaux	2	21	715	2.647	66	887	-	-
Autres Centres	-	174	-	-	-	-	-	-
Total	133	195	2223	2.647	696	887	1091	1527
Province du Kasai.								
Lusambo	7	-	132	-	82	-	-	-
Kabinda	7	-	177	-	-	-	-	-
Luebo	5	-	130	-	-	-	-	-
Port Francqui	-	-	-	-	-	-	-	-
Luluabourg centre	-	-	70	-	-	-	-	-
Lodja	4	-	131	-	-	-	-	-
Matamba	-	-	69	-	260	-	-	-
Luluabourg St.Joseph	-	9	-	132	-	56	125	-
Hemptinne St.Benoit	-	4	-	150	-	237	-	-
Tshumbe Ste Marie	-	-	-	195	-	920	-	-
Autres	-	16	-	1.909	-	1.773	-	10
Total	23	29	709	2.386	342	2.986	125	10

Nombre de lits dans les établissements hospitalières de la Colonie (suite)

Eta=Etat+ circonscriptions indigènes Autres=Miss.Cathol. protestantes,autres organis.philantrop. (Foréami,Fomulac, Croix-Rouge du Congo Fonds Soc.du Kivu, Cemubac).	Hôpitaux Européens		Hôpitaux Indigènes		Lazarets, Camps d'isolement,Villages,Colonies,Camps de Lépreux		Dispensaires et centres de traitement.	
	Etat	Autres	Etat	Autres	Etat	Autres	Etat	Autres
Province de l'Equateur								
Coquilhatville	24	-	I6I	-	42	-	70	-
Boende	4	-	96	-	I00	-	-	-
Basankusu	4	-	30	-	30	-	-	-
Lisala	4	-	I25	-	35	-	-	-
Libenge	4	-	52	-	45	-	-	-
Irebu	-	-	46	-	36	-	-	-
Baya	-	-		2I8	-	-	-	-
Pimu	-	-		I00	-	-	-	-
Baringa	-	-		I20	-	-	-	-
Tondo	-	-		II0	-	-	-	-
Gemena	-	-		-	-	-	450	-
Autres centres	-	6		611	I20	300	364	527
Total	40	6	5I0	I.I59	408	300	884	527
Province Orientale.								
Stanleyville	32	-	270	-	II7	-	30	-
Buta	11	-	I35	-	-	-	-	-
Niangara	6	-	200	-	-	-	-	-
Irumu	I0	-	I35	-	-	-	-	-
Secteurs	I9	6	393	92	60	-	2927	-
Autres centres	-	59	-	3.468	-	300	-	I089
Total	78	65	II33	3.560	I77	300	2957	I089
Province du Kivu								
Costermansville	26	-	322	-	-	-	-	-
Kasongo	4	-	I00	-	-	-	68	-
Lokandu	-	-	I8I	-	-	-	-	-
Katana	-	3I	-	254	-	I50	-	-
Beni	4	-	35	-	-	-	-	-
Lubero	4	-	-	60	-	-	-	-
Autres centres	-	I3	266	3.I02	-	-	2I0	756
Total	38	44	904	3.4I6	-	I50	278	756
Province du Katanga.								
Elisabethville	I27	-	385	-	-	-	-	-
Albertville	33	-	I80	-	-	-	-	-
Dilolo Gare	4	-	75	-	I0	-	-	-
Sandoa	2	-	53	-	40	-	-	-
Kongolo	-	2	78	-	3I	-	-	-
Ankoro	-	-	95	-	45	-	-	-
Moba	-	-	70	-	-	-	-	-
N'Kulu Malemba	1	-	I00	-	-	-	-	-
Kabongo	-	-	33	-	-	-	-	-
Autres centres	-	77	I069	I.942	-	828	I87	606
Total	I67	77	I203	I.942	I26	828	I87	606
Total général	479	4I6	6682	I5.110	I749	5.421	5522	45I5